



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

HANSGROHE SE

5-9 AUSTRASSE ABT RECHNUNGSPRUFUNG
77761 SCHILTACH
Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

HANSGROHE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **375-M1-25/1**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **375-M1-24/5**

Décision d'admission initiale **375-M1-90/1** du **30/08/1990**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **20/02/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: *

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26612	18ACCNY328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28580	24ACCLY025	J03B	IB	3	21	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMA SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26412	20ACCNY075	J15B	IB	6	22.2	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26803	20ACCNY027	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26810	20ACCNY027	J06B	IB	6	21.6	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26812	20ACCNY027	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26813	20ACCNY027	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26814	20ACCNY027	J15B	IB	6	22.2	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: CROMA SELECT S 110 VARIO

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26802	20ACCNY027	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	----	----	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26330	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26331	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26332	22ACCNY073	J11B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26333	22ACCNY073	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26533	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26553	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26568	20ACCNY075	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26690	20ACCNY075	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26692	20ACCNY075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26723	22ACCNY206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26724	22ACCNY206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26726	22ACCNY206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26727	22ACCNY206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
27353	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
27354	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: CROMETTA 85

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27558	20ACCNY075	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27576	20ACCNY075	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27728	19ACCNY347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27763	19ACCNY347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28562	20ACCNY260	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28585	20ACCNY260	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: PICTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26880	18ACCNY328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: Pulsify E

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24320	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24370	23ACCNY144	J99	IZ		7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24380	23ACCNY144	J99	IZ		7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	

DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24330	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24331	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24333	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24350	22ACCNY196	J71Z	IZ	23	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24351	22ACCNY196	J71Z	IZ	23	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: PULSIFY S

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24125	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24372	23ACCNY144	J99	IZ		7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24382	23ACCNY144	J99	IZ		7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	

DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24140	22ACCNY196	J60A	IIA	30	12.6	P	AC.22.626	E1 C1 A1 U3	C C C A	
24141	22ACCNY196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC.22.626	E02 C1 A1 U3	A C C A	
24150	22ACCNY196	J59A	IIA	25	13.2	P	AC.22.626	E1 C1 A1 U3	C C C A	
24151	22ACCNY196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC.22.626	E02 C1 A1 U3	A C C A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: PULSIFY S OHS 105										
DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24130	21ACCNY139	J90	IA		14	P	AC.23.607	E1 C1 A3 U3	C C A A	
Gamme / Range: PULSIFY SELECT S										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24100	21ACCNY139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	C C A A	
24101	21ACCNY139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	B C A A	
24110	21ACCNY139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	C C A A	
24111	21ACCNY139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	B C A A	
24120	21ACCNY139	J57S	IS	6	19.2	P	AC.22.626	E2 C1 A3 U3		
Gamme / Range: PULSIFY S Puro										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type										
241003-1	21ACCNY139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: PURAVIDA										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26567	18ACCNY421	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
Gamme / Range: RAINDANCE SELECT										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26520	18ACCNY328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26521	18ACCNY328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
Gamme / Range: RAINDANCE SELECT E										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26550	18ACCNY461	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26551	18ACCNY461	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
Gamme / Range: RAINDANCE SELECT S 120										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26036	23ACCNY208	J19Z	IZ	3	7.2	P	AC.22.502	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26530xx0	18ACCLY872	J19B	IB	10	21	P	AC.25.505.1	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: SET CROMA 100

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27575	20ACCNY075	J03B	IB	3	21	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SET CROMA SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26411	20ACCNY075	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26413	20ACCNY075	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26560	19ACCNY347	J06B	IB	6	21.6	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26562	19ACCNY347	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26563	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26566	19ACCNY347	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26573	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26582	19ACCNY347	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26583	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: SET CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26532	19ACCNY347	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26533	19ACCNY347	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26534	19ACCNY347	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26535	19ACCNY347	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: SET PORTER S

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27594	18ACCNY309	J09B	IB	3	24	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SET RAINDANCE SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26620	19ACCLY347	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26622	19ACCLY347	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26630xx0	19ACCNY347	J19B	IB	10	21	P	AC.25.505.1	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: SET VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26273	20ACCNY075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26275	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26278	20ACCNY075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26279	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26270	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26270 670	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26271	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26277	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	
26340	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26340 670	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26281	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26283	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	
Gamme / Range: AXOR							
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28227xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28228xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28259xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28261xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28290xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28291xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
Gamme / Range: DESIGNFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28220xx0	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28230xx0	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28260xx0	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
Gamme / Range: DESIGNFLEX Planet Edition							
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28221xx0	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28240xx0	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
28250xx0*	23ACCNY277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
Gamme / Range: ISIFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28245	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28272	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28274	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28276	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28278	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28282	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28284	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28286	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28622	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28624	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28626	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28712	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28713	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28714	23ACCNY144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
302130xx	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	
311821xx	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	
332130xx	23ACCNY277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 U3	

Gamme / Range: MARIFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28152	23ACCNY144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28153	23ACCNY144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28154	23ACCNY144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28155	23ACCNY144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A

Gamme / Range: METAFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28262	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28263	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28264	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28265	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28266	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28644	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28645	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28646	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28647	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
30334118	23ACCNY144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A

Gamme / Range: SHOWER HOSE

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28127	23ACCNY144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28128	23ACCNY144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28248	23ACCNY144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
28249	23ACCNY144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A
302460	23ACCNY144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 U3	B B A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: CROMA

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel

27185	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	-----	----	----	----	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel

27812	20ACCNY312	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts
-------	------------	------	----	----	----	-------------	--	--	------

Gamme / Range: CROMETTA E

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

27298	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
-------	------------	-----	------	----	------	-------------	--	--	--

Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel

27271	23ACCNY191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27281	23ACCNY191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27289	22ACCNY454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	

Gamme / Range: CROMETTA S

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

27320	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
-------	------------	-----	------	----	------	-------------	--	--	--

Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel

27267	23ACCNY191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27268	23ACCNY191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27270	22ACCNY454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	

Gamme / Range: ECOSTAT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

13117	19ACCLY061	P10A	IB		15.6	AC.22.502	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	--	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: ECOSTAT 1001 CL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

13201	19ACCNY300	P03B	IIC/A	23	21	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
-------	------------	------	-------	----	----	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type: Douche / Shower

13156	19ACCNY086	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts
13211	19ACCNY086	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts

Gamme / Range: ECOSTAT ELEMENT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

13355670	23ACCNY578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
13355xx0	23ACCNY578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: ECOSTAT FINE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13327xx0	23ACCNY578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13326xx0	23ACCNY578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
13344xx0	23ACCNY578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
24242xx0	24ACCNY208	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: HANS GROHE ECOSTAT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13138	19ACCNY085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: HANS GROHE ECOSTAT COMFORT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13137	19ACCNY086	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: HANS GROHE ECOSTAT COMFORT CARE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13137 S	19ACCNY086	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Gamme / Range: HANS GROHE ECOSTAT SELECT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13141	19ACCNY059	P05C	ID/A	18	20.4	AC.21.503	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: PICTA									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13715	19ACCLY061	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Gamme / Range: PICTA+I BOX UNIVERSEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13752+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
13753+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
13753+13 754+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
13755+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
Gamme / Range: PULSIFY TABLET									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24340	22ACCN121	P99	I*/A		22	AC.23.607	E3/0 C2 A3 U3	A B A A	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
24220xx0	23ACCN121	P96	IB	10	14	AC.24.516-02	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24221xx0	23ACCN121	P96	IB	10	14	AC.24.516-02	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24230xx0	23ACCN121	P96	IB	10	14	AC.24.516-02	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24240xx0	23ACCN121	P96	IB	10	14	AC.24.516-02	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24241xx0	23ACCN121	P96	IB	10	14	AC.24.516-02	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24360	22ACCN121	P98	IA		13	AC.23.607	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: SANIBEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
14733+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
14733+14 736+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
14734+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			
14738+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
Gamme / Range: THERM+I BOX UNIVERSEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
15708+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
15707+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			
15712+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			
15714+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
15741+15 745+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
15742+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15742+15 745+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15743+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15744+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15757+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			
15758+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
15760+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516-11			
15760+15 764+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15761+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15761+15 764+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15762+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15763+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15765+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15790+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
36705+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36706+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36706+36 773+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36711+36 773+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36712+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36714+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36715+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36716+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36716+36 717+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36718+36 717+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36721+36 727+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36722+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
36723+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36726+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36726+36 727+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
Type app. / App. Type : Douche 2 sorties / 2 outlets shower									
15556xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
15578xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
15586xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
Gamme / Range: UNIVERSAL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13122	19ACCLY061	P10B	IA	10	13.2	AC.24.516-2	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: VERNIS BLEND									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel									
26079	21ACCNV228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26274	21ACCNV228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26089	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26276	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26426670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26428670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26899670	21ACCNV228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: VERNIS SHAPE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel									
26098	21ACCNV228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26284	21ACCNV228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26900670	21ACCLY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26097	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26286	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26427670	21ACCNY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26429670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERSOSTAT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

15348	19ACCNY085	P09A	IC/A	18	20	AC.24.516-23	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
-------	------------	------	------	----	----	--------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

15368	19ACCLY061	P10B	IA	10	13.2	AC.24.516-2	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
-------	------------	------	----	----	------	-------------	-------------	---------	------

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: AXOR CITTERIO									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
36112	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
36113	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: AXOR STARCK									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
10001	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
10103	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: BLEND									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71210	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: ECOS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
14086	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
14042	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14043	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14056	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
14081	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: FOCUS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31948	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31968	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31938	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
31816	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts
31820 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31539	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31621	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31657	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUE / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
31658	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Gamme / Range: FOCUS CARE									
MITIGEURS MECANIQUE ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
31916	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
31911	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
31917	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Focus M42									
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
71805	22ACCLY299	G34C	IA	17	13.8	AC.24.516-8	E1 C3 A2 U3	C A B A	
Gamme / Range: LOGIS									
MITIGEURS MECANIQUE ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71244 S	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
71401	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
71403	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
71247 S	17ACCLY154	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71601	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71602	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71220+13 622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71315	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
71835 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
71837	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts
71839	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71072	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71073	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71075	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71076	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71095	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71102	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71103	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71105	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71153	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71154	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71162	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71164	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71165	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71170	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71171	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: LOGIS LOOP

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71413	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
-------	------------	------	-------	----	------	-------------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71613	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----

Gamme / Range: METRIS

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31121	23ACCNY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31121 S	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Gamme / Range: METRIS 100

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31088	22ACCLY411	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	-----	-------------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: MIT+I BOX UNIVERSEL

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

31945+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71264+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71405+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

31965+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
71605+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: MYCUBE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71241	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
-------	------------	------	-------	----	------	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71261	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71015	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71016	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: MYSPO									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
71242	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
71342	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71262	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71112	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71113	22ACCLY455	G31Y	I*	14	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71114	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71115	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71118	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71119	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: PICTA									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
13025	22ACCLY709	G32A	I*	9	5.4	AC.24.516-6			
Gamme / Range: REBRIS E									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
72650	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72437	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72559	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72587	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72589	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72591	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Rebris S									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72440	21ACCLY858	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
72443	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
72640	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
72643	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
72436	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
72210	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72510	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72513	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72514	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72517	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72519	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72520	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72527	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72536	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72551	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72580	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72582	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72584	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72586	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72588	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72590	22ACCN0343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: SANIBEL									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
14058	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: TALIS E									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
71740	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71760	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: TALIS E110									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71700	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
71713	21ACCN068	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71720	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: TALIS E2									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71732+13622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71734+13622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: TALIS E80									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bidet / Bidet									
71721	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71710	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: TALIS S									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
72400	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
72600	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: TALIS S100									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
72022	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: TALIS S80									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
72010	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
72013	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: VERNIS BLEND									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71454	20ACCN139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71466+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71475	20ACCN139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
71646	20ACCN139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71667+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71444	20ACCN139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71446	20ACCN139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Bidet / Bidet									
71218	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71550	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71551	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71552	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71557	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71558	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71559	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71580	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71581	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71582	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71584	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71585	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589670	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598670	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

71453	20ACCN139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71468+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71476	20ACCN139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type: Douche / Shower

71656	20ACCN139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71668+01800180	19ACCL233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

71464	20ACCN139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	-----------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type: Bidet / Bidet

71219	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	-----------	------	---	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin

71567	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71593	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71594	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: Zebris

MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

72578	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bidet / Bidet

72579	21ACCN068	G30Z	I*	20	5.4	AC.24.516	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
-------	-----------	------	----	----	-----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin

72570	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72571	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72572	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72573	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72574	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
72593	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ELECTRONIC

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31171	23ACCNY535	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31172	23ACCNY535	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	
31173	23ACCNY535	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31174	23ACCNY535	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	

ROBINETS TEMPORISES / AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES

Normes / Standards: NF EN 816

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-05

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	

Gamme / Range: TALIS SELECT E110

MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71751	19ACCLY362	M01	I*	17	5.4	AC.20.512		
-------	------------	-----	----	----	-----	-----------	--	--

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: LOGIS 70 KF								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71134	19ACCLY362	A01	I*	12	5.4	AC24.516-11		
Gamme / Range: MYCUBE								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71017	19ACCLY362	A01	I*	12	5.4	AC24.516-11		
Gamme / Range: VERNIS BLEND								
MÉLANGEURS À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71553	20ACCNY290	D02	I*	15	5.4	AC22.626	E00 Ch2 A3 U3	A B A A

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: BRASS PUSH OPEN						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
50100		T04	36	P	E6 C0 U3	B D A
51300		T04	36	P	E6 C0 U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58123		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58125		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58126		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58127		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58128		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58300		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58303		W04A	48	P	E8 C0 U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL S						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58113		W04B	48	P	E8 C0 U3	B D A
58115		W04B	48	P	E8 C0 U3	B D A
58116		W04B	48	P	E8 C0 U3	B D A
58117		W04B	48	P	E8 C0 U3	B D A
Gamme / Range: FLEXAPLUS						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58140		W01A	48	P	E8 C0 U3	B D A
58141		W01B	48	P	E8 C0 U3	B D A
58142		W02	48	P	E8 C0 U3	B D A
Gamme / Range: STARO						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Douche / Shower						
60056		T02	24	P	E04 C0 U3	