



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

GEBERIT INTERNATIONAL AG

77 SCHOCHENSTRASSE POSTFACH 1 575
8645 JONA
Suisse

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Sites
Sites

Allemagne - 88630 PFULLENDORF - GEBE01



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 255-U1-24/2 du 15/05/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 255-U1-24/1 du 01/03/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 255-U1-84/1 du 07/09/1984


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date: **22/05/2024**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECT INGPIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Tube de chasse / Flush pipe							
Référence	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Matériau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Reference	CSTB Reference	Ext. Diam	Length (mm)	Material	Can Be Cut	Rigid Pipe	Location
Gamme / Range: DELTA							
890.578.16.0	TC02	45	207	PEHD	Oui	—	WC
Gamme / Range: SIGMA							
861.055.06.0	TC01	45	185	PP	Oui	—	WC

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECT INGPIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Pipe évacuation / Discharge pipe							
Référence	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Matériau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Reference	CSTB Reference	Ext. Diam	Length (mm)	Material	Can Be Cut	Rigid Pipe	Location
Gamme / Range: DELTA							
367.002.00.1+890.578.16.0	TE02	90/100	230	PVC/PE	Oui	Droite/Coudée	WC
Gamme / Range: SIGMA							
388.401.00.1+895.591.16.0	TE01	90/100	300	PVC/PE	Oui	Droite/Coudée	WC

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme spécialisé économiseur / Specialized Water Saving Mechanism					
Référence	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Reference	CSTB Reference	Drilling Cover	Type	Flush Volume	Cisterns
Gamme / Range: AP128					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
243.634.00.1/824.972.00.0	N01	—	Plaque de commande	3/6 - 9/4	824.972.00.0
Gamme / Range: —					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
831.078.00.01 / Type 212	N03	—	Plaque de commande	3/6	Delta 12cm
831.078.00.01 / Type 212	N05	—	Plaque de commande	3/6	Sigma 12cm

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme spécialisé interrompable / Specialized Mechanism Can Be Stopped					
Référence	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Reference	CSTB Reference	Drilling Cover	Type	Flush Volume	Cisterns
Gamme / Range: AP128					
Réglage / Setting : Oui / Yes					
243.630.00.1/824.975.00.0	M01	—	Plaque de commande	9/6	AP117 136.537.11.1



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ROBINETS A FLOTTEUR / INLET VALVE

Normes / Standards: NF EN 141 24

Documents techniques / Technical documents: DT076-02, DT076-01

Robinets à flotteur universels / Universal Inlet Valve

Référence	Référence CSTB	Raccordement	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type	Flexible
<i>Reference</i>	<i>CSTB Reference</i>	<i>Threaded End</i>	<i>Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Q Max (L/s)</i>	<i>Type</i>	<i>Flexible Hoses</i>
Gamme / Range: Type 380							
281.002.00.1 / 821.033.00.0	F02a)	3/8	I	16	0,17	Latéral	Non

ROBINETS A FLOTTEUR / INLET VALVE

Normes / Standards: NF EN 141 24

Documents techniques / Technical documents: DT076-02, DT076-01

Robinets à flotteur spécialisés / Specialized Inlet Valve

Référence	Référence CSTB	Raccordement	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type	Flexible
<i>Reference</i>	<i>CSTB Reference</i>	<i>Threaded End</i>	<i>Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Q Max (L/s)</i>	<i>Type</i>	<i>Flexible Hoses</i>
Gamme / Range: Type 380							
243.408.00.1 / 881.404.00.0	F02c)	3/8	I	16	0,17	Latéral	Oui
261.162.00.1 / 821.065.00.0	F02b)	3/8	I	10	0,15	Latéral	Oui

CSTB
le futur en construction