




NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT


LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


OUTILS

- ☒ Tournevis cruciforme pozidrive
- ☒ Perceuse
- ☒ Foret Ø2.5 - Ø5
- ☒ Niveau
- ☒ Tube silicone
- ☒ Scie à métaux
- ☒ Mètre
- ☒ Crayon
- ☒ Clé male de 2.5mm
- ☒ Clé male de 3mm


VISSERIES & ACCESSOIRES



ENCOMBREMENT




X	Y	Z
1360-1580	465 à 625	373 à 403
1580-1800	580 à 740	426 à 456
1800-2000	700 à 840	506 à 536



LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.

1



**RELEVER LA COTE “ A “ LA PLUS PETITE
ENTRE A1 ET A2**





2



1360 < A < 1520
1580 < A < 1740
1800 < A < 1940




1520 < A < 1580
1740 < A < 1800
1940 < A < 2000




3


26 2 x butée haute







4





5








10





Engager la porte dans le guide en même temps que les roulettes dans le rail

11



12





26 2 x butée haute

11 2 x TFB Ø3,5 x 19

10 2 x rondelle M4

5 2 x cache-vis

13



14



**SILICONE TOUJOURS
A L'EXTERIEUR**




SILICONAGE

La société LEDA décline toute responsabilité :

- Si l'application qui est réalisée n'est pas conforme à la notice de montage.

24 H



Nomenclature
Paroi 136/158 cm
Profilé Blanc
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	136/158 VT Blanc	136/158 VS Blanc	136/158 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1082	JAP1083	JAP1084
6 G	1	Paroi fixe	JAP1085	JAP1086	JAP1087
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0526	SAVT0526	SAVT0526
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1124	JAP1126	JAP1128
19	1	Vitrage porte	JAP1125	JAP1127	JAP1129
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	4	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	2	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18901	TT18901	TT18901

Nomenclature
Paroi 136/158 cm
Profilé Argent
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	136/158 VT Argent	136/158 VS Argent	136/158 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1088	JAP1089	JAP1090
6 G	1	Paroi fixe	JAP01091	JAP01092	JAP01093
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0527	SAVT0527	SAVT0527
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1124	JAP1126	JAP1128
19	1	Vitrage porte	JAP1125	JAP1127	JAP1129
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	2	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18902	TT18902	TT18902

Nomenclature
Paroi 158/180 cm
Profilé Blanc
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	158/180 VT Blanc	158/180 VS Blanc	1158/180 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1094	JAP1095	JAP1096
6 G	1	Paroi fixe	JAP1097	JAP1098	JAP1099
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0490	SAVT0490	SAVT0490
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1214	JAP1132	JAP1134
19	1	Vitrage porte	JAP1131	JAP1133	JAP1135
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	4	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	2	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18901	TT18901	TT18901

Nomenclature
Paroi 158/180 cm
Profilé Argent
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	158/180 VT Argent	158/180 VS Argent	158/180 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1100	JAP1101	JAP1102
6 G	1	Paroi fixe	JAP1103	JAP1104	JAP1105
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0498	SAVT0498	SAVT0498
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1214	JAP1132	JAP1134
19	1	Vitrage porte	JAP1131	JAP1133	JAP1135
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	2	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18902	TT18902	TT18902

Nomenclature
Paroi 180/200 cm
Profilé Blanc
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	180/200 VT Blanc	180/200 VS Blanc	180/200 VDD Blanc
1	2	Profilé de compensation	SAVT0979	SAVT0979	SAVT0979
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1106	JAP1107	JAP1108
6 G	1	Paroi fixe	JAP1109	JAP1110	JAP1111
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA761	L33JA761	L33JA761
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0616	SAVT0616	SAVT0616
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1136	JAP1138	JAP1140
19	1	Vitrage porte	JAP1137	JAP1139	JAP1141
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA030	T0SA030	T0SA030
21	4	Ens roulettes basses	T0SA030	T0SA030	T0SA030
22	2	Ens. Poignée	L33JA031	L33JA031	L33JA031
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18901	TT18901	TT18901

Nomenclature
Paroi 180/200 cm
Profilé Argent
VT=verre transparent - VS=verre sérigraphié
VDD=verre dépoli dégradé

REP	QTE	DESIGNATION	180/200 VT Argent	180/200 VS Argent	180/200 VDD Argent
1	2	Profilé de compensation	SAVT0980	SAVT0980	SAVT0980
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1112	JAP1113	JAP1114
6 G	1	Paroi fixe	JAP1115	JAP1116	JAP1117
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA760	L33JA760	L33JA760
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	SAVT0617	SAVT0617	SAVT0617
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5x38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1136	JAP1138	JAP1140
19	1	Vitrage porte	JAP1137	JAP1139	JAP1141
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	2	Ens. Poignée	L33JA030	L33JA030	L33JA030
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18902	TT18902	TT18902

FINITION : PROFILE NOIR MAT - VERRE TRANSPARENT

REP	QTE	DESIGNATION	136/158	158/180	180/200
1	2	Profilé de compensation	TC14310	TC14310	TC14310
2	6	Cheville Ø5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
3	6	TFB Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
4	6	TFB Ø 3,5 x 9,5	B0SA135	B0SA135	B0SA135
5	16	Cache vis	B0SA135	B0SA135	B0SA135
6 D	1	Paroi fixe	JAP1118	JAP1119	JAP1120
6 G	1	Paroi fixe	JAP1121	JAP1122	JAP1123
7	2	Joint chicane paroi fixe	JAP0481	JAP0481	JAP0481
8	2	Jeu embouts	L33JA760N	L33JA760N	L33JA760N
9	4	TFF Ø 3,5 x 15,9	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
10	4	Rondelle inox M4	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
11	4	TFB Ø 3,5 x 19	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
12	2	Joint chicane porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
13	2	Joint magnétique porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
14	1	Embout 391	T0SA027	T0SA027	T0SA027
15	1	Traverse	JAP0621	JAP0622	JAP0623
16	1	Embout 39Ø	T0SA027	T0SA027	T0SA027
17	4	TCL Ø 3,5 x 38	B0SA135	B0SA135	B0SA135
18	1	Vitrage porte	JAP1124	JAP1214	JAP1136
19	1	Vitrage porte	JAP1125	JAP1131	JAP1137
20	4	Ens roulettes hautes	T0SA031	T0SA031	T0SA031
21	4	Ens roulettes basses	T0SA031	T0SA031	T0SA031
22	2	Ens. Poignée	L33JA030N	L33JA030N	L33JA030N
23					
24	2	Guide vitrage	L3000406	L3000406	L3000406
25	2	Embout 392	T0SA027	T0SA027	T0SA027
26	4	Butée haute	SAVT0137	SAVT0137	SAVT0137
27	2	Cache traverse	L33JA046	L33JA046	L33JA046
28	2	Joint bas vitrage porte	JAP0481	JAP0481	JAP0481
29	1	Fileur bas	TT18910	TT18910	TT18910

LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE JAZZ A USAGE DOMESTIQUE

N°001DOP2013A

1. **Code d'identification unique du produit type:**
Toutes les références Produit démarrant par le code **L13JA** identifiant les Parois de Douche de la gamme Jazz.
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Parois de Douche **Leda** de la gamme **JAZZ**.
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction:**
Les Parois de Douche **JAZZ** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S, CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008.
7. **Cas d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant:**
Les parois de Douche Leda de la gamme **JAZZ** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Sławomir Frycie, Président Directeur Général, à Avon, le 01/06/2013.

SŁAWOMIR FRYCIE

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyants neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

La société LEDA vous remercie de lui avoir témoigné votre confiance.

- Nos produits sont soumis à de strictes exigences quant à la qualité des matériaux, de la finition et à la sécurité de fonctionnement.
- Pour l'entretien, nous vous conseillons de bien rincer la cabine à l'eau froide après usage pour éliminer les résidus de savon, de shampoing et de gel douche. Nous vous recommandons également l'usage de notre nettoyeur LEDA NET ou à défaut un chiffon imbibé d'alcool à brûler
- Ne pas utiliser de solvants, de produits abrasifs ou de liquide type déboucheur qui risquent de détériorer le receveur et la bonde.
- La lubrification des rails, des charnières et autres pièces mobiles doit être contrôlée périodiquement. Lubrifier si besoin avec de la graisse silicone ou à défaut de la vaseline ménagère.
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

GARANTIE CONTRACTUELLE - 2 ANS

Au delà de la garantie légale issue des dispositions de l'art. 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons nos produits contre tous défauts de matière et vices de fabrication, pendant désormais deux ans à dater de leur livraison.

Cette garantie court à dater de la livraison des produits et sous réserve des dispositions ci-après :

- Nos produits doivent être installés et révisés par un professionnel qualifié, lequel s'engage à respecter nos prescriptions et les règles de l'art concernant le montage, l'installation et la révision de nos produits.
- Lorsque nos produits sont destinés à être encastrés, l'installation devra être réalisée de telle sorte qu'ils puissent être retirés ultérieurement, sans détérioration.
- Notre garantie ne couvre pas les défaut et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les dommages causés par la qualité de l'eau et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un entretien défectueux.

Compte tenu de ce qui précède, notre garantie sera retirée à tout produit dont l'installation, la mise en oeuvre ou l'entretien n'auront pas été effectués conformément à nos prescriptions, dans les règles de l'art et par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse de l'entreprise chargée des travaux ou du personnel affecté à ceux-ci.

En cas de défectuosité des produits reconnue par nos services, notre garantie reste strictement limitée au déclassement, ou éventuellement au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, à l'exclusion de tous frais et indemnités de quelque nature qu'il soit. Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans les limites de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent. Toute réclamation sera d'autant mieux traitée qu'elle sera détaillée, précise et accompagnée de la facture d'achat et/ou de la facture d'installation.

POUR BENEFICIER D'UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN.....

Nous vous proposons d'enregistrer votre achat sur notre site internet :

www.leda.eu

Nous pourrions ainsi immédiatement identifier la référence du produit que vous venez d'acquérir et, en cas de demande de pièces détachées, vous servir plus rapidement.

Pour ce faire, sur la page d'accueil, allez dans la rubrique "ENREGISTRER MON PRODUIT"

Vous n'avez plus qu'à renseigner la fiche d'inscription et confirmer pour bénéficier d'un an de garantie supplémentaire

**A
CONSERVER
PAR L'UTILISATEUR**

LEDA

BON DE GARANTIE - 2 ANS -

Pensez à nous communiquer :

- la référence de votre produit (c'est une suite de chiffres et lettres qui identifie le produit, vous la trouvez sur le catalogue Leda ou sur la facture de votre distributeur) Ex: L13JA858-71

Pensez à conserver l'original de votre facture d'achat (vous devrez nous en fournir une copie lors de votre demande de prise en charge sous garantie).

**Ne retournez ce bon de garantie dûment complété
et accompagné de la facture d'achat du produit
qu'en cas de réclamation.**

NOM :

ADRESSE :

.....

CODE POSTAL :

VILLE :

- N'oubliez pas de faire apposer le
cachet de votre installateur

Cachet de l'installateur

