

Transfert d'armure pour jonction tripolaire

pour câbles avec armure pour moyenne tension

Transferts d'armure de câbles tripolaires armés dans boîtes de jonction.



Description du produit

Nom de l'article	AUF 5
Numéro d'article	195367

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique


Application

Mise à la terre et connexion

Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilaire

Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques



Nom de l'article	AUF 5
Numéro d'article	195367
Ressort de contact type	RF5
Section nominale Tresse de cuivre	35 mm ²
Longueur L	1200 mm
Section nominale 7,2 kV min	300 mm ²
Section nominale 7,2 kV max	300 mm ²
Section nominale 12 kV min	240 mm ²
Section nominale 12 kV max	240 mm ²
Section nominale 17,5 kV min	240 mm ²
Section nominale 17,5 kV max	240 mm ²
Section nominale 24 kV min	150 mm ²
Section nominale 24 kV max	150 mm ²
Section nominale 36 kV min	70 mm ²
Section nominale 36 kV max	70 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	AUF 5
Numéro d'article	195367
Volume de livraison	1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	74130000
EAN/GTIN	4010311050072

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	320
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	20
Poids net (kg)	0.524
Poids brut (kg)	0.524