Brandt

Lave-vaisselle Réf.: VH1772J





Les plus produits

Option demi charge Avec l'option demi charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie!

Départ Différé Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

AquaSafe Sécurités anti-débordements et anti-fuites pour une plus grande sécurité d'usage.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	VH1772J
Code EAN	3660767962064
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	12
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Convection Naturelle
Fonction 3 en 1	Oui
Natériaux de la carrosserie	
Couleur	
Couleur du bandeau	Silver
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	E
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kW/h)	92
Durée du programme (min)	220
Consommation d'eau (L/cycle)	11
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	С

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Leds
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	9
Affichage du temps restant (H)	Non
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	5
Programmes	Intensif;Eco;Universel;90 min;Rapide 30 min
Options	Demi charge;Séchage Plus
Nombre de températures	4
Températures (°C)	45;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

Brandt

Lave-vaisselle Réf.: VH1772J

EQUIPEMENT INTÉRIEUR	
Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

INSTALLATION	
Produit nu HxLxP (mm)	815X598X550
Produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	41.5
Poids net (kg)	35.0
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	7
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,4

