



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [G4]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	0.9-10W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	110 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	122,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	0,9 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	10 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	12 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	51 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

CorePro LEDcapsule LV

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule Capsule

Normes et recommandations

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 1 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869679306000

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

Code barre produit 8718696793060

Code de commande 79306000


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 12

SAP - Matériaux 929001844002

Poids net (pièce) 0,008 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5 mm	38 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram


CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

