



SETRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 80A, rail DIN, triphasé M-Bus, Énergie apparente/ active/réactive, autoalimenté, borne à vis

Version	
nom de marque produit	SETRON
qualité produit / étalonné	Non
type de mesure / courbe de charge	Non
type de signal	S0
version du compteur électrique	électronique
version de la sortie d'impulsions	électrique
Caractéristiques techniques générales	
nombre d'impulsions rapportées à l'énergie	
• min.	1 1/kVAh
• max.	1 000 1/kVAh
forme du réseau électrique	à trois fils/à quatre fils
Tension d'alimentation	
tension d'emploi	
• entre L et L / min.	323 V
• entre L et L / max.	456 V
• entre N et L / min.	187 V
• entre N et L / max.	264 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP40
Électricité	
version nature du courant du compteur électrique	mesure directe
version tarifaire du compteur électrique	deux tarifs
version type d'énergie du compteur électrique	puissance active et puissance réactive
courant de surcharge de courte durée	80 A
Circuit principal	
fréquence de service / valeur assignée	
• min.	45 Hz
• max.	65 Hz
courant d'emploi / valeur assignée	80 A
Pertinence	
compatibilité d'utilisation	importé/exporté
Fonction du produit	
fonction produit	
• verrouillage anti-retour	Oui
• code de verrouillage	Oui
Affichage et utilisation	
version de l'affichage	TOR
Nombre	

nombre de caractères visualisables

10

Conception mécanique

nombre d'unités modulaires de largeur

4

type de fixation

appareil pour rail DIN

poids net

361 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KT1667>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KT1667>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1667

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





