



SETRON, Appareil de mesure, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400V, L-N: 230V, 5A, rail DIN, triphasé M-Bus, Énergie apparente/ active/réactive, autoalimenté, borne à vis

Version

nom de marque produit	SETRON
qualité produit / étalonné	Non
type de mesure / courbe de charge	Non
type de signal	S0
version du compteur électrique	électronique
version de la sortie d'impulsions	électrique

Caractéristiques techniques générales

nombre d'impulsions rapportées à l'énergie	
• min.	0,1 1/kVAh
• max.	100 1/kVAh
forme du réseau électrique	à trois fils/à quatre fils

Tension d'alimentation

tension d'emploi	
• entre L et L / min.	323 V
• entre L et L / max.	456 V
• entre N et L / min.	187 V
• entre N et L / max.	264 V

Classe de protection

degré de protection IP	IP40
------------------------	------

Électricité

version nature du courant du compteur électrique	transformateur de mesure
version tarifaire du compteur électrique	deux tarifs
version type d'énergie du compteur électrique	puissance active et puissance réactive
courant de surcharge de courte durée	100 A

Circuit principal

fréquence de service / valeur assignée	
• min.	45 Hz
• max.	65 Hz
courant d'emploi / valeur assignée	5 A

Pertinence

compatibilité d'utilisation	importé/exporté
-----------------------------	-----------------

Fonction du produit

fonction produit	
• verrouillage anti-retour	Oui
• code de verrouillage	Oui

Affichage et utilisation

version de l'affichage	TOR
------------------------	-----

Nombre

Conception mécanique

nombre d'unités modulaires de largeur

4

type de fixation

appareil pour rail DIN

poids net

286 g

General Product Approval**Declaration of Conformity****other**[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Autres informations****Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (système de commande en ligne)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KT1663>**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KT1663>**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1663**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



