

# PV632CNR



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Famille</b>             | Table de cuisson |
| <b>Type d'encastrement</b> | Traditionnel     |
| <b>Dimension</b>           | 38 cm            |
| <b>Alimentation</b>        | Gaz              |
| <b>Type</b>                | Gaz              |
| <b>Code EAN</b>            | 8017709218256    |



## Esthétique



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Couleur</b>                   | Noir            |
| <b>Finition</b>                  | Verre           |
| <b>Esthétique</b>                | Dolce Stil Novo |
| <b>Matériau</b>                  | Verre           |
| <b>Type de verre</b>             | Céramique       |
| <b>Verre sur inox</b>            | Oui             |
| <b>Grilles</b>                   | Fonte           |
| <b>Revêtement brûleurs</b>       | Finition noire  |
| <b>Type de commandes</b>         | Manettes        |
| <b>Position des commandes</b>    | Frontal         |
| <b>Nombre de manettes</b>        | 2               |
| <b>Couleur des manettes</b>      | Noir            |
| <b>Finitions des composants</b>  | Cuivre          |
| <b>Couleur de la sérigraphie</b> | Gris            |

## Programmes / Fonctions

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nombre total de foyers</b> | 2 |
| <b>Nombre de brûleurs gaz</b> | 2 |

## Options

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Encastrement</b> | 482-486x252-256 mm |
|---------------------|--------------------|

## Tech

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière central - Gaz - Rapide - 3.10 kW


|                      |     |                                                      |     |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Thermocouples</b> | Oui | <b>Allumage automatique<br/>intégré aux manettes</b> | Oui |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|

## Raccordement électrique

|                           |           |                                                  |          |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Puissance nominale</b> | 1 W       | <b>Fréquence (Hz)</b>                            | 50/60 Hz |
| <b>Tension (V)</b>        | 220-240 V | <b>Longueur du câble<br/>d'alimentation (cm)</b> | 120 cm   |

## Raccordement gaz


|                               |                      |                               |         |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| <b>Type de gaz</b>            | G20/ G25 Gaz naturel | <b>Réglé au gaz naturel</b>   | Cônique |
| <b>Raccordement au gaz</b>    | Cylindrique          | <b>Puissance nominale gaz</b> | 4200 W  |
| <b>Injecteurs gaz fournis</b> | G30 GPL Gaz liquide  |                               |         |



---

## Not included accessories

---



**GRW**



**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz



**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



**WOKGHU**

Support WOK en fonte



**DICAR**

Plat à mijoter, kit 5 pièces

---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inoxydable sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.