



Fiche technique | Référence: 756-3206/140-270

Câble de raccordement; 14 pôles; Longueur 27 m

www.wago.com/756-3206/140-270



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Broche A, L : 0,75 mm²
 Broche C - J, N - T : 0,34 mm²

A	marron	N	marron-rose
C	blanc-rose	O	violet
E	noir	P	blanc
G	rose	R	rouge
J	vert	S	gris
L	bleu	T	jaune
M	ponté avec A	U	ponté avec L

Données

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M16 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	14
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enchâssage	90°
Longueur du conducteur	27 m
Tension de fonctionnement	150 V
Courant de fonctionnement	4 A
Courant de fonctionnement	6 A (0,75 mm ²)
Tension assignée de tenue aux chocs	1,2 kV

Données mécaniques

Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	oui
Diamètre du câble gainé	8,9 ... 9,3 mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Poids	2810 g
Couleur	noir

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-30 ... +90 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +90 °C
Indice de protection	IP67*

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454997458
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements**Documentation****Description du système**

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 330,4 kB	Téléchargement
---	-----------------	----------------

Conformité environnementale du produit**Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 756-3206/140-270	URL	Téléchargement
Câble de raccordement; 14 pôles; Longueur 27 m		

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !