


## VSH SudoXPress Inox tube acier 1.4301 (AISI304) 18x1,2 petit fardeau

Le VSH SudoXPress tube inox 1.4301 est un tube en acier de précision à paroi mince. Les surfaces extérieures et intérieures des tubes sont vierges, exemptes de décoloration et sont fournies sans résidus de fabrication qui pourraient autrement provoquer de la corrosion. La possibilité que de la saleté ou de la poussière pénètre dans les tubes pendant le transport ou lors du stockage est évitée par des bouchons aux deux extrémités des tubes et un emballage correct pour la distribution.

- disponible en 6m
- dimensions 15-108mm
- bouchons noirs
- Ne convient pas aux applications d'eau potable et de gaz



**6196003**

Type R2751

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                    |                               |                                         |                            |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Matière                            | Acier inoxydable              | Diamètre extérieur tube                 | 18 Millimetre              |
| Qualité de matière                 | Acier inoxydable 304 (1.4301) | Wall thickness                          | 1 Millimetre               |
| Traitement de surface              | Non-traité                    | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius          |
| Traitement de la surface           | Non-traité                    | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius          |
| Seamless                           | ✗                             | Specific heat capacity                  | 500 Specific heat capacity |
| Diamètre intérieur                 | DN 15                         | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius      |
| Raccordement                       | Extrémité de tuyau            |                                         |                            |
| With sealing ring                  | ✗                             |                                         |                            |
| Pipe end type                      | Brut                          |                                         |                            |
| Phase de compression               | PN 16                         |                                         |                            |
| QA Gastec                          | ✗                             |                                         |                            |
| Certifié KIWA                      | ✗                             |                                         |                            |
| Precision pipe                     | ✓                             |                                         |                            |
| KIWA certified                     | ✗                             |                                         |                            |
| Gastec QA mark                     | ✗                             |                                         |                            |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗                             |                                         |                            |