

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

HANSGROHE SE
Auestrasse 5-9
77761 - SCHILTACH
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur évier avec douchette extractible / Kitchen mixer pull-out spray 14820xx0

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

24 ACC LY 296

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments: organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs évier avec douchette extractible / Kitchen mixers pull-out spray

Références / References (53 références) :

10820xx0	14857xx0	39835xx0	71821xx0	73801800	73852xx0
10821xx0	14857800	39840xx0	71821800	73802xx0	73852800
12800xx0	14884xx0	39861xx0	71829xx0	73802800	73860xx0
14803xx0	14884800	71800xx0	71842xx0	73803xx0	73860800
14806xx0	31815xx0	71801xx0	72822xx0	73803800	73861xx0
14820xx0	32841xx0	71811xx0	72822800	73804xx0	73880xx0
14821xx0	32842xx0	71814xx0	73800xx0	73804800	73880800
14821800	32850xx0	71820xx0	73800800	73812xx0	73819xx0
14834xx0	34822xx0	71820800	73801xx0	73812800	

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 21 Août 2024

Date d'expiration / Expiry date : 11 Juin 2029

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 19 ACC LY 482.

Renouvellement partiel / Partial renewal 19 ACC NY 301.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 11 Juin 2024. / This ACS is an update of the ACS issued on June 11, 2024 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.