

PRODUCT-DETAILS

SB25/PG21S/CGX14/B

SWV PG21 IP40/NC25 BRDD S W/PFLIT



Product image
not available

Informations générales

Extension du type de produit	SB25/PG21S/CGX14/B
Code de produit	7TCA296040R0060
EAN	5020963052453
Description courte	SWV PG21 IP40/NC25 BRDD S W/PFLIT
Description longue	SWV PG21 IP40/NC25 BRDD S W/PFLIT

Informations Supplémentaires

Application	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit
Type de produit	Conduit Fitting with Metric Threads

Commande

EAN	5020963052453
UPC	786210295008

Technique

Nombre de batteries	0
Couleur	Metallic
Matériau	Brass
Taille	NC 18mm

Environnement

Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce
Emballage Niveau 1 Hauteur	9.84 in 250 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.87 in 200 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	SB25/PG21S/CGX14/B
Instructions et manuels	SB25/PG21S/CGX14/B
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9618
Informations RoHS	9AKK107992A8994
Date RoHS	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

Classifications

ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121311

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available