

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox LB55565



LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020 Aide de montage pour aérateur

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Niche d'encastrement: 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Hauteur: 255 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 650 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net: 6.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 363 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage: 395.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 268 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 618 m³/h
 Débit d'air maximum: 363 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 56 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242003838389
 Puissance de raccordement: 206 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Intégrable



iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox LB55565

Design :

- Groupe filtrant 53 cm

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 362m³/h
- position intensive : 618 m³/h


Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K


iQ300, Groupe filtrant, 53 cm,
Inox
LB55565




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm