

borne pour conducteur rond TA1.0 1,5...10 mm² avec prise de tension
auxiliaire 4 pces accessoires pour : 3VA1 100/160



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Accessoires
version du produit	borne pour conducteur rond prise de tension 4 pièces
accessoires	borne pour conducteur rond
Caractéristiques techniques générales	
désignation / de la borne de raccordement	TA1.0
version du raccordement électrique / avec borne pour conducteurs auxiliaires	Oui
Connexions selon CEI	
section de conducteur raccordable	
<ul style="list-style-type: none"> pour câble en cuivre / multibrin / min. pour câble en cuivre / multibrin / max. 	1,5 mm ² 10 mm ²
longueur de dénudage	12,2 mm
couple de serrage / pour câbles en cuivre	
<ul style="list-style-type: none"> âme massive multibrin âme souple 	1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm 4 mm ² : 4 Nm 6 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm 4 mm ² : 4 Nm 6 mm ² : 6,2 Nm 1,5 - 2,5 mm ² : 2,3 Nm 4 mm ² : 4 Nm 6 mm ² : 6,2 Nm
Raccordements selon UL	
température admissible / du conducteur raccordable / selon UL 486A-486B	75 °C
longueur de dénudage	0 48 in
section de conducteur raccordable	
<ul style="list-style-type: none"> pour câble en cuivre / âme massive / min. pour câble en cuivre / âme massive / max. pour câble en cuivre / multibrin / min. pour câble en cuivre / multibrin / max. pour câble en cuivre / âme souple / min. pour câble en cuivre / âme souple / max. pour câble en aluminium / âme massive / min. pour câble en aluminium / âme massive / max. pour câble en aluminium / multibrin / min. pour câble en aluminium / multibrin / max. 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 8 AWG 14 AWG 8 AWG 12 AWG 8 AWG 12 AWG 8 AWG
couple de serrage / pour câbles en cuivre	
<ul style="list-style-type: none"> âme massive multibrin âme souple 	14 AWG : 20 lb-in 12 AWG : 35 lb-in 10 AWG : 55 lb-in 14 AWG : 20 lb-in 12 AWG : 35 lb-in 10 AWG : 55 lb-in 14 AWG : 20 lb-in 12 AWG : 35 lb-in 10 AWG : 55 lb-in
Autres informations	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0JG10	

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9114-0JG10>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0JG10

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

17/08/2022 