




Luminaires compacts  
4017506116766  
L 388, B 370, H 105

utilisation mobile  
noir



Lampe de travail mobile. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Direction de la lumière réglable avec poignée. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

## Données du produit

Longueur L	388 mm
Largeur B	370 mm
Hauteur H	105 mm
Poids	3.45 kg
Câble d'alimentation / fiche	5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> / Typ E+F (CEE 7/17)
Source de lumière	LED
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux utile	8000 lm
Puissance du système	75 W
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	26,5
Angle de rayonnement	100°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	/ 70 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	51 82 97 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK08 (5 Joule)
Température ambiante	-20 °C bis + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

## Accessoires



95-0170-0001  
Trépied télescopique 'Standard', sans roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail



95-0171-0001  
Trépied télescopique 'Standard', avec des roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail



95-0172-0001  
Trépied télescopique 'Standard', sans roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail



95-0173-0001  
Trépied télescopique 'Standard', avec des roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail



95-0268-0001  
Rail de fixation pour un GLADIATOR SL I ou SL II



95-0269-0001  
Rail de fixation pour 2x GLADIATOR SL I ou SL II



95-0061-0001  
Trépied télescopique 'Profi', 3 pièces, extensible jusqu'à 3,20 m



95-0290-0006  
Sac de transport pour lampe de travail

