




Ampoules LED décoratives

LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	8-50W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	700 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	87,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W


Courant lampe (nom.)	52 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	G120 [G 120mm]
Normes et recommandations	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Ampoules LED décoratives

Données logistiques	
Code de produit complet	871869959341400
Nom du produit de la commande	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D
Code barre produit	8718699593414
Code de commande	59341400

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	929001935401
Poids net (pièce)	0,084 kg


Schéma dimensionnel




Bulb G120 8-50W 2700K E27 D Mirror Crown

Product	D	C
LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	120 mm	168 mm

Données photométriques



LEDBulb CLA 8-60W E27 ST64 Clear 827 DIM



LEDClassic 50W E27 G120 Mirror Crown 827 DIM

General Uniform Lighting

1 x 8290019354

1 x 700 lm

Light intensity diagram

Quantity calculation diagram

UGR diagram

Utilization factor table

Luminance table

Datasheet Photometrics 4.5


Philips Lighting B.V.

Page: 1/1


LEDClassic 50W E27 G120 Mirror Crown 827 DIM

Ampoules LED décoratives

Durée de vie



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM



LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

