


iQ300, Groupe filtrant, 75 cm,
Inox
LB75565



HZG9AS00S	Adaptateur
LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020	Aide de montage pour aérateur

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Niche d'encastrement:	255mm x 700.0mm x 350mm mm
Hauteur:	255 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	8.2 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	379 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	408.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	278 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	638 m³/h
Débit d'air maximum:	379 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242003838402
Puissance de raccordement:	206 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Intégrable

4 242003 838402

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox LB75565

Design :

- Groupe filtrant 75 cm

Puissance :

- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 2 moteurs
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 379m³/h
- position intensive : 638 m³/h


Sécurité

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 206 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K


iQ300, Groupe filtrant, 75 cm,
Inox
LB75565




Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



* en partant du bord supérieur du
porte-casserolles

Mesures en mm