

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU PRODUIT

RADIATEURS PANNEAUX EN ACIER FINIMETAL REGGANE 3010 : PLAN COMPACT, DECO COMPACT, DECO TERTIAIRE

Numéro d'immatriculation : PGRP-00009-V01.01-FR

Rédaction des règles PCR-ed4-FR-2021 09 06
Complété par PSR-0011-ed2,0-FR-06/06/2023

Numéro d'accréditation du vérificateur : VH30

Informations et documents de référence :
www.pep-ecopassport.org

Date d'émission : 15/11/2024

Durée de validité : 5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données conformément à la norme ISO 14 025 : 2006

Interne ☐ Externe ☒

La revue PCR a été menée par un panel d'experts présidé par Julie Orgelet (DDemain)

Les PPE sont conformes à XP C08-100-1:2016 ou EN 50 693:2019

Les composants de la présente PPE ne peuvent pas être comparés à ceux d'un autre programme.

Document conforme à la norme ISO 14 025 : 2006 « Étiquettes et déclarations environnementales.

Déclarations environnementales de type III »



INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Purmo Group Plc
Adresse	Purmo Group PLC, Bulevardi 46, Box 115, FI-00121 Helsinki, Finlande
Données de contact	info@purmogroup.com
Site Web	www.purmogroup.com ; www.finimetal.fr

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du projet	Finimetal Reggane 3010
Référence de l'article	Plan Compact, Deco Compact, Deco Tertiaire
Lieu(x) de production	Pologne et Hongrie

INFORMATIONS PRODUITS

Familles de produits	Radiateur eau chaude statique
Familles de produits	Equipements passifs
Référence du produit	Reggane 3010 Compact 22K 600x0600
Code produit	1 028 kW
Dimensions produit :	600X600X72 mm
Images de produit	18,73 kg
Poids de l'emballage	1,74 kg
Représentativité géographique	France
Unité déclarée	Assurer le chauffage à l'aide d' un radiateur de 1 028 kW pour une durée de vie de référence de 50 ans du produit
Unité fonctionnelle	Emettre une puissance d' 1 kW de chauffage telle que défini par le fabricant, selon le scénario d'usage de référence et pendant la durée de vie de référence de 50 ans du produit.

AVEC LE FABRICANT.

Plus de 3 000 professionnels opèrent au sein de Purmo Group dans 24 pays, fabriquant, commercialisant et distribuant des produits à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Notre siège social est basé à Helsinki, en Finlande. Nos opérations sont gérées par deux divisions : Division Climate Solutions et Division Climate Product and Systems. Plus d'informations sur : www.purmogroup.com

DESCRIPTION DE L'ARTICLE :

Finimetal Reggane 3010 est un radiateur eau chaude en acier. Les radiateurs panneaux sont fabriqués en tôles d'acier d'alliage à faible teneur laminées à froid avec une surface revêtue de poudre de résine polyester-époxy. Les radiateurs panneaux en acier sont destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage des bâtiments pour assurer un confort climatique intérieur optimal. Les radiateurs répondent aux exigences de mise sur le marché des produits conformément au règlement (UE) no 305/2011 (CPR). Les déclarations de performance requises et le marquage CE ont été établis conformément aux normes harmonisées : EN 442-1:2014 – Radiateurs et convecteurs – Partie 1 : Spécifications techniques et exigences et EN 442-2:2014 – Radiateurs et convecteurs – partie 2 : Méthodes d'essai et spécifications de performance. Leurs caractéristiques essentielles sont fournies sous forme de déclaration de performance individuelle conformément à la norme EN-442. Vous trouverez de plus amples informations sur www.purmogroup.com.

COMPOSITION DES MATIÈRES PREMIÈRES DU PRODUIT

Tableau 1 matières premières

Autre matériel 2.82CATÉGORIES		Matériaux :	%	%
Métaux	Acier		89,39	89,66
	Laiton		0,28	
Plastiques	LDPE		0,62	0,62
Autre	Peinture		1,69	9,72
	Colle		0,03	
	Cartonnages		1,37	
	Papier		0,14	
	Bois		6,49	

SUBSTANCES, PORTÉE – INQUIÉTÉ TRÈS ÉLEVÉE

Le produit ne contient aucune substance SVHC REACH en quantités supérieures à 0,1 % (1 000 ppm).

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE

L'analyse du cycle de vie (ACV) qui constitue la base de ce profil environnemental du produit (PEP) a été menée conformément aux directives spécifiées par PCR-ed4-FR-2021 09 06 du programme PEP ecopassport®. Les scénarios de gestion des unités fonctionnelles et des déchets sont conformes aux normes décrites dans la PSR-0011-ed2-FR-2023 06 06. Les résultats ont été générés à l'aide du logiciel One Click LCA et de la base de données Ecoinvent 3,10 et EF 3,1.

LIMITES DU SYSTÈME

Ce PEP couvre le champ d'application de bout en bout avec les options suivantes : A1 (Approvisionnement en matières premières), A2 (Transport) et A3 (Fabrication), A4 (Transport), A5 (Assemblage) ainsi que les modules d'étape d'utilisation B1-B7 et de fin de vie C1-C4. En outre, le module D – avantages et charges au-delà des limites du système est inclus.

Images de produit			Mise en place		Utiliser étape							Fin de vie utile				Au-delà des limites du système		
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	D	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Géographie, par code ISO à deux lettres du pays ou des régions.																		
EU	EU	EU	EU	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	EU		
Matières	Déplacements	Industriels	Déplacements	Montage	Utilisation	maintenance	Réparation	Remplacement	Rénovation	Consommation énergétique	Consommation d' eau	Déconstr./Démol	Déplacements	Traitement des	Mise au rebut :	Réutilisation	Récupération	Recyclage

CRITÈRES DE CUT-OFF

L'étude n'exclut aucun module ou procédé déclaré obligatoire dans l'EN 50 693 et la PCR appliquée. L'étude n'exclut aucune matière ou substance dangereuse.

L'étude inclut toutes les principales consommations de matières premières et d'énergie. Toutes les entrées et sorties des processus de l'unité pour lesquelles des données sont disponibles sont incluses dans le calcul. Il n'y a pas de processus unitaire négligé supérieur à 1 % de la masse totale ou des flux d'énergie. Les débits d'entrée et de sortie totaux négligés spécifiques au module ne dépassent pas 5 % de la consommation d'énergie ou de la masse.

MODELE D'ENERGIE

MODULE LCA	MODÈLE ÉNERGÉTIQUE
A3	Mix électrique, moyenne tension, Hongrie, 2023
A3	Mix électrique, moyenne tension, Pologne, 2023
A5	Mix électrique, basse tension, UE, 2023
C1	Diesel, UE, 2023

TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE

Teneur en carbone biogénique du produit à la sortie de l'usine

Teneur en carbone du produit, kg C	0
Teneur en carbone de l'emballage, kg C	0,78

CYCLE DE VIE DU PRODUIT

FABRICATION ET CONDITIONNEMENT (A1-A3)

Les impacts environnementaux considérés pour l'étape produit couvrent la fabrication des matières premières utilisées dans la production ainsi que les matériaux d'emballage et autres matériaux auxiliaires. En outre, les carburants utilisés par les machines et la manipulation des déchets formés dans les processus de production des installations de fabrication sont inclus dans cette étape. L'étude prend également en compte les pertes matérielles survenant lors des procédés de fabrication ainsi que les pertes lors de la transmission d'électricité.

Fabrication de radiateurs à panneaux hydrauliques à partir de bobines d'acier laminées à froid. Flux des principaux processus en cours de production : pressage, soudage, essais, peinture, conditionnement. Consommation de tous les composants déclarée en unité de masse [kg]. Les distances de transport pour les matières premières, les composants d'emballage et les matériaux auxiliaires utilisés pendant le processus de fabrication ont été calculées comme étant les distances entre les entrepôts des fournisseurs et le site de production. Les déchets de fabrication pertinents (p. ex. déchets d'acier) et leurs scénarios Eol appropriés ont été inclus. Les déchets de production moins pertinents ont été exclus du calcul conformément aux critères de seuil autorisés.

La consommation de chaleur et d'électricité pour les processus en usine est calculée en MJ ou kWh avec répartition par masse de l'unité de produit déclarée.

TRANSPORT ET INSTALLATION (A4-A5)

Le transport du produit dans son emballage de la dernière plateforme logistique du fabricant (A4) au distributeur et du distributeur au lieu

d'installation (A5), tel que défini par PCR-ed4-FR-2021 09 06, couvre les émissions directes d'échappement de carburant, les impacts environnementaux de la production de carburant, ainsi que les émissions d'infrastructures associées.

Les produits emballés individuellement sont transportés jusqu'aux clients sur des palettes en bois, principalement par camion. Les sites d'installation finale (A5) sont considérés en France comme déterminés par une analyse de marché. La distance de transport est estimée à 1723 km, le mode de transport est le camion. Énergie pour les machines diesel pendant l'installation estimée à 0,19 kWh par produit. Le traitement des déchets d'emballage est calculé avec le scénario présenté dans la PSR-0011-ed2,0-FR-06/06/2023 pour la France.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT (B1-B7)

Sans objet. Aucune consommation d'énergie ou d'eau pendant les étapes B1-B7. Les impacts sur l'air, le sol et l'eau pendant la phase d'utilisation n'ont pas été étudiés.

FIN DE VIE DU PRODUIT (C1-C4, D)

La consommation d'électricité associée au démontage du radiateur, au transport des matériaux vers les sites de traitement et aux activités de traitement elles-mêmes sont incluses dans l'évaluation. La consommation d'énergie pendant la déconstruction est considérée comme étant de 0,01 kWh pour 1 kg de produit de carburant diesel utilisé par les machines. Il est supposé que les déchets sont collectés séparément et transportés par camion vers les installations de traitement des déchets à une distance moyenne de 1000 km. La fin de vie du produit est modélisée à l'aide du scénario défini dans PCR-ed4-FR-2021 09 06. Les avantages nets et les limites du système sont également inclus dans le PEP. En raison du

potentiel de récupération des matériaux et de l'énergie des pièces du produit et de l'emballage, les matières premières recyclées permettent d'éviter la production de matériaux vierges et l'énergie récupérée lors de l'incinération remplace l'énergie et la chaleur provenant de sources

primaires. Les avantages de l'incinération et du recyclage sont inclus dans le module D. Les charges sont incluses dans le module C3.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, RÉSULTATS PAR DISPOSITIF CORRESPONDANT AU PRODUIT DE RÉFÉRENCE

INDICATEURS PRINCIPAUX D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL – EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	6,90E+01	5,16E+01	3,44E+00	3,76E+00	0,00E+00	1,02E+01	-3,30E+01
GWP – fossile	kg CO ₂ e	6,92E+01	5,46E+01	3,44E+00	8,86E-01	0,00E+00	1,02E+01	-3,30E+01
GWP – biogène	kg CO ₂ e	-5,19E-01	-3,38E+00	0,00E+00	2,86E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	3,34E-01	3,15E-01	1,22E-03	6,37E-03	0,00E+00	1,19E-02	-1,71E-02
Pot d'appauvrissement	kg CFC -11e	4,91E-06	4,69E-06	7,17E-08	1,75E-08	0,00E+00	1,25E-07	-1,82E-07
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	2,95E-01	2,27E-01	8,13E-03	3,72E-03	0,00E+00	5,64E-02	-1,45E-01
EP eau douce ³⁾	kg Pe	2,90E-03	2,37E-03	2,78E-05	4,77E-05	0,00E+00	4,58E-04	-1,53E-03
EP-marine	kg Ne	5,45E-02	4,12E-02	2,09E-03	1,19E-03	0,00E+00	1,00E-02	-2,75E-02
EP-terrestre	mol Ne	5,93E-01	4,43E-01	2,30E-02	1,16E-02	0,00E+00	1,16E-01	-3,23E-01
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	2,16E-01	1,58E-01	1,41E-02	4,21E-03	0,00E+00	3,90E-02	-1,08E-01
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	6,65E-04	4,07E-04	9,83E-06	4,18E-06	0,00E+00	2,45E-04	-4,54E-04
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	8,35E+02	6,26E+02	5,17E+01	1,28E+01	0,00E+00	1,45E+02	-3,44E+02
Consommation d'eau	m ³ e depr.	2,06E+01	1,53E+01	2,59E-01	3,10E-01	0,00E+00	4,65E+00	-8,76E+00

1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des matières particulaires et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-éq. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄e.

Indicateur d'impact	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – fossile	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – biogène	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Pot d'appauvrissement de l'ozone.	kg CFC-11e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP eau douce ³⁾	kg Pe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-marine	kg Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-terrestre	mol Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consommation d'eau	m ³ e depr.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

- 1) 1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la dépletion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des particules et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-éq. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS) - EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Matières particulaires	Incidence	3,82E-06	2,37E-06	3,34E-07	5,40E-08	0,00E+00	1,06E-06	-2,45E-06
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	1,76E+00	1,04E+00	2,28E-02	3,67E-02	0,00E+00	6,61E-01	-4,20E-01
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	2,00E+03	1,91E+03	1,22E+01	4,14E+00	0,00E+00	7,44E+01	-1,98E+03
Toxicité humaine, cancer	CTUh	6,66E-06	6,52E-06	2,20E-08	3,65E-09	0,00E+00	1,09E-07	-7,30E-06
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	9,91E-07	6,39E-07	3,41E-08	1,19E-08	0,00E+00	3,06E-07	-5,84E-07
SQP ⁴⁾	–	8,47E+02	6,16E+02	5,19E+01	1,05E+02	0,00E+00	7,34E+01	-1,81E+02

Indicateur d'impact	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Matières particulaires	Incidence	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Toxicité humaine, cancer	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SQP ⁴⁾	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	7,67E+01	7,01E+01	8,19E-01	-1,41E+01	0,00E+00	1,99E+01	-4,35E+01
Renouveler. PER comme matériau	MJ	2,30E+01	3,22E+01	0,00E+00	-9,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	9,98E+01	1,02E+02	8,19E-01	-2,33E+01	0,00E+00	1,99E+01	-4,35E+01
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	8,10E+02	6,11E+02	5,17E+01	6,39E+00	0,00E+00	1,41E+02	-3,43E+02
Non-re. PER comme matériau	MJ	1,48E+00	6,85E+00	0,00E+00	-5,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de POUR	MJ	8,11E+02	6,17E+02	5,17E+01	1,02E+00	0,00E+00	1,41E+02	-3,43E+02
Matériaux secondaires	kg	2,17E+01	4,77E+00	2,23E-02	2,20E-01	0,00E+00	1,67E+01	-3,16E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	8,09E-01	8,02E-01	2,82E-04	4,73E-03	0,00E+00	2,00E-03	-7,20E-03
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	6,56E-01	4,96E-01	7,51E-03	4,50E-03	0,00E+00	1,48E-01	-2,02E-01

6) PER = Ressources énergétiques primaires

Indicateur de débit	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Utilisation totale de POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

6) PER = Ressources énergétiques primaires

DÉCHETS

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Déchets dangereux	kg	1,29E+01	6,82E+00	7,51E-02	4,42E-02	0,00E+00	5,92E+00	-1,41E+01
Déchet non dangereux	kg	1,88E+02	1,55E+02	1,50E+00	6,65E+00	0,00E+00	2,53E+01	-8,69E+01
Déchet radioactif	kg	2,17E-03	1,60E-03	1,55E-05	2,93E-05	0,00E+00	5,25E-04	-3,02E-04

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Déchets dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet non dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet radioactif	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

PERFORMANCES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	3,21E+01	1,94E+00	3,92E-04	6,79E-01	0,00E+00	2,95E+01	-5,84E-03
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	4,97E-05	3,27E-05	2,26E-06	3,32E-06	0,00E+00	1,14E-05	-1,59E-04
Énergie exportée	MJ	1,02E+01	3,89E+00	1,73E-02	5,94E+00	0,00E+00	3,71E-01	-5,12E+00

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, RÉSULTATS PAR KW CORRESPONDANT À L'UNITÉ FONCTIONNELLE

INDICATEURS PRINCIPAUX D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL – EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ éq/FU	6,71E+01	5,02E+01	3,35E+00	3,65E+00	0,00E+00	9,94E+00	-3,21E+01
GWP – fossile	kg CO ₂ éq/FU	6,73E+01	5,31E+01	3,35E+00	8,61E-01	0,00E+00	9,93E+00	-3,21E+01
GWP – biogène	kg CO ₂ éq/FU	-5,04E-01	-3,29E+00	0,00E+00	2,79E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ éq/FU	3,25E-01	3,06E-01	1,19E-03	6,20E-03	0,00E+00	1,16E-02	-1,66E-02
Pot d'appauvrissement de	kg CFC ⁻¹¹ e/FU	4,77E-06	4,57E-06	6,97E-08	1,70E-08	0,00E+00	1,22E-07	-1,77E-07
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e/FU	2,87E-01	2,21E-01	7,90E-03	3,62E-03	0,00E+00	5,49E-02	-1,41E-01
EP eau douce ³⁾	kg Pe/FU	2,82E-03	2,30E-03	2,70E-05	4,64E-05	0,00E+00	4,46E-04	-1,49E-03
EP-marine	kg Ne/FU	5,30E-02	4,01E-02	2,03E-03	1,16E-03	0,00E+00	9,76E-03	-2,67E-02
EP-terrestre	mol Ne/FU	5,77E-01	4,31E-01	2,24E-02	1,13E-02	0,00E+00	1,13E-01	-3,14E-01
POCP (« smog »)	kg NMVOCe/FU	2,10E-01	1,54E-01	1,37E-02	4,10E-03	0,00E+00	3,79E-02	-1,05E-01
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe/FU	6,47E-04	3,96E-04	9,56E-06	4,07E-06	0,00E+00	2,38E-04	-4,44E-04
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ/FU	8,12E+02	6,09E+02	5,02E+01	1,25E+01	0,00E+00	0,00E+00	-3,35E+02
Consommation d'eau	m ³ et priv. /FU	2,00E+01	1,49E+01	2,52E-01	3,01E-01	0,00E+00	4,53E+00	-8,52E+00

1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des matières particulaires et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces

indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-ég. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

Indicateur d'impact	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – fossile	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – biogène	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Pot d'appauvrissement de l'ozone.	kg CFC ₁₁ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP eau douce ³⁾	kg Pe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-marine	kg Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-terrestre	mol Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consommation d'eau	m ³ e depr.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

- 1) 1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des particules et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-ég. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS) - EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Matières particulaires	Incidence/FU	3,71E-06	2,30E-06	3,25E-07	5,25E-08	0,00E+00	1,03E-06	-2,38E-06
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e/FU	1,71E+00	1,01E+00	2,21E-02	3,57E-02	0,00E+00	6,43E-01	-4,08E-01
Écotoxicité (eau douce)	CTUe/FU	1,95E+03	1,86E+03	1,19E+01	4,03E+00	0,00E+00	7,24E+01	-1,93E+03
Toxicité humaine, cancer	CTUh/FU	6,48E-06	6,35E-06	2,14E-08	3,55E-09	0,00E+00	1,06E-07	-7,10E-06
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh/FU	9,64E-07	6,21E-07	3,31E-08	1,16E-08	0,00E+00	2,98E-07	-5,68E-07
SQP ⁴⁾	-/FU	8,24E+02	5,99E+02	5,05E+01	1,02E+02	0,00E+00	7,14E+01	-1,76E+02

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

Indicateur d'impact	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Matières particulaires	Incidence	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Toxicité humaine, cancer	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SQP ⁴⁾	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ/FU	7,46E+01	6,82E+01	7,97E-01	-1,38E+01	0,00E+00	1,94E+01	-4,24E+01
Renouveler. PER comme matériau	MJ/FU	2,24E+01	3,13E+01	0,00E+00	-8,94E+00	0,00E+00	0,00E+00	-5,16E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ/FU	9,70E+01	9,96E+01	7,97E-01	-2,27E+01	0,00E+00	1,94E+01	-4,75E+01
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ/FU	7,88E+02	5,94E+02	5,02E+01	6,22E+00	0,00E+00	1,37E+02	-3,33E+02
Non-re. PER comme matériau	MJ/FU	1,44E+00	6,66E+00	0,00E+00	-5,23E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,35E+00
Utilisation totale de POUR	MJ/FU	7,89E+02	6,01E+02	5,02E+01	9,90E-01	0,00E+00	1,37E+02	-3,35E+02
Matériaux secondaires	kg/FU	2,11E+01	4,64E+00	2,17E-02	2,14E-01	0,00E+00	1,62E+01	-3,08E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ/FU	7,87E-01	7,80E-01	2,74E-04	4,60E-03	0,00E+00	1,94E-03	-7,00E-03
Non ren. Carburants secondaires	MJ/FU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³/FU	6,38E-01	4,83E-01	7,30E-03	4,38E-03	0,00E+00	1,44E-01	-1,96E-01

6) PER = Ressources énergétiques primaires

Indicateur de débit	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Matériaux secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

6) PER = Ressources énergétiques primaires

DÉCHETS

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Déchets dangereux	kg/FU	1,25E+01	6,64E+00	7,30E-02	4,30E-02	0,00E+00	5,76E+00	-1,37E+01
Déchet non dangereux	kg/FU	1,83E+02	1,50E+02	1,46E+00	6,47E+00	0,00E+00	2,47E+01	-8,45E+01
Déchet radioactif	kg/FU	2,11E-03	1,55E-03	1,51E-05	2,85E-05	0,00E+00	5,11E-04	-2,93E-04

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Déchets dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet non dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet radioactif	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

PERFORMANCES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Composants à réutiliser	kg/FU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg/FU	3,12E+01	1,89E+00	3,81E-04	6,61E-01	0,00E+00	2,87E+01	-5,68E-03
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg/FU	4,84E-05	3,19E-05	2,20E-06	3,23E-06	0,00E+00	1,11E-05	-1,55E-04
Énergie exportée	MJ/FU	9,93E+00	3,78E+00	1,68E-02	5,77E+00	0,00E+00	0,00E+00	-4,98E+00

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

A PROPOS DU FABRICANT.

Plus de 3 000 professionnels opèrent au sein de Purmo Group dans 24 pays, fabriquant, commercialisant et distribuant des produits à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Notre siège social est basé à Helsinki, en Finlande. Nos opérations sont gérées par deux divisions : Division Climate Solutions et Division Climate Product and Systems. Plus d'infos sur : www.purmogroup.com ; www.finimetal.fr

PEP AUTEUR ET CONTRIBUTEURS

Constructeurs	Purmo Group Plc
Auteur PEP	Roman Strzelczyk, Purmo Group Pologne
Vérificateur PEP	John Taylor
Opérateur du programme PEP	ECOPASSPORT PEP®
Données de références	Ce PEP est basé sur les bases de données Ecoinvent 3,10 (cut-off), EF3,1 et One Click LCA.
Logiciel LCA	L'ACV et le PEP ont été créés à l'aide du logiciel d'ACV One Click

FAMILLES ENVIRONNEMENTALES HOMOGENES

La gamme de radiateurs panneaux en acier Finimetal Reggane 3010 : Plan Compact, Deco Compact, Deco Tertiaire se compose de 867 versions appartenant à la même famille environnementale homogène : les produits ont la même fonction, sont couverts par les mêmes normes de produits, et ont une technologie de fabrication identique en termes de type de matériaux et de procédés de fabrication. Seuls les poids et les puissances diffèrent. Les impacts environnementaux des produits de la gamme sont estimés en échelonnant les impacts environnementaux du produit de référence à l'aide de facteurs d'extrapolation. Les paramètres des différents produits et facteurs d'extrapolation pour l'unité déclarée et fonctionnelle de la gamme sont présentés ci-dessous pour les différentes versions Plan Compact, Deco Compact, Deco Tertiaire.

Paramètres du produit, facteurs d'extrapolation pour l'unité déclarée et l'unité fonctionnelle

PARAMÈTRES PRODUIT				FACTEUR D'EXTRAPOLATION POUR L'UNITÉ DÉCLARÉE				FACTEUR D'EXTRAPOLATION POUR L'UNITÉ FONCTIONNELLE			
	Produit	L'emballage	Puissance	Industriels	Distribution	Installation	Fin de vie utile	Industriels	Distribution	Installation	Fin de vie utile
nom	kg	kg	W	A1-A3	A4	A5	C1-C4	A1-A3	A4	A5	C1-C4
Rég. 3010 Comp. 22K 600x0600	18,73	1,74	1028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0400	5,99	2,03	213	0,39	0,39	1,17	0,32	1,89	1,89	5,63	1,54
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0520	7,35	2,07	277	0,46	0,46	1,19	0,39	1,71	1,71	4,42	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0600	8,26	2,12	319	0,51	0,51	1,22	0,44	1,63	1,63	3,93	1,42
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0720	9,63	2,16	383	0,58	0,58	1,24	0,51	1,55	1,55	3,33	1,38
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0800	10,54	2,22	426	0,62	0,62	1,28	0,56	1,50	1,50	3,08	1,36
Rég. 3010 Déco 11KD 300x0920	11,90	2,26	489	0,69	0,69	1,30	0,64	1,45	1,45	2,73	1,34
Rég. 3010 Déco 11KD 300x1000	12,81	2,31	532	0,74	0,74	1,33	0,68	1,43	1,43	2,57	1,32
Rég. 3010 Déco 11KD 300x1120	14,17	2,35	596	0,81	0,81	1,35	0,76	1,39	1,39	2,33	1,30
Rég. 3010 Déco 11KD 300x1200	15,08	2,10	638	0,84	0,84	1,21	0,81	1,35	1,35	1,94	1,30
Rég. 3010 Déco 11KD 400x0400	7,58	2,17	264	0,48	0,48	1,25	0,40	1,85	1,85	4,86	1,58
Rég. 3010 Déco 11KD 400x0520	9,44	2,21	343	0,57	0,57	1,27	0,50	1,71	1,71	3,81	1,51
Rég. 3010 Déco 11KD 400x0600	10,67	2,28	396	0,63	0,63	1,31	0,57	1,64	1,64	3,40	1,48
Rég. 3010 Déco 11KD 400x0720	12,52	2,32	475	0,72	0,72	1,33	0,67	1,57	1,57	2,89	1,45
Rég. 3010 Déco 11KD 400x0800	13,75	2,39	528	0,79	0,79	1,37	0,73	1,54	1,54	2,67	1,43

Rég. 3010 Déco 11KD 400x0920	15,61	2,43	607	0,88	0,88	1,40	0,83	1,49	1,49	2,37	1,41
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1000	16,83	2,49	660	0,94	0,94	1,43	0,90	1,47	1,47	2,23	1,40
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1120	18,69	2,54	739	1,04	1,04	1,46	1,00	1,44	1,44	2,03	1,39
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1200	19,92	2,81	792	1,11	1,11	1,61	1,06	1,44	1,44	2,10	1,38
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1320	21,86	2,86	871	1,21	1,21	1,64	1,17	1,43	1,43	1,94	1,38
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1400	23,09	2,96	924	1,27	1,27	1,70	1,23	1,42	1,42	1,89	1,37
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1600	26,17	3,07	1056	1,43	1,43	1,76	1,40	1,39	1,39	1,72	1,36
Rég. 3010 Déco 11KD 400x1800	29,26	2,13	1188	1,53	1,53	1,22	1,56	1,33	1,33	1,06	1,35
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0400	8,69	2,21	314	0,53	0,53	1,27	0,46	1,74	1,74	4,16	1,52
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0520	10,84	2,26	408	0,64	0,64	1,30	0,58	1,61	1,61	3,27	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0600	12,28	2,33	470	0,71	0,71	1,34	0,66	1,56	1,56	2,93	1,43
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0720	14,43	2,38	564	0,82	0,82	1,37	0,77	1,50	1,50	2,49	1,40
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0800	15,86	2,45	627	0,89	0,89	1,41	0,85	1,47	1,47	2,31	1,39
Rég. 3010 Déco 11KD 500x0920	18,01	2,50	721	1,00	1,00	1,44	0,96	1,43	1,43	2,05	1,37
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1000	19,45	2,57	784	1,08	1,08	1,48	1,04	1,41	1,41	1,94	1,36
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1120	21,60	2,62	878	1,18	1,18	1,51	1,15	1,39	1,39	1,76	1,35
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1200	23,03	2,91	941	1,27	1,27	1,67	1,23	1,38	1,38	1,83	1,34
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1320	25,27	2,95	1035	1,38	1,38	1,70	1,35	1,37	1,37	1,68	1,34
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1400	26,71	3,07	1098	1,45	1,45	1,76	1,43	1,36	1,36	1,65	1,34
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1600	30,29	3,20	1254	1,64	1,64	1,84	1,62	1,34	1,34	1,51	1,33
Rég. 3010 Déco 11KD 500x1800	33,87	3,32	1411	1,82	1,82	1,91	1,81	1,32	1,32	1,39	1,32
Rég. 3010 Déco 11KD 500x2000	37,46	2,16	1568	1,94	1,94	1,24	2,00	1,27	1,27	0,81	1,31
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0400	9,75	2,24	338	0,59	0,59	1,29	0,52	1,78	1,78	3,92	1,58
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0520	12,20	2,30	439	0,71	0,71	1,32	0,65	1,66	1,66	3,10	1,53
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0600	13,82	2,38	506	0,79	0,79	1,37	0,74	1,61	1,61	2,78	1,50
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0720	16,26	2,44	608	0,91	0,91	1,40	0,87	1,54	1,54	2,37	1,47
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0800	17,90	2,52	675	1,00	1,00	1,45	0,96	1,52	1,52	2,21	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 600x0920	20,34	2,57	776	1,12	1,12	1,48	1,09	1,48	1,48	1,96	1,44
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1000	21,96	2,65	844	1,20	1,20	1,52	1,17	1,46	1,46	1,86	1,43
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1120	24,40	2,71	945	1,32	1,32	1,56	1,30	1,44	1,44	1,69	1,42

Rég. 3010 Déco 11KD 600x1200	26,04	3,00	1013	1,42	1,42	1,72	1,39	1,44	1,44	1,75	1,41
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1320	28,57	3,05	1114	1,54	1,54	1,75	1,53	1,43	1,43	1,62	1,41
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1400	30,20	3,19	1182	1,63	1,63	1,83	1,61	1,42	1,42	1,59	1,40
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1600	34,27	3,32	1350	1,84	1,84	1,91	1,83	1,40	1,40	1,45	1,39
Rég. 3010 Déco 11KD 600x1800	38,34	3,46	1519	2,04	2,04	1,99	2,05	1,38	1,38	1,35	1,39
Rég. 3010 Déco 11KD 600x2000	42,40	2,24	1688	2,18	2,18	1,29	2,26	1,33	1,33	0,78	1,38
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0400	12,12	2,35	415	0,71	0,71	1,35	0,65	1,75	1,75	3,35	1,60
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0520	15,29	2,42	539	0,87	0,87	1,39	0,82	1,65	1,65	2,65	1,56
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0600	17,39	2,52	622	0,97	0,97	1,45	0,93	1,61	1,61	2,39	1,53
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0720	20,56	2,59	747	1,13	1,13	1,49	1,10	1,56	1,56	2,05	1,51
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0800	22,67	2,70	830	1,24	1,24	1,55	1,21	1,53	1,53	1,92	1,50
Rég. 3010 Déco 11KD 750x0920	25,84	2,77	954	1,40	1,40	1,59	1,38	1,51	1,51	1,72	1,49
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1000	27,94	2,87	1037	1,51	1,51	1,65	1,49	1,49	1,49	1,64	1,48
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1120	31,11	2,94	1161	1,66	1,66	1,69	1,66	1,47	1,47	1,50	1,47
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1200	33,21	3,26	1244	1,78	1,78	1,87	1,77	1,47	1,47	1,55	1,47
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1320	36,48	3,33	1369	1,94	1,94	1,91	1,95	1,46	1,46	1,44	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1400	38,58	3,50	1452	2,06	2,06	2,01	2,06	1,46	1,46	1,42	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 750x1600	43,85	2,29	1659	2,25	2,25	1,32	2,34	1,40	1,40	0,82	1,45
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0400	13,90	2,41	480	0,80	0,80	1,39	0,74	1,71	1,71	2,97	1,59
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0520	17,55	2,49	623	0,98	0,98	1,43	0,94	1,62	1,62	2,36	1,55
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0600	19,99	2,61	719	1,10	1,10	1,50	1,07	1,58	1,58	2,14	1,53
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0720	23,64	2,69	863	1,29	1,29	1,55	1,26	1,53	1,53	1,84	1,50
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0800	26,08	2,80	959	1,41	1,41	1,61	1,39	1,51	1,51	1,72	1,49
Rég. 3010 Déco 11KD 900x0920	29,74	2,88	1103	1,59	1,59	1,66	1,59	1,49	1,49	1,54	1,48
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1000	32,18	3,00	1199	1,72	1,72	1,72	1,72	1,47	1,47	1,48	1,47
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1120	35,82	3,08	1343	1,90	1,90	1,77	1,91	1,45	1,45	1,35	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1200	38,26	3,41	1439	2,04	2,04	1,96	2,04	1,45	1,45	1,40	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1320	42,01	3,49	1583	2,22	2,22	2,01	2,24	1,44	1,44	1,30	1,46
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1400	44,45	3,68	1679	2,35	2,35	2,11	2,37	1,44	1,44	1,29	1,45
Rég. 3010 Déco 11KD 900x1600	50,54	1,67	1918	2,55	2,55	0,96	2,70	1,37	1,37	0,51	1,45

Rég. 3010 Déco 21KD 300x0400	8,19	1,73	313	0,48	0,48	0,99	0,44	1,59	1,59	3,27	1,44
Rég. 3010 Déco 21KD 300x0520	10,14	1,76	407	0,58	0,58	1,01	0,54	1,47	1,47	2,55	1,37
Rég. 3010 Déco 21KD 300x0600	11,45	1,82	470	0,65	0,65	1,05	0,61	1,42	1,42	2,29	1,34
Rég. 3010 Déco 21KD 300x0720	13,41	1,86	564	0,75	0,75	1,07	0,72	1,36	1,36	1,95	1,30
Rég. 3010 Déco 21KD 300x0800	14,72	1,92	626	0,81	0,81	1,10	0,79	1,33	1,33	1,81	1,29
Rég. 3010 Déco 21KD 300x0920	16,73	1,96	720	0,91	0,91	1,13	0,89	1,30	1,30	1,61	1,28
Rég. 3010 Déco 21KD 300x1000	18,04	2,02	783	0,98	0,98	1,16	0,96	1,29	1,29	1,52	1,26
Rég. 3010 Déco 21KD 300x1120	19,99	2,06	877	1,08	1,08	1,18	1,07	1,26	1,26	1,39	1,25
Rég. 3010 Déco 21KD 300x1200	21,30	1,70	940	1,12	1,12	0,98	1,14	1,23	1,23	1,07	1,24
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0400	10,45	1,77	395	0,60	0,60	1,02	0,56	1,55	1,55	2,65	1,45
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0520	13,10	1,82	514	0,73	0,73	1,05	0,70	1,46	1,46	2,09	1,40
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0600	14,86	1,88	593	0,82	0,82	1,08	0,79	1,42	1,42	1,87	1,38
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0720	17,50	1,93	711	0,95	0,95	1,11	0,93	1,37	1,37	1,60	1,35
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0800	19,26	2,00	790	1,04	1,04	1,15	1,03	1,35	1,35	1,50	1,34
Rég. 3010 Déco 21KD 400x0920	21,97	2,05	909	1,17	1,17	1,18	1,17	1,33	1,33	1,33	1,33
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1000	23,72	2,12	988	1,26	1,26	1,22	1,27	1,31	1,31	1,27	1,32
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1120	26,37	2,16	1107	1,39	1,39	1,24	1,41	1,29	1,29	1,15	1,31
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1200	28,13	2,23	1186	1,48	1,48	1,28	1,50	1,29	1,29	1,11	1,30
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1320	30,77	2,28	1304	1,61	1,61	1,31	1,64	1,27	1,27	1,03	1,30
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1400	32,60	2,39	1383	1,71	1,71	1,37	1,74	1,27	1,27	1,02	1,29
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1600	37,00	2,52	1581	1,93	1,93	1,45	1,98	1,26	1,26	0,94	1,28
Rég. 3010 Déco 21KD 400x1800	41,56	1,74	1778	2,12	2,12	1,00	2,22	1,22	1,22	0,58	1,28
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0400	12,23	1,82	469	0,69	0,69	1,05	0,65	1,50	1,50	2,29	1,43
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0520	15,36	1,88	610	0,84	0,84	1,08	0,82	1,42	1,42	1,82	1,38
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0600	17,46	1,96	704	0,95	0,95	1,13	0,93	1,39	1,39	1,64	1,36
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0720	20,60	2,01	845	1,10	1,10	1,16	1,10	1,34	1,34	1,41	1,34
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0800	22,69	2,09	938	1,21	1,21	1,20	1,21	1,33	1,33	1,32	1,33
Rég. 3010 Déco 21KD 500x0920	25,90	2,14	1079	1,37	1,37	1,23	1,38	1,30	1,30	1,17	1,32
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1000	27,99	2,22	1173	1,48	1,48	1,28	1,49	1,29	1,29	1,12	1,31
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1120	31,14	2,28	1314	1,63	1,63	1,31	1,66	1,28	1,28	1,03	1,30

Rég. 3010 Déco 21KD 500x1200	33,23	2,36	1408	1,74	1,74	1,36	1,77	1,27	1,27	0,99	1,30
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1320	36,37	2,41	1548	1,89	1,89	1,39	1,94	1,26	1,26	0,92	1,29
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1400	38,53	2,55	1642	2,01	2,01	1,47	2,06	1,26	1,26	0,92	1,29
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1600	43,76	2,69	1877	2,27	2,27	1,55	2,34	1,24	1,24	0,85	1,28
Rég. 3010 Déco 21KD 500x1800	49,15	2,83	2111	2,54	2,54	1,63	2,62	1,24	1,24	0,79	1,28
Rég. 3010 Déco 21KD 500x2000	54,39	1,78	2346	2,74	2,74	1,02	2,90	1,20	1,20	0,45	1,27
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0400	13,94	1,87	520	0,77	0,77	1,07	0,74	1,53	1,53	2,12	1,47
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0520	17,56	1,93	677	0,95	0,95	1,11	0,94	1,45	1,45	1,68	1,42
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0600	19,97	2,03	781	1,07	1,07	1,17	1,07	1,41	1,41	1,54	1,40
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0720	23,59	2,09	937	1,25	1,25	1,20	1,26	1,38	1,38	1,32	1,38
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0800	26,01	2,18	1041	1,38	1,38	1,25	1,39	1,36	1,36	1,24	1,37
Rég. 3010 Déco 21KD 600x0920	29,69	2,24	1197	1,56	1,56	1,29	1,59	1,34	1,34	1,11	1,36
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1000	32,10	2,33	1301	1,68	1,68	1,34	1,71	1,33	1,33	1,06	1,35
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1120	35,72	2,39	1457	1,86	1,86	1,37	1,91	1,31	1,31	0,97	1,35
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1200	38,15	2,49	1561	1,99	1,99	1,43	2,04	1,31	1,31	0,94	1,34
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1320	41,77	2,55	1717	2,16	2,16	1,47	2,23	1,30	1,30	0,88	1,34
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1400	44,24	2,70	1821	2,29	2,29	1,55	2,36	1,29	1,29	0,88	1,33
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1600	50,28	2,87	2082	2,60	2,60	1,65	2,68	1,28	1,28	0,81	1,33
Rég. 3010 Déco 21KD 600x1800	56,47	3,02	2342	2,91	2,91	1,74	3,01	1,28	1,28	0,76	1,32
Rég. 3010 Déco 21KD 600x2000	62,50	1,85	2602	3,14	3,14	1,06	3,34	1,24	1,24	0,42	1,32
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0400	17,25	1,96	604	0,94	0,94	1,13	0,92	1,60	1,60	1,92	1,57
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0520	21,88	2,03	785	1,17	1,17	1,17	1,17	1,53	1,53	1,53	1,53
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0600	24,96	2,14	906	1,32	1,32	1,23	1,33	1,50	1,50	1,40	1,51
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0720	29,58	2,21	1087	1,55	1,55	1,27	1,58	1,47	1,47	1,20	1,49
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0800	32,66	2,33	1208	1,71	1,71	1,34	1,74	1,45	1,45	1,14	1,48
Rég. 3010 Déco 21KD 750x0920	37,35	2,40	1389	1,94	1,94	1,38	1,99	1,44	1,44	1,02	1,48
Rég. 3010 Déco 21KD 750x1000	40,43	2,51	1510	2,10	2,10	1,44	2,16	1,43	1,43	0,98	1,47
Rég. 3010 Déco 21KD 750x1120	45,06	2,58	1691	2,33	2,33	1,48	2,41	1,41	1,41	0,90	1,46
Rég. 3010 Déco 21KD 750x1200	48,13	2,69	1812	2,48	2,48	1,55	2,57	1,41	1,41	0,88	1,46
Rég. 3010 Déco 21KD 750x1320	52,76	2,77	1993	2,71	2,71	1,59	2,82	1,40	1,40	0,82	1,45

Rég. 3010 Déco 21KD 750x1400	55,90	1,91	2114	2,82	2,82	1,10	2,98	1,37	1,37	0,53	1,45
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0400	20,22	2,03	708	1,09	1,09	1,17	1,08	1,58	1,58	1,69	1,57
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0520	25,66	2,12	920	1,36	1,36	1,22	1,37	1,52	1,52	1,36	1,53
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0600	29,29	2,24	1061	1,54	1,54	1,29	1,56	1,49	1,49	1,25	1,52
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0720	34,75	2,33	1274	1,81	1,81	1,34	1,86	1,46	1,46	1,08	1,50
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0800	38,38	2,46	1415	1,99	1,99	1,41	2,05	1,45	1,45	1,03	1,49
Rég. 3010 Déco 21KD 900x0920	43,90	2,54	1627	2,27	2,27	1,46	2,34	1,43	1,43	0,92	1,48
Rég. 3010 Déco 21KD 900x1000	47,53	2,67	1769	2,45	2,45	1,53	2,54	1,43	1,43	0,89	1,47
Rég. 3010 Déco 21KD 900x1120	52,98	2,75	1981	2,72	2,72	1,58	2,83	1,41	1,41	0,82	1,47
Rég. 3010 Déco 21KD 900x1200	56,61	2,88	2123	2,91	2,91	1,66	3,02	1,41	1,41	0,80	1,46
Rég. 3010 Déco 21KD 900x1320	62,06	2,96	2335	3,18	3,18	1,70	3,31	1,40	1,40	0,75	1,46
Rég. 3010 Déco 21KD 900x1400	65,77	1,87	2477	3,30	3,30	1,07	3,51	1,37	1,37	0,45	1,46
Rég. 3010 Déco 22KD 300x0800	17,10	1,93	857	0,93	0,93	1,11	0,91	1,12	1,12	1,33	1,10
Rég. 3010 Déco 22KD 300x0920	19,50	1,97	985	1,05	1,05	1,13	1,04	1,09	1,09	1,18	1,09
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1000	21,05	2,03	1071	1,13	1,13	1,17	1,12	1,08	1,08	1,12	1,08
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1120	23,36	2,07	1200	1,24	1,24	1,19	1,25	1,06	1,06	1,02	1,07
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1200	24,91	2,13	1285	1,32	1,32	1,22	1,33	1,06	1,06	0,98	1,06
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1320	27,23	2,17	1414	1,44	1,44	1,25	1,45	1,04	1,04	0,91	1,06
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1400	28,86	2,26	1499	1,52	1,52	1,30	1,54	1,04	1,04	0,89	1,06
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1600	32,72	2,38	1714	1,71	1,71	1,37	1,75	1,03	1,03	0,82	1,05
Rég. 3010 Déco 22KD 300x1800	36,76	2,47	1928	1,92	1,92	1,42	1,96	1,02	1,02	0,76	1,05
Rég. 3010 Déco 22KD 300x2000	40,62	2,57	2142	2,11	2,11	1,48	2,17	1,01	1,01	0,71	1,04
Rég. 3010 Déco 22KD 300x2200	44,48	1,71	2356	2,26	2,26	0,98	2,37	0,98	0,98	0,43	1,04
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0400	12,16	1,78	534	0,68	0,68	1,02	0,65	1,31	1,31	1,97	1,25
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0520	15,35	1,82	695	0,84	0,84	1,05	0,82	1,24	1,24	1,55	1,21
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0600	17,48	1,89	802	0,95	0,95	1,09	0,93	1,21	1,21	1,39	1,20
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0720	20,66	1,94	962	1,10	1,10	1,11	1,10	1,18	1,18	1,19	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0800	22,78	2,01	1069	1,21	1,21	1,16	1,22	1,16	1,16	1,11	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 400x0920	26,06	2,06	1229	1,37	1,37	1,18	1,39	1,15	1,15	0,99	1,16
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1000	28,18	2,12	1336	1,48	1,48	1,22	1,50	1,14	1,14	0,94	1,16

Rég. 3010 Déco 22KD 400x1120	31,37	2,17	1496	1,64	1,64	1,25	1,67	1,13	1,13	0,86	1,15
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1200	33,49	2,24	1603	1,75	1,75	1,29	1,79	1,12	1,12	0,83	1,15
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1320	36,67	2,28	1764	1,90	1,90	1,31	1,96	1,11	1,11	0,76	1,14
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1400	38,88	2,40	1870	2,02	2,02	1,38	2,08	1,11	1,11	0,76	1,14
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1600	44,19	2,53	2138	2,28	2,28	1,45	2,36	1,10	1,10	0,70	1,13
Rég. 3010 Déco 22KD 400x1800	49,68	2,64	2405	2,56	2,56	1,52	2,65	1,09	1,09	0,65	1,13
Rég. 3010 Déco 22KD 400x2000	54,99	2,76	2672	2,82	2,82	1,59	2,94	1,09	1,09	0,61	1,13
Rég. 3010 Déco 22KD 400x2200	60,29	2,87	2939	3,09	3,09	1,65	3,22	1,08	1,08	0,58	1,13
Rég. 3010 Déco 22KD 400x2400	65,61	2,99	3206	3,35	3,35	1,72	3,50	1,07	1,07	0,55	1,12
Rég. 3010 Déco 22KD 400x2600	70,92	3,10	3474	3,62	3,62	1,78	3,79	1,07	1,07	0,53	1,12
Rég. 3010 Déco 22KD 400x2800	76,22	3,22	3741	3,88	3,88	1,85	4,07	1,07	1,07	0,51	1,12
Rég. 3010 Déco 22KD 400x3000	81,54	1,75	4008	4,07	4,07	1,01	4,35	1,04	1,04	0,26	1,12
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0400	13,98	1,83	608	0,77	0,77	1,05	0,75	1,31	1,31	1,78	1,26
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0520	17,65	1,88	790	0,95	0,95	1,08	0,94	1,24	1,24	1,41	1,23
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0600	20,11	1,96	912	1,08	1,08	1,13	1,07	1,22	1,22	1,27	1,21
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0720	23,80	2,02	1094	1,26	1,26	1,16	1,27	1,19	1,19	1,09	1,19
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0800	26,25	2,10	1216	1,38	1,38	1,21	1,40	1,17	1,17	1,02	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 500x0920	30,02	2,15	1398	1,57	1,57	1,24	1,60	1,16	1,16	0,91	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1000	32,49	2,23	1520	1,70	1,70	1,28	1,73	1,15	1,15	0,87	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1120	36,17	2,29	1702	1,88	1,88	1,32	1,93	1,13	1,13	0,79	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1200	38,62	2,37	1824	2,00	2,00	1,36	2,06	1,13	1,13	0,77	1,16
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1320	42,31	2,42	2006	2,18	2,18	1,39	2,26	1,12	1,12	0,71	1,16
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1400	44,86	2,55	2128	2,32	2,32	1,47	2,39	1,12	1,12	0,71	1,16
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1600	51,00	2,70	2432	2,62	2,62	1,55	2,72	1,11	1,11	0,66	1,15
Rég. 3010 Déco 22KD 500x1800	57,31	2,84	2736	2,94	2,94	1,63	3,06	1,10	1,10	0,61	1,15
Rég. 3010 Déco 22KD 500x2000	63,46	2,97	3040	3,25	3,25	1,71	3,39	1,10	1,10	0,58	1,15
Rég. 3010 Déco 22KD 500x2200	69,60	3,10	3344	3,55	3,55	1,78	3,72	1,09	1,09	0,55	1,14
Rég. 3010 Déco 22KD 500x2400	75,74	3,24	3648	3,86	3,86	1,86	4,04	1,09	1,09	0,52	1,14
Rég. 3010 Déco 22KD 500x2600	81,88	3,37	3952	4,16	4,16	1,94	4,37	1,08	1,08	0,50	1,14
Rég. 3010 Déco 22KD 500x2800	88,02	3,51	4256	4,47	4,47	2,02	4,70	1,08	1,08	0,49	1,14

Rég. 3010 Déco 22KD 500x3000	94,17	1,79	4560	4,69	4,69	1,03	5,03	1,06	1,06	0,23	1,13
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0400	15,73	1,88	668	0,86	0,86	1,08	0,84	1,32	1,32	1,66	1,29
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0520	19,89	1,94	868	1,07	1,07	1,11	1,06	1,26	1,26	1,32	1,26
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0600	22,66	2,03	1001	1,21	1,21	1,17	1,21	1,24	1,24	1,20	1,24
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0720	26,83	2,10	1202	1,41	1,41	1,21	1,43	1,21	1,21	1,03	1,23
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0800	29,61	2,19	1335	1,55	1,55	1,26	1,58	1,20	1,20	0,97	1,22
Rég. 3010 Déco 22KD 600x0920	33,86	2,25	1535	1,76	1,76	1,29	1,81	1,18	1,18	0,87	1,21
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1000	36,64	2,34	1669	1,90	1,90	1,34	1,96	1,17	1,17	0,83	1,20
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1120	40,80	2,40	1869	2,11	2,11	1,38	2,18	1,16	1,16	0,76	1,20
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1200	43,58	2,49	2003	2,25	2,25	1,43	2,33	1,16	1,16	0,73	1,19
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1320	47,75	2,56	2203	2,46	2,46	1,47	2,55	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1400	50,61	2,71	2337	2,60	2,60	1,56	2,70	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1600	57,56	2,87	2670	2,95	2,95	1,65	3,07	1,14	1,14	0,64	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 600x1800	64,67	3,03	3004	3,31	3,31	1,74	3,45	1,13	1,13	0,60	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 600x2000	71,61	3,18	3338	3,65	3,65	1,83	3,82	1,13	1,13	0,56	1,18
Rég. 3010 Déco 22KD 600x2200	78,56	3,33	3672	4,00	4,00	1,91	4,19	1,12	1,12	0,54	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 600x2400	85,49	3,49	4006	4,35	4,35	2,01	4,56	1,12	1,12	0,51	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 600x2600	92,44	3,64	4339	4,69	4,69	2,09	4,94	1,11	1,11	0,50	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 600x2800	99,38	3,79	4673	5,04	5,04	2,18	5,31	1,11	1,11	0,48	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 600x3000	106,33	1,85	5007	5,28	5,28	1,06	5,68	1,08	1,08	0,22	1,17
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0400	19,87	1,96	776	1,07	1,07	1,13	1,06	1,41	1,41	1,49	1,41
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0520	25,34	2,04	1009	1,34	1,34	1,17	1,35	1,36	1,36	1,19	1,38
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0600	28,97	2,15	1164	1,52	1,52	1,24	1,55	1,34	1,34	1,09	1,37
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0720	34,43	2,22	1397	1,79	1,79	1,28	1,84	1,32	1,32	0,94	1,35
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0800	38,06	2,33	1552	1,97	1,97	1,34	2,03	1,31	1,31	0,89	1,35
Rég. 3010 Déco 22KD 750x0920	43,61	2,40	1785	2,25	2,25	1,38	2,33	1,29	1,29	0,79	1,34
Rég. 3010 Déco 22KD 750x1000	47,24	2,51	1940	2,43	2,43	1,44	2,52	1,29	1,29	0,76	1,34
Rég. 3010 Déco 22KD 750x1120	52,70	2,59	2173	2,70	2,70	1,49	2,81	1,28	1,28	0,70	1,33
Rég. 3010 Déco 22KD 750x1200	56,34	2,70	2328	2,88	2,88	1,55	3,01	1,27	1,27	0,69	1,33
Rég. 3010 Déco 22KD 750x1320	61,80	2,77	2561	3,15	3,15	1,59	3,30	1,27	1,27	0,64	1,32

Rég. 3010 Déco 22KD 750x1400	65,51	2,96	2716	3,34	3,34	1,70	3,50	1,27	1,27	0,64	1,32
Rég. 3010 Déco 22KD 750x1600	74,61	1,91	3104	3,74	3,74	1,10	3,98	1,24	1,24	0,36	1,32
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0400	22,86	2,04	899	1,22	1,22	1,17	1,22	1,39	1,39	1,34	1,40
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0520	29,13	2,12	1169	1,53	1,53	1,22	1,56	1,34	1,34	1,07	1,37
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0600	33,33	2,25	1349	1,74	1,74	1,29	1,78	1,32	1,32	0,99	1,36
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0720	39,61	2,33	1619	2,05	2,05	1,34	2,11	1,30	1,30	0,85	1,34
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0800	43,80	2,46	1798	2,26	2,26	1,41	2,34	1,29	1,29	0,81	1,34
Rég. 3010 Déco 22KD 900x0920	50,17	2,54	2068	2,57	2,57	1,46	2,68	1,28	1,28	0,73	1,33
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1000	54,37	2,67	2248	2,79	2,79	1,53	2,90	1,27	1,27	0,70	1,33
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1120	60,64	2,75	2518	3,10	3,10	1,58	3,24	1,26	1,26	0,65	1,32
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1200	64,83	2,88	2698	3,31	3,31	1,66	3,46	1,26	1,26	0,63	1,32
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1320	71,12	2,97	2967	3,62	3,62	1,71	3,80	1,25	1,25	0,59	1,32
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1400	75,40	3,18	3147	3,84	3,84	1,83	4,03	1,25	1,25	0,60	1,31
Rég. 3010 Déco 22KD 900x1600	85,86	1,93	3597	4,29	4,29	1,11	4,58	1,23	1,23	0,32	1,31
Rég. 3010 Déco 33KD 300x0800	24,22	1,99	1253	1,28	1,28	1,14	1,29	1,05	1,05	0,94	1,06
Rég. 3010 Déco 33KD 300x0920	27,67	2,03	1441	1,45	1,45	1,17	1,48	1,03	1,03	0,83	1,05
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1000	29,89	2,09	1566	1,56	1,56	1,20	1,60	1,03	1,03	0,79	1,05
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1120	33,21	2,14	1754	1,73	1,73	1,23	1,77	1,01	1,01	0,72	1,04
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1200	35,42	2,20	1879	1,84	1,84	1,26	1,89	1,01	1,01	0,69	1,03
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1320	38,75	2,24	2067	2,00	2,00	1,29	2,07	1,00	1,00	0,64	1,03
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1400	41,10	2,34	2192	2,12	2,12	1,34	2,19	1,00	1,00	0,63	1,03
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1600	46,64	2,46	2506	2,40	2,40	1,41	2,49	0,98	0,98	0,58	1,02
Rég. 3010 Déco 33KD 300x1800	52,40	2,56	2819	2,68	2,68	1,47	2,80	0,98	0,98	0,54	1,02
Rég. 3010 Déco 33KD 300x2000	57,93	2,67	3132	2,96	2,96	1,53	3,09	0,97	0,97	0,50	1,02
Rég. 3010 Déco 33KD 300x2200	63,47	2,77	3445	3,24	3,24	1,59	3,39	0,97	0,97	0,48	1,01
Rég. 3010 Déco 33KD 300x2400	69,01	2,88	3758	3,51	3,51	1,66	3,68	0,96	0,96	0,45	1,01
Rég. 3010 Déco 33KD 300x2600	74,54	2,00	4072	3,74	3,74	1,15	3,98	0,94	0,94	0,29	1,00
Rég. 3010 Déco 33KD 400x0800	32,37	2,07	1557	1,68	1,68	1,19	1,73	1,11	1,11	0,79	1,14
Rég. 3010 Déco 33KD 400x0920	37,09	2,12	1790	1,92	1,92	1,22	1,98	1,10	1,10	0,70	1,14
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1000	40,13	2,19	1946	2,07	2,07	1,26	2,14	1,09	1,09	0,66	1,13

Rég. 3010 Déco 33KD 400x1120	44,71	2,24	2180	2,29	2,29	1,29	2,39	1,08	1,08	0,61	1,13
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1200	47,76	2,31	2335	2,45	2,45	1,33	2,55	1,08	1,08	0,58	1,12
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1320	52,33	2,36	2569	2,67	2,67	1,36	2,79	1,07	1,07	0,54	1,12
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1400	55,51	2,49	2724	2,83	2,83	1,43	2,96	1,07	1,07	0,54	1,12
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1600	63,13	2,62	3114	3,21	3,21	1,51	3,37	1,06	1,06	0,50	1,11
Rég. 3010 Déco 33KD 400x1800	70,99	2,74	3503	3,60	3,60	1,57	3,79	1,06	1,06	0,46	1,11
Rég. 3010 Déco 33KD 400x2000	78,61	1,79	3892	3,93	3,93	1,03	4,20	1,04	1,04	0,27	1,11
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0400	19,64	1,88	857	1,05	1,05	1,08	1,05	1,26	1,26	1,30	1,26
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0520	24,90	1,93	1114	1,31	1,31	1,11	1,33	1,21	1,21	1,02	1,23
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0600	28,42	2,02	1285	1,49	1,49	1,16	1,52	1,19	1,19	0,93	1,21
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0720	33,69	2,08	1542	1,75	1,75	1,20	1,80	1,16	1,16	0,80	1,20
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0800	37,20	2,16	1714	1,92	1,92	1,24	1,99	1,15	1,15	0,74	1,19
Rég. 3010 Déco 33KD 500x0920	42,61	2,22	1971	2,19	2,19	1,28	2,27	1,14	1,14	0,67	1,19
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1000	46,13	2,30	2142	2,37	2,37	1,32	2,46	1,14	1,14	0,63	1,18
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1120	51,41	2,36	2399	2,63	2,63	1,36	2,74	1,13	1,13	0,58	1,18
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1200	54,92	2,44	2570	2,80	2,80	1,40	2,93	1,12	1,12	0,56	1,17
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1320	60,19	2,50	2827	3,06	3,06	1,44	3,21	1,11	1,11	0,52	1,17
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1400	63,84	2,64	2999	3,25	3,25	1,52	3,41	1,11	1,11	0,52	1,17
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1600	72,63	2,79	3427	3,68	3,68	1,60	3,88	1,11	1,11	0,48	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 500x1800	81,64	2,93	3856	4,13	4,13	1,68	4,36	1,10	1,10	0,45	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 500x2000	90,43	1,83	4284	4,51	4,51	1,05	4,83	1,08	1,08	0,25	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0400	22,06	1,93	967	1,17	1,17	1,11	1,18	1,25	1,25	1,18	1,25
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0520	28,00	1,99	1257	1,46	1,46	1,14	1,49	1,20	1,20	0,94	1,22
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0600	31,96	2,09	1451	1,66	1,66	1,20	1,71	1,18	1,18	0,85	1,21
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0720	37,90	2,15	1741	1,96	1,96	1,24	2,02	1,16	1,16	0,73	1,19
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0800	41,86	2,25	1934	2,15	2,15	1,29	2,23	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. 3010 Déco 33KD 600x0920	47,94	2,32	2225	2,46	2,46	1,33	2,56	1,13	1,13	0,62	1,18
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1000	51,90	2,41	2418	2,65	2,65	1,39	2,77	1,13	1,13	0,59	1,18
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1120	57,84	2,48	2708	2,95	2,95	1,43	3,09	1,12	1,12	0,54	1,17
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1200	61,81	2,57	2902	3,14	3,14	1,48	3,30	1,11	1,11	0,52	1,17

Rég. 3010 Déco 33KD 600x1320	67,74	2,64	3192	3,44	3,44	1,52	3,62	1,11	1,11	0,49	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1400	71,84	2,80	3385	3,65	3,65	1,61	3,84	1,11	1,11	0,49	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1600	81,75	2,97	3869	4,14	4,14	1,71	4,36	1,10	1,10	0,45	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 600x1800	91,87	3,13	4352	4,64	4,64	1,80	4,90	1,10	1,10	0,42	1,16
Rég. 3010 Déco 33KD 600x2000	101,77	3,29	4836	5,13	5,13	1,89	5,43	1,09	1,09	0,40	1,15
Rég. 3010 Déco 33KD 600x2200	111,68	1,96	5320	5,55	5,55	1,13	5,96	1,07	1,07	0,22	1,15
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0400	32,18	2,09	1264	1,67	1,67	1,20	1,72	1,36	1,36	0,98	1,40
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0520	41,14	2,18	1643	2,12	2,12	1,25	2,20	1,32	1,32	0,78	1,37
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0600	47,12	2,31	1895	2,41	2,41	1,33	2,52	1,31	1,31	0,72	1,36
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0720	56,08	2,39	2274	2,86	2,86	1,37	2,99	1,29	1,29	0,62	1,35
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0800	62,06	2,53	2527	3,16	3,16	1,45	3,31	1,28	1,28	0,59	1,35
Rég. 3010 Déco 33KD 900x0920	71,16	2,61	2906	3,60	3,60	1,50	3,80	1,27	1,27	0,53	1,34
Rég. 3010 Déco 33KD 900x1000	77,14	2,75	3159	3,90	3,90	1,58	4,12	1,27	1,27	0,51	1,34
Rég. 3010 Déco 33KD 900x1120	86,10	2,84	3538	4,34	4,34	1,63	4,60	1,26	1,26	0,47	1,34
Rég. 3010 Déco 33KD 900x1200	92,08	2,97	3791	4,64	4,64	1,71	4,92	1,26	1,26	0,46	1,33
Rég. 3010 Déco 33KD 900x1320	101,04	3,05	4170	5,08	5,08	1,75	5,39	1,25	1,25	0,43	1,33
Rég. 3010 Déco 33KD 900x1400	107,16	1,83	4423	5,32	5,32	1,05	5,72	1,24	1,24	0,24	1,33
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0400	4,51	1,89	124	0,31	0,31	1,09	0,24	2,59	2,59	9,01	2,00
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0520	5,44	1,92	161	0,36	0,36	1,10	0,29	2,30	2,30	7,05	1,85
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0600	6,07	1,98	186	0,39	0,39	1,14	0,32	2,17	2,17	6,29	1,79
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0720	7,01	2,02	223	0,44	0,44	1,16	0,37	2,03	2,03	5,35	1,73
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0800	7,64	2,08	248	0,47	0,47	1,20	0,41	1,97	1,97	4,96	1,69
Rég. 3010 Déco 10KD 300x0920	8,58	2,11	285	0,52	0,52	1,21	0,46	1,88	1,88	4,37	1,65
Rég. 3010 Déco 10KD 300x1000	9,20	2,17	310	0,56	0,56	1,25	0,49	1,84	1,84	4,14	1,63
Rég. 3010 Déco 10KD 300x1120	10,14	2,21	347	0,60	0,60	1,27	0,54	1,79	1,79	3,76	1,60
Rég. 3010 Déco 10KD 300x1200	10,77	1,85	372	0,62	0,62	1,06	0,57	1,70	1,70	2,94	1,59
Rég. 3010 Déco 10KD 400x0400	5,53	1,92	158	0,36	0,36	1,10	0,30	2,37	2,37	7,18	1,92
Rég. 3010 Déco 10KD 400x0520	6,78	1,96	206	0,43	0,43	1,13	0,36	2,13	2,13	5,62	1,81
Rég. 3010 Déco 10KD 400x0600	7,61	2,03	238	0,47	0,47	1,17	0,41	2,03	2,03	5,04	1,75
Rég. 3010 Déco 10KD 400x0720	8,84	2,07	285	0,53	0,53	1,19	0,47	1,92	1,92	4,29	1,70

Rég. 3010 Déco 10KD 400x0800	9,67	2,13	317	0,58	0,58	1,22	0,52	1,87	1,87	3,97	1,67
Rég. 3010 Déco 10KD 400x0920	10,92	2,18	364	0,64	0,64	1,25	0,58	1,81	1,81	3,54	1,65
Rég. 3010 Déco 10KD 400x1000	11,74	2,24	396	0,68	0,68	1,29	0,63	1,77	1,77	3,34	1,63
Rég. 3010 Déco 10KD 400x1120	12,99	2,28	444	0,75	0,75	1,31	0,69	1,73	1,73	3,03	1,61
Rég. 3010 Déco 10KD 400x1200	13,82	1,88	475	0,77	0,77	1,08	0,74	1,66	1,66	2,34	1,60
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0400	6,56	1,95	190	0,42	0,42	1,12	0,35	2,25	2,25	6,06	1,89
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0520	8,10	2,00	248	0,49	0,49	1,15	0,43	2,05	2,05	4,76	1,79
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0600	9,13	2,08	286	0,55	0,55	1,20	0,49	1,97	1,97	4,30	1,75
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0720	10,67	2,13	343	0,63	0,63	1,22	0,57	1,87	1,87	3,67	1,71
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0800	11,70	2,20	381	0,68	0,68	1,26	0,62	1,83	1,83	3,41	1,69
Rég. 3010 Déco 10KD 500x0920	13,24	2,25	438	0,76	0,76	1,29	0,71	1,78	1,78	3,03	1,66
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1000	14,27	2,32	476	0,81	0,81	1,33	0,76	1,75	1,75	2,88	1,65
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1120	15,82	2,37	533	0,89	0,89	1,36	0,84	1,71	1,71	2,63	1,63
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1200	16,84	2,53	571	0,95	0,95	1,45	0,90	1,70	1,70	2,62	1,62
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1320	18,48	2,58	628	1,03	1,03	1,48	0,99	1,68	1,68	2,43	1,61
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1400	19,51	2,87	666	1,09	1,09	1,65	1,04	1,69	1,69	2,55	1,61
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1600	22,17	2,99	762	1,23	1,23	1,72	1,18	1,66	1,66	2,32	1,60
Rég. 3010 Déco 10KD 500x1800	24,83	3,12	857	1,37	1,37	1,79	1,33	1,64	1,64	2,15	1,59
Rég. 3010 Déco 10KD 500x2000	27,41	3,24	952	1,50	1,50	1,86	1,46	1,62	1,62	2,01	1,58
Rég. 3010 Déco 10KD 500x2200	29,97	3,36	1047	1,63	1,63	1,93	1,60	1,60	1,60	1,90	1,57
Rég. 3010 Déco 10KD 500x2400	32,55	1,91	1142	1,68	1,68	1,10	1,74	1,52	1,52	0,99	1,56
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0400	7,56	1,99	220	0,47	0,47	1,14	0,40	2,18	2,18	5,34	1,89
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0520	9,40	2,05	286	0,56	0,56	1,18	0,50	2,01	2,01	4,23	1,80
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0600	10,62	2,13	330	0,62	0,62	1,22	0,57	1,94	1,94	3,81	1,77
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0720	12,45	2,18	396	0,71	0,71	1,25	0,66	1,86	1,86	3,25	1,73
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0800	13,68	2,26	440	0,78	0,78	1,30	0,73	1,82	1,82	3,03	1,71
Rég. 3010 Déco 10KD 600x0920	15,51	2,32	506	0,87	0,87	1,33	0,83	1,77	1,77	2,71	1,68
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1000	16,73	2,40	550	0,93	0,93	1,38	0,89	1,75	1,75	2,58	1,67
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1120	18,56	2,45	616	1,03	1,03	1,41	0,99	1,71	1,71	2,35	1,65
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1200	19,79	2,62	660	1,09	1,09	1,51	1,06	1,71	1,71	2,35	1,65

Rég. 3010 Déco 10KD 600x1320	21,72	2,68	726	1,19	1,19	1,54	1,16	1,69	1,69	2,18	1,64
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1400	22,94	2,99	770	1,27	1,27	1,72	1,22	1,69	1,69	2,29	1,64
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1600	26,09	3,12	880	1,43	1,43	1,79	1,39	1,67	1,67	2,09	1,63
Rég. 3010 Déco 10KD 600x1800	29,23	3,26	990	1,59	1,59	1,87	1,56	1,65	1,65	1,95	1,62
Rég. 3010 Déco 10KD 600x2000	32,29	3,39	1100	1,74	1,74	1,95	1,72	1,63	1,63	1,82	1,61
Rég. 3010 Déco 10KD 600x2200	35,35	3,53	1210	1,90	1,90	2,03	1,89	1,61	1,61	1,72	1,60
Rég. 3010 Déco 10KD 600x2400	38,40	3,66	1320	2,05	2,05	2,10	2,05	1,60	1,60	1,64	1,60
Rég. 3010 Déco 10KD 600x2600	41,46	1,99	1430	2,12	2,12	1,14	2,21	1,53	1,53	0,82	1,59
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0400	9,03	2,10	261	0,54	0,54	1,21	0,48	2,14	2,14	4,75	1,90
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0520	11,31	2,17	340	0,66	0,66	1,25	0,60	1,99	1,99	3,77	1,83
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0600	12,81	2,27	392	0,74	0,74	1,30	0,68	1,93	1,93	3,42	1,79
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0720	15,08	2,34	470	0,85	0,85	1,34	0,81	1,86	1,86	2,94	1,76
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0800	16,59	2,45	522	0,93	0,93	1,41	0,89	1,83	1,83	2,77	1,74
Rég. 3010 Déco 10KD 750x0920	18,86	2,52	601	1,04	1,04	1,45	1,01	1,79	1,79	2,48	1,72
Rég. 3010 Déco 10KD 750x1000	20,37	2,62	653	1,12	1,12	1,51	1,09	1,77	1,77	2,37	1,71
Rég. 3010 Déco 10KD 750x1120	22,64	2,69	731	1,24	1,24	1,55	1,21	1,74	1,74	2,17	1,70
Rég. 3010 Déco 10KD 750x1200	24,14	2,88	784	1,32	1,32	1,66	1,29	1,73	1,73	2,17	1,69
Rég. 3010 Déco 10KD 750x1320	26,51	2,95	862	1,44	1,44	1,70	1,42	1,72	1,72	2,02	1,69
Rég. 3010 Déco 10KD 750x1400	28,01	2,04	914	1,47	1,47	1,17	1,50	1,65	1,65	1,32	1,68
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0400	10,72	2,16	298	0,63	0,63	1,24	0,57	2,17	2,17	4,28	1,97
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0520	13,47	2,24	388	0,77	0,77	1,29	0,72	2,03	2,03	3,41	1,91
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0600	15,31	2,35	448	0,86	0,86	1,35	0,82	1,98	1,98	3,10	1,88
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0720	18,07	2,43	537	1,00	1,00	1,40	0,96	1,92	1,92	2,67	1,85
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0800	19,91	2,55	597	1,10	1,10	1,47	1,06	1,89	1,89	2,52	1,83
Rég. 3010 Déco 10KD 900x0920	22,66	2,63	686	1,24	1,24	1,51	1,21	1,85	1,85	2,27	1,81
Rég. 3010 Déco 10KD 900x1000	24,50	2,75	746	1,33	1,33	1,58	1,31	1,83	1,83	2,18	1,80
Rég. 3010 Déco 10KD 900x1120	27,25	2,83	836	1,47	1,47	1,63	1,45	1,81	1,81	2,00	1,79
Rég. 3010 Déco 10KD 900x1200	29,09	3,03	895	1,57	1,57	1,74	1,55	1,80	1,80	2,00	1,78
Rég. 3010 Déco 10KD 900x1320	31,94	3,11	985	1,71	1,71	1,79	1,71	1,79	1,79	1,87	1,78
Rég. 3010 Déco 10KD 900x1400	33,78	1,67	1044	1,73	1,73	0,96	1,80	1,71	1,71	0,95	1,78

Rég. 3010 Déco 20KD 300x0400	6,74	1,73	224	0,41	0,41	0,99	0,36	1,90	1,90	4,56	1,65
Rég. 3010 Déco 20KD 300x0520	8,31	1,76	291	0,49	0,49	1,01	0,44	1,74	1,74	3,57	1,57
Rég. 3010 Déco 20KD 300x0600	9,35	1,82	335	0,55	0,55	1,05	0,50	1,67	1,67	3,21	1,53
Rég. 3010 Déco 20KD 300x0720	10,92	1,86	402	0,62	0,62	1,07	0,58	1,60	1,60	2,73	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 300x0800	11,97	1,92	447	0,68	0,68	1,10	0,64	1,56	1,56	2,54	1,47
Rég. 3010 Déco 20KD 300x0920	13,59	1,96	514	0,76	0,76	1,13	0,73	1,52	1,52	2,25	1,45
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1000	14,64	2,02	559	0,81	0,81	1,16	0,78	1,50	1,50	2,13	1,44
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1120	16,20	2,06	626	0,89	0,89	1,18	0,86	1,46	1,46	1,94	1,42
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1200	17,24	2,12	671	0,95	0,95	1,22	0,92	1,45	1,45	1,87	1,41
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1320	18,81	2,16	738	1,02	1,02	1,24	1,00	1,43	1,43	1,73	1,40
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1400	19,92	2,26	783	1,08	1,08	1,30	1,06	1,42	1,42	1,71	1,40
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1600	22,53	2,37	894	1,22	1,22	1,36	1,20	1,40	1,40	1,57	1,38
Rég. 3010 Déco 20KD 300x1800	25,29	2,46	1006	1,36	1,36	1,41	1,35	1,39	1,39	1,44	1,38
Rég. 3010 Déco 20KD 300x2000	27,90	2,56	1118	1,49	1,49	1,47	1,49	1,37	1,37	1,35	1,37
Rég. 3010 Déco 20KD 300x2200	30,52	2,66	1230	1,62	1,62	1,53	1,63	1,35	1,35	1,28	1,36
Rég. 3010 Déco 20KD 300x2400	33,12	1,70	1342	1,70	1,70	0,98	1,77	1,30	1,30	0,75	1,35
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0400	8,44	1,77	279	0,50	0,50	1,02	0,45	1,84	1,84	3,75	1,66
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0520	10,51	1,82	363	0,60	0,60	1,05	0,56	1,71	1,71	2,96	1,59
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0600	11,89	1,88	419	0,67	0,67	1,08	0,63	1,65	1,65	2,65	1,56
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0720	13,95	1,93	503	0,78	0,78	1,11	0,74	1,59	1,59	2,27	1,52
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0800	15,33	2,00	558	0,85	0,85	1,15	0,82	1,56	1,56	2,12	1,51
Rég. 3010 Déco 20KD 400x0920	17,47	2,05	642	0,95	0,95	1,18	0,93	1,53	1,53	1,89	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1000	18,84	2,12	698	1,02	1,02	1,22	1,01	1,51	1,51	1,79	1,48
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1120	20,91	2,16	782	1,13	1,13	1,24	1,12	1,48	1,48	1,63	1,47
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1200	22,29	2,23	838	1,20	1,20	1,28	1,19	1,47	1,47	1,57	1,46
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1320	24,35	2,28	921	1,30	1,30	1,31	1,30	1,45	1,45	1,46	1,45
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1400	25,80	2,39	977	1,38	1,38	1,37	1,38	1,45	1,45	1,45	1,45
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1600	29,24	2,52	1117	1,55	1,55	1,45	1,56	1,43	1,43	1,33	1,44
Rég. 3010 Déco 20KD 400x1800	32,85	2,63	1256	1,73	1,73	1,51	1,75	1,42	1,42	1,24	1,44
Rég. 3010 Déco 20KD 400x2000	36,29	2,75	1396	1,91	1,91	1,58	1,94	1,40	1,40	1,16	1,43

Rég. 3010 Déco 20KD 400x2200	39,73	2,86	1536	2,08	2,08	1,64	2,12	1,39	1,39	1,10	1,42
Rég. 3010 Déco 20KD 400x2400	43,18	1,74	1675	2,19	2,19	1,00	2,31	1,35	1,35	0,61	1,41
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0400	10,13	1,82	332	0,58	0,58	1,05	0,54	1,81	1,81	3,24	1,67
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0520	12,69	1,88	432	0,71	0,71	1,08	0,68	1,69	1,69	2,57	1,61
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0600	14,40	1,96	499	0,80	0,80	1,13	0,77	1,65	1,65	2,32	1,58
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0720	16,97	2,01	598	0,93	0,93	1,16	0,91	1,59	1,59	1,99	1,56
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0800	18,68	2,09	665	1,01	1,01	1,20	1,00	1,57	1,57	1,86	1,54
Rég. 3010 Déco 20KD 500x0920	21,31	2,14	765	1,15	1,15	1,23	1,14	1,54	1,54	1,65	1,53
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1000	23,03	2,22	831	1,23	1,23	1,28	1,23	1,53	1,53	1,58	1,52
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1120	25,59	2,28	931	1,36	1,36	1,31	1,37	1,50	1,50	1,45	1,51
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1200	27,30	2,36	997	1,45	1,45	1,36	1,46	1,49	1,49	1,40	1,50
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1320	29,87	2,41	1097	1,58	1,58	1,39	1,59	1,48	1,48	1,30	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1400	31,65	2,55	1163	1,67	1,67	1,47	1,69	1,48	1,48	1,30	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1600	35,92	2,69	1330	1,89	1,89	1,55	1,92	1,46	1,46	1,19	1,48
Rég. 3010 Déco 20KD 500x1800	40,36	2,83	1496	2,11	2,11	1,63	2,15	1,45	1,45	1,12	1,48
Rég. 3010 Déco 20KD 500x2000	44,64	2,96	1662	2,33	2,33	1,70	2,38	1,44	1,44	1,05	1,47
Rég. 3010 Déco 20KD 500x2200	48,91	3,10	1828	2,54	2,54	1,78	2,61	1,43	1,43	1,00	1,47
Rég. 3010 Déco 20KD 500x2400	53,20	3,23	1994	2,76	2,76	1,86	2,84	1,42	1,42	0,96	1,46
Rég. 3010 Déco 20KD 500x2600	57,47	3,37	2161	2,97	2,97	1,94	3,07	1,41	1,41	0,92	1,46
Rég. 3010 Déco 20KD 500x2800	61,75	3,50	2327	3,19	3,19	2,01	3,30	1,41	1,41	0,89	1,46
Rég. 3010 Déco 20KD 500x3000	66,03	1,78	2493	3,31	3,31	1,02	3,53	1,37	1,37	0,42	1,45
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0400	11,76	1,87	383	0,67	0,67	1,07	0,63	1,79	1,79	2,88	1,69
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0520	14,81	1,93	498	0,82	0,82	1,11	0,79	1,69	1,69	2,29	1,63
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0600	16,83	2,03	574	0,92	0,92	1,17	0,90	1,65	1,65	2,09	1,61
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0720	19,88	2,09	689	1,07	1,07	1,20	1,06	1,60	1,60	1,79	1,58
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0800	21,92	2,18	766	1,18	1,18	1,25	1,17	1,58	1,58	1,68	1,57
Rég. 3010 Déco 20KD 600x0920	25,03	2,24	880	1,33	1,33	1,29	1,34	1,56	1,56	1,50	1,56
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1000	27,06	2,33	957	1,44	1,44	1,34	1,44	1,54	1,54	1,44	1,55
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1120	30,10	2,39	1072	1,59	1,59	1,37	1,61	1,52	1,52	1,32	1,54
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1200	32,14	2,49	1148	1,69	1,69	1,43	1,72	1,51	1,51	1,28	1,54

Rég. 3010 Déco 20KD 600x1320	35,19	2,55	1263	1,84	1,84	1,47	1,88	1,50	1,50	1,19	1,53
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1400	37,28	2,70	1340	1,95	1,95	1,55	1,99	1,50	1,50	1,19	1,53
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1600	42,36	2,87	1531	2,21	2,21	1,65	2,26	1,48	1,48	1,11	1,52
Rég. 3010 Déco 20KD 600x1800	47,60	3,02	1723	2,47	2,47	1,74	2,54	1,48	1,48	1,04	1,52
Rég. 3010 Déco 20KD 600x2000	52,67	3,17	1914	2,73	2,73	1,82	2,81	1,47	1,47	0,98	1,51
Rég. 3010 Déco 20KD 600x2200	57,75	3,33	2105	2,98	2,98	1,91	3,08	1,46	1,46	0,93	1,51
Rég. 3010 Déco 20KD 600x2400	62,83	3,48	2297	3,24	3,24	2,00	3,35	1,45	1,45	0,90	1,50
Rég. 3010 Déco 20KD 600x2600	67,91	3,63	2488	3,49	3,49	2,09	3,63	1,44	1,44	0,86	1,50
Rég. 3010 Déco 20KD 600x2800	72,99	3,79	2680	3,75	3,75	2,18	3,90	1,44	1,44	0,84	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 600x3000	78,07	1,85	2871	3,90	3,90	1,06	4,17	1,40	1,40	0,38	1,49
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0400	14,16	1,96	456	0,79	0,79	1,13	0,76	1,78	1,78	2,54	1,70
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0520	17,93	2,03	593	0,98	0,98	1,17	0,96	1,69	1,69	2,02	1,66
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0600	20,43	2,14	684	1,10	1,10	1,23	1,09	1,66	1,66	1,85	1,64
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0720	24,19	2,21	821	1,29	1,29	1,27	1,29	1,61	1,61	1,59	1,62
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0800	26,69	2,33	912	1,42	1,42	1,34	1,42	1,60	1,60	1,51	1,61
Rég. 3010 Déco 20KD 750x0920	30,52	2,40	1049	1,61	1,61	1,38	1,63	1,58	1,58	1,35	1,60
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1000	33,02	2,51	1140	1,74	1,74	1,44	1,76	1,57	1,57	1,30	1,59
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1120	36,79	2,58	1277	1,92	1,92	1,48	1,96	1,55	1,55	1,19	1,58
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1200	39,29	2,69	1368	2,05	2,05	1,55	2,10	1,54	1,54	1,16	1,58
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1320	43,05	2,77	1505	2,24	2,24	1,59	2,30	1,53	1,53	1,09	1,57
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1400	45,62	2,95	1596	2,37	2,37	1,70	2,44	1,53	1,53	1,09	1,57
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1600	51,88	3,15	1824	2,69	2,69	1,81	2,77	1,52	1,52	1,02	1,56
Rég. 3010 Déco 20KD 750x1800	58,30	3,33	2052	3,01	3,01	1,91	3,11	1,51	1,51	0,96	1,56
Rég. 3010 Déco 20KD 750x2000	64,57	1,91	2280	3,25	3,25	1,10	3,45	1,46	1,46	0,49	1,55
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0400	16,97	2,03	526	0,93	0,93	1,17	0,91	1,81	1,81	2,28	1,77
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0520	21,55	2,12	684	1,16	1,16	1,22	1,15	1,74	1,74	1,83	1,73
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0600	24,61	2,24	789	1,31	1,31	1,29	1,31	1,71	1,71	1,68	1,71
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0720	29,19	2,33	947	1,54	1,54	1,34	1,56	1,67	1,67	1,45	1,69
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0800	32,25	2,46	1052	1,70	1,70	1,41	1,72	1,66	1,66	1,38	1,68
Rég. 3010 Déco 20KD 900x0920	36,91	2,54	1210	1,93	1,93	1,46	1,97	1,64	1,64	1,24	1,67

Rég. 3010 Déco 20KD 900x1000	39,97	2,67	1315	2,08	2,08	1,53	2,13	1,63	1,63	1,20	1,67
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1120	44,54	2,75	1473	2,31	2,31	1,58	2,38	1,61	1,61	1,10	1,66
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1200	47,60	2,88	1578	2,47	2,47	1,66	2,54	1,61	1,61	1,08	1,66
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1320	52,19	2,96	1736	2,69	2,69	1,70	2,79	1,60	1,60	1,01	1,65
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1400	55,32	3,17	1841	2,86	2,86	1,82	2,95	1,60	1,60	1,02	1,65
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1600	62,96	3,40	2104	3,24	3,24	1,95	3,36	1,58	1,58	0,95	1,64
Rég. 3010 Déco 20KD 900x1800	70,76	3,61	2367	3,63	3,63	2,07	3,78	1,58	1,58	0,90	1,64
Rég. 3010 Déco 20KD 900x2000	78,41	1,72	2630	3,91	3,91	0,99	4,19	1,53	1,53	0,39	1,64
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0400	9,37	1,78	334	0,54	0,54	1,02	0,50	1,68	1,68	3,15	1,54
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0520	11,56	1,82	434	0,65	0,65	1,05	0,62	1,55	1,55	2,48	1,46
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0600	13,02	1,89	500	0,73	0,73	1,09	0,70	1,50	1,50	2,23	1,43
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0720	15,22	1,93	600	0,84	0,84	1,11	0,81	1,44	1,44	1,90	1,39
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0800	16,68	1,99	667	0,91	0,91	1,14	0,89	1,41	1,41	1,76	1,37
Rég. 3010 Déco 30KD 300x0920	19,00	2,03	767	1,03	1,03	1,17	1,01	1,38	1,38	1,56	1,36
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1000	20,47	2,09	834	1,10	1,10	1,20	1,09	1,36	1,36	1,48	1,35
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1120	22,65	2,14	934	1,21	1,21	1,23	1,21	1,33	1,33	1,35	1,33
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1200	24,11	2,20	1001	1,29	1,29	1,26	1,29	1,32	1,32	1,30	1,32
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1320	26,31	2,24	1101	1,39	1,39	1,29	1,40	1,30	1,30	1,20	1,31
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1400	27,91	2,34	1168	1,48	1,48	1,34	1,49	1,30	1,30	1,18	1,31
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1600	31,56	2,46	1334	1,66	1,66	1,41	1,68	1,28	1,28	1,09	1,30
Rég. 3010 Déco 30KD 300x1800	35,44	2,56	1501	1,86	1,86	1,47	1,89	1,27	1,27	1,01	1,30
Rég. 3010 Déco 30KD 300x2000	39,08	2,67	1668	2,04	2,04	1,53	2,09	1,26	1,26	0,95	1,29
Rég. 3010 Déco 30KD 300x2200	42,74	2,77	1835	2,22	2,22	1,59	2,28	1,25	1,25	0,89	1,28
Rég. 3010 Déco 30KD 300x2400	46,39	2,88	2002	2,41	2,41	1,66	2,48	1,24	1,24	0,85	1,27
Rég. 3010 Déco 30KD 300x2600	50,04	2,98	2168	2,59	2,59	1,71	2,67	1,23	1,23	0,81	1,27
Rég. 3010 Déco 30KD 300x2800	53,70	3,08	2335	2,77	2,77	1,77	2,87	1,22	1,22	0,78	1,26
Rég. 3010 Déco 30KD 300x3000	57,35	1,75	2502	2,89	2,89	1,01	3,06	1,19	1,19	0,41	1,26
Rég. 3010 Déco 30KD 400x0400	11,73	1,83	412	0,66	0,66	1,05	0,63	1,65	1,65	2,62	1,56
Rég. 3010 Déco 30KD 400x0520	14,63	1,88	535	0,81	0,81	1,08	0,78	1,55	1,55	2,08	1,50
Rég. 3010 Déco 30KD 400x0600	16,56	1,95	617	0,90	0,90	1,12	0,88	1,51	1,51	1,87	1,47

Rég. 3010 Déco 30KD 400x0720	19,45	2,00	741	1,05	1,05	1,15	1,04	1,45	1,45	1,59	1,44
Rég. 3010 Déco 30KD 400x0800	21,38	2,07	823	1,15	1,15	1,19	1,14	1,43	1,43	1,49	1,43
Rég. 3010 Déco 30KD 400x0920	24,41	2,12	947	1,30	1,30	1,22	1,30	1,41	1,41	1,32	1,41
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1000	26,33	2,19	1029	1,39	1,39	1,26	1,41	1,39	1,39	1,26	1,40
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1120	29,23	2,24	1152	1,54	1,54	1,29	1,56	1,37	1,37	1,15	1,39
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1200	31,16	2,31	1235	1,63	1,63	1,33	1,66	1,36	1,36	1,11	1,38
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1320	34,05	2,36	1358	1,78	1,78	1,36	1,82	1,35	1,35	1,03	1,38
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1400	36,11	2,49	1441	1,89	1,89	1,43	1,93	1,35	1,35	1,02	1,38
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1600	40,93	2,62	1646	2,13	2,13	1,51	2,19	1,33	1,33	0,94	1,36
Rég. 3010 Déco 30KD 400x1800	45,99	2,74	1852	2,38	2,38	1,57	2,46	1,32	1,32	0,87	1,36
Rég. 3010 Déco 30KD 400x2000	50,80	2,86	2058	2,62	2,62	1,64	2,71	1,31	1,31	0,82	1,35
Rég. 3010 Déco 30KD 400x2200	55,62	1,79	2264	2,80	2,80	1,03	2,97	1,27	1,27	0,47	1,35
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0400	14,09	1,88	486	0,78	0,78	1,08	0,75	1,65	1,65	2,29	1,59
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0520	17,67	1,93	631	0,96	0,96	1,11	0,94	1,56	1,56	1,81	1,54
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0600	20,07	2,02	728	1,08	1,08	1,16	1,07	1,52	1,52	1,64	1,51
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0720	23,66	2,08	874	1,26	1,26	1,20	1,26	1,48	1,48	1,41	1,49
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0800	26,05	2,16	971	1,38	1,38	1,24	1,39	1,46	1,46	1,31	1,47
Rég. 3010 Déco 30KD 500x0920	29,78	2,22	1117	1,56	1,56	1,28	1,59	1,44	1,44	1,17	1,46
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1000	32,18	2,30	1214	1,68	1,68	1,32	1,72	1,43	1,43	1,12	1,45
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1120	35,77	2,36	1360	1,86	1,86	1,36	1,91	1,41	1,41	1,03	1,44
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1200	38,16	2,44	1457	1,98	1,98	1,40	2,04	1,40	1,40	0,99	1,44
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1320	41,75	2,50	1602	2,16	2,16	1,44	2,23	1,39	1,39	0,92	1,43
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1400	44,28	2,64	1700	2,29	2,29	1,52	2,36	1,39	1,39	0,92	1,43
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1600	50,26	2,79	1942	2,59	2,59	1,60	2,68	1,37	1,37	0,85	1,42
Rég. 3010 Déco 30KD 500x1800	56,47	2,93	2185	2,90	2,90	1,68	3,01	1,37	1,37	0,79	1,42
Rég. 3010 Déco 30KD 500x2000	62,46	3,07	2428	3,20	3,20	1,76	3,33	1,36	1,36	0,75	1,41
Rég. 3010 Déco 30KD 500x2200	68,45	1,83	2671	3,43	3,43	1,05	3,65	1,32	1,32	0,40	1,41
Rég. 3010 Déco 30KD 600x0400	16,35	1,93	557	0,89	0,89	1,11	0,87	1,65	1,65	2,05	1,61
Rég. 3010 Déco 30KD 600x0520	20,61	1,99	724	1,10	1,10	1,14	1,10	1,57	1,57	1,62	1,56
Rég. 3010 Déco 30KD 600x0600	23,44	2,09	836	1,25	1,25	1,20	1,25	1,53	1,53	1,48	1,54

Rég. 3010 Déco 30KD 600x0720	27,70	2,15	1003	1,46	1,46	1,24	1,48	1,49	1,49	1,27	1,52
Rég. 3010 Déco 30KD 600x0800	30,55	2,25	1114	1,60	1,60	1,29	1,63	1,48	1,48	1,19	1,51
Rég. 3010 Déco 30KD 600x0920	34,94	2,32	1282	1,82	1,82	1,33	1,87	1,46	1,46	1,07	1,50
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1000	37,78	2,41	1393	1,96	1,96	1,39	2,02	1,45	1,45	1,02	1,49
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1120	42,04	2,48	1560	2,17	2,17	1,43	2,24	1,43	1,43	0,94	1,48
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1200	44,89	2,57	1672	2,32	2,32	1,48	2,40	1,43	1,43	0,91	1,47
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1320	49,15	2,64	1839	2,53	2,53	1,52	2,62	1,41	1,41	0,85	1,47
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1400	52,12	2,80	1950	2,68	2,68	1,61	2,78	1,41	1,41	0,85	1,47
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1600	59,22	2,97	2229	3,04	3,04	1,71	3,16	1,40	1,40	0,79	1,46
Rég. 3010 Déco 30KD 600x1800	66,55	3,13	2507	3,40	3,40	1,80	3,55	1,40	1,40	0,74	1,46
Rég. 3010 Déco 30KD 600x2000	73,64	3,29	2786	3,76	3,76	1,89	3,93	1,39	1,39	0,70	1,45
Rég. 3010 Déco 30KD 600x2200	80,75	1,90	3065	4,04	4,04	1,09	4,31	1,35	1,35	0,37	1,45
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0400	19,68	2,02	662	1,06	1,06	1,16	1,05	1,65	1,65	1,80	1,63
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0520	24,94	2,09	860	1,32	1,32	1,20	1,33	1,58	1,58	1,44	1,59
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0600	28,43	2,21	992	1,50	1,50	1,27	1,52	1,55	1,55	1,32	1,57
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0720	33,69	2,29	1191	1,76	1,76	1,32	1,80	1,52	1,52	1,14	1,55
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0800	37,19	2,40	1323	1,93	1,93	1,38	1,99	1,50	1,50	1,07	1,54
Rég. 3010 Déco 30KD 750x0920	42,58	2,48	1522	2,20	2,20	1,43	2,27	1,49	1,49	0,96	1,54
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1000	46,07	2,60	1654	2,38	2,38	1,49	2,46	1,48	1,48	0,93	1,53
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1120	51,33	2,67	1852	2,64	2,64	1,53	2,74	1,46	1,46	0,85	1,52
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1200	54,83	2,79	1985	2,81	2,81	1,60	2,93	1,46	1,46	0,83	1,52
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1320	60,08	2,87	2183	3,08	3,08	1,65	3,21	1,45	1,45	0,78	1,51
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1400	63,71	3,06	2316	3,26	3,26	1,76	3,40	1,45	1,45	0,78	1,51
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1600	72,47	3,26	2646	3,70	3,70	1,87	3,87	1,44	1,44	0,73	1,50
Rég. 3010 Déco 30KD 750x1800	81,45	1,96	2977	4,07	4,07	1,13	4,35	1,41	1,41	0,39	1,50
Rég. 3010 Déco 30KD 900x0400	23,61	2,09	764	1,26	1,26	1,20	1,26	1,69	1,69	1,62	1,70
Rég. 3010 Déco 30KD 900x0520	30,02	2,18	993	1,57	1,57	1,25	1,60	1,63	1,63	1,30	1,66
Rég. 3010 Déco 30KD 900x0600	34,30	2,31	1145	1,79	1,79	1,33	1,83	1,61	1,61	1,19	1,64
Rég. 3010 Déco 30KD 900x0720	40,71	2,39	1374	2,11	2,11	1,37	2,17	1,58	1,58	1,03	1,63
Rég. 3010 Déco 30KD 900x0800	44,99	2,53	1527	2,32	2,32	1,45	2,40	1,56	1,56	0,98	1,62

Rég. 3010 Déco 30KD 900x0920	51,55	2,61	1756	2,65	2,65	1,50	2,75	1,55	1,55	0,88	1,61
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1000	55,83	2,75	1909	2,86	2,86	1,58	2,98	1,54	1,54	0,85	1,61
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1120	62,23	2,84	2138	3,18	3,18	1,63	3,32	1,53	1,53	0,78	1,60
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1200	66,51	2,97	2291	3,39	3,39	1,71	3,55	1,52	1,52	0,77	1,59
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1320	72,93	3,05	2520	3,71	3,71	1,75	3,89	1,51	1,51	0,72	1,59
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1400	77,35	3,27	2673	3,94	3,94	1,88	4,13	1,51	1,51	0,72	1,59
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1600	88,03	3,51	3054	4,47	4,47	2,02	4,70	1,51	1,51	0,68	1,58
Rég. 3010 Déco 30KD 900x1800	98,96	1,97	3436	4,93	4,93	1,13	5,28	1,48	1,48	0,34	1,58
Rég. Plan 3010 11KP 300x0400	5,99	2,03	213	0,39	0,39	1,17	0,32	1,89	1,89	5,63	1,54
Rég. Plan 3010 11KP 300x0520	7,35	2,07	277	0,46	0,46	1,19	0,39	1,71	1,71	4,42	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 300x0600	8,26	2,12	319	0,51	0,51	1,22	0,44	1,63	1,63	3,93	1,42
Rég. Plan 3010 11KP 300x0720	9,63	2,16	383	0,58	0,58	1,24	0,51	1,55	1,55	3,33	1,38
Rég. Plan 3010 11KP 300x0800	10,54	2,22	426	0,62	0,62	1,28	0,56	1,50	1,50	3,08	1,36
Rég. Plan 3010 11KP 300x0920	11,90	2,26	489	0,69	0,69	1,30	0,64	1,45	1,45	2,73	1,34
Rég. Plan 3010 11KP 300x1000	12,81	2,31	532	0,74	0,74	1,33	0,68	1,43	1,43	2,57	1,32
Rég. Plan 3010 11KP 300x1120	14,17	2,35	596	0,81	0,81	1,35	0,76	1,39	1,39	2,33	1,30
Rég. Plan 3010 11KP 300x1200	15,08	2,10	638	0,84	0,84	1,21	0,81	1,35	1,35	1,94	1,30
Rég. Plan 3010 11KP 400x0400	7,58	2,17	264	0,48	0,48	1,25	0,40	1,85	1,85	4,86	1,58
Rég. Plan 3010 11KP 400x0520	9,44	2,21	343	0,57	0,57	1,27	0,50	1,71	1,71	3,81	1,51
Rég. Plan 3010 11KP 400x0600	10,67	2,28	396	0,63	0,63	1,31	0,57	1,64	1,64	3,40	1,48
Rég. Plan 3010 11KP 400x0720	12,52	2,32	475	0,72	0,72	1,33	0,67	1,57	1,57	2,89	1,45
Rég. Plan 3010 11KP 400x0800	13,75	2,39	528	0,79	0,79	1,37	0,73	1,54	1,54	2,67	1,43
Rég. Plan 3010 11KP 400x0920	15,61	2,43	607	0,88	0,88	1,40	0,83	1,49	1,49	2,37	1,41
Rég. Plan 3010 11KP 400x1000	16,83	2,49	660	0,94	0,94	1,43	0,90	1,47	1,47	2,23	1,40
Rég. Plan 3010 11KP 400x1120	18,69	2,54	739	1,04	1,04	1,46	1,00	1,44	1,44	2,03	1,39
Rég. Plan 3010 11KP 400x1200	19,92	2,81	792	1,11	1,11	1,61	1,06	1,44	1,44	2,10	1,38
Rég. Plan 3010 11KP 400x1320	21,86	2,86	871	1,21	1,21	1,64	1,17	1,43	1,43	1,94	1,38
Rég. Plan 3010 11KP 400x1400	23,09	2,96	924	1,27	1,27	1,70	1,23	1,42	1,42	1,89	1,37
Rég. Plan 3010 11KP 400x1600	26,17	3,07	1056	1,43	1,43	1,76	1,40	1,39	1,39	1,72	1,36
Rég. Plan 3010 11KP 400x1800	29,26	2,13	1188	1,53	1,53	1,22	1,56	1,33	1,33	1,06	1,35

Rég. Plan 3010 11KP 500x0400	8,69	2,21	314	0,53	0,53	1,27	0,46	1,74	1,74	4,16	1,52
Rég. Plan 3010 11KP 500x0520	10,84	2,26	408	0,64	0,64	1,30	0,58	1,61	1,61	3,27	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 500x0600	12,28	2,33	470	0,71	0,71	1,34	0,66	1,56	1,56	2,93	1,43
Rég. Plan 3010 11KP 500x0720	14,43	2,38	564	0,82	0,82	1,37	0,77	1,50	1,50	2,49	1,40
Rég. Plan 3010 11KP 500x0800	15,86	2,45	627	0,89	0,89	1,41	0,85	1,47	1,47	2,31	1,39
Rég. Plan 3010 11KP 500x0920	18,01	2,50	721	1,00	1,00	1,44	0,96	1,43	1,43	2,05	1,37
Rég. Plan 3010 11KP 500x1000	19,45	2,57	784	1,08	1,08	1,48	1,04	1,41	1,41	1,94	1,36
Rég. Plan 3010 11KP 500x1120	21,60	2,62	878	1,18	1,18	1,51	1,15	1,39	1,39	1,76	1,35
Rég. Plan 3010 11KP 500x1200	23,03	2,91	941	1,27	1,27	1,67	1,23	1,38	1,38	1,83	1,34
Rég. Plan 3010 11KP 500x1320	25,27	2,95	1035	1,38	1,38	1,70	1,35	1,37	1,37	1,68	1,34
Rég. Plan 3010 11KP 500x1400	26,71	3,07	1098	1,45	1,45	1,76	1,43	1,36	1,36	1,65	1,34
Rég. Plan 3010 11KP 500x1600	30,29	3,20	1254	1,64	1,64	1,84	1,62	1,34	1,34	1,51	1,33
Rég. Plan 3010 11KP 500x1800	33,87	3,32	1411	1,82	1,82	1,91	1,81	1,32	1,32	1,39	1,32
Rég. Plan 3010 11KP 500x2000	37,46	2,16	1568	1,94	1,94	1,24	2,00	1,27	1,27	0,81	1,31
Rég. Plan 3010 11KP 600x0400	9,75	2,24	338	0,59	0,59	1,29	0,52	1,78	1,78	3,92	1,58
Rég. Plan 3010 11KP 600x0520	12,20	2,30	439	0,71	0,71	1,32	0,65	1,66	1,66	3,10	1,53
Rég. Plan 3010 11KP 600x0600	13,82	2,38	506	0,79	0,79	1,37	0,74	1,61	1,61	2,78	1,50
Rég. Plan 3010 11KP 600x0720	16,26	2,44	608	0,91	0,91	1,40	0,87	1,54	1,54	2,37	1,47
Rég. Plan 3010 11KP 600x0800	17,90	2,52	675	1,00	1,00	1,45	0,96	1,52	1,52	2,21	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 600x0920	20,34	2,57	776	1,12	1,12	1,48	1,09	1,48	1,48	1,96	1,44
Rég. Plan 3010 11KP 600x1000	21,96	2,65	844	1,20	1,20	1,52	1,17	1,46	1,46	1,86	1,43
Rég. Plan 3010 11KP 600x1120	24,40	2,71	945	1,32	1,32	1,56	1,30	1,44	1,44	1,69	1,42
Rég. Plan 3010 11KP 600x1200	26,04	3,00	1013	1,42	1,42	1,72	1,39	1,44	1,44	1,75	1,41
Rég. Plan 3010 11KP 600x1320	28,57	3,05	1114	1,54	1,54	1,75	1,53	1,43	1,43	1,62	1,41
Rég. Plan 3010 11KP 600x1400	30,20	3,19	1182	1,63	1,63	1,83	1,61	1,42	1,42	1,59	1,40
Rég. Plan 3010 11KP 600x1600	34,27	3,32	1350	1,84	1,84	1,91	1,83	1,40	1,40	1,45	1,39
Rég. Plan 3010 11KP 600x1800	38,34	3,46	1519	2,04	2,04	1,99	2,05	1,38	1,38	1,35	1,39
Rég. Plan 3010 11KP 600x2000	42,40	2,24	1688	2,18	2,18	1,29	2,26	1,33	1,33	0,78	1,38
Rég. Plan 3010 11KP 750x0400	12,12	2,35	415	0,71	0,71	1,35	0,65	1,75	1,75	3,35	1,60
Rég. Plan 3010 11KP 750x0520	15,29	2,42	539	0,87	0,87	1,39	0,82	1,65	1,65	2,65	1,56

Rég. Plan 3010 11KP 750x0600	17,39	2,52	622	0,97	0,97	1,45	0,93	1,61	1,61	2,39	1,53
Rég. Plan 3010 11KP 750x0720	20,56	2,59	747	1,13	1,13	1,49	1,10	1,56	1,56	2,05	1,51
Rég. Plan 3010 11KP 750x0800	22,67	2,70	830	1,24	1,24	1,55	1,21	1,53	1,53	1,92	1,50
Rég. Plan 3010 11KP 750x0920	25,84	2,77	954	1,40	1,40	1,59	1,38	1,51	1,51	1,72	1,49
Rég. Plan 3010 11KP 750x1000	27,94	2,87	1037	1,51	1,51	1,65	1,49	1,49	1,49	1,64	1,48
Rég. Plan 3010 11KP 750x1120	31,11	2,94	1161	1,66	1,66	1,69	1,66	1,47	1,47	1,50	1,47
Rég. Plan 3010 11KP 750x1200	33,21	3,26	1244	1,78	1,78	1,87	1,77	1,47	1,47	1,55	1,47
Rég. Plan 3010 11KP 750x1320	36,48	3,33	1369	1,94	1,94	1,91	1,95	1,46	1,46	1,44	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 750x1400	38,58	3,50	1452	2,06	2,06	2,01	2,06	1,46	1,46	1,42	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 750x1600	43,85	2,29	1659	2,25	2,25	1,32	2,34	1,40	1,40	0,82	1,45
Rég. Plan 3010 11KP 900x0400	13,90	2,41	480	0,80	0,80	1,39	0,74	1,71	1,71	2,97	1,59
Rég. Plan 3010 11KP 900x0520	17,55	2,49	623	0,98	0,98	1,43	0,94	1,62	1,62	2,36	1,55
Rég. Plan 3010 11KP 900x0600	19,99	2,61	719	1,10	1,10	1,50	1,07	1,58	1,58	2,14	1,53
Rég. Plan 3010 11KP 900x0720	23,64	2,69	863	1,29	1,29	1,55	1,26	1,53	1,53	1,84	1,50
Rég. Plan 3010 11KP 900x0800	26,08	2,80	959	1,41	1,41	1,61	1,39	1,51	1,51	1,72	1,49
Rég. Plan 3010 11KP 900x0920	29,74	2,88	1103	1,59	1,59	1,66	1,59	1,49	1,49	1,54	1,48
Rég. Plan 3010 11KP 900x1000	32,18	3,00	1199	1,72	1,72	1,72	1,72	1,47	1,47	1,48	1,47
Rég. Plan 3010 11KP 900x1120	35,82	3,08	1343	1,90	1,90	1,77	1,91	1,45	1,45	1,35	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 900x1200	38,26	3,41	1439	2,04	2,04	1,96	2,04	1,45	1,45	1,40	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 900x1320	42,01	3,49	1583	2,22	2,22	2,01	2,24	1,44	1,44	1,30	1,46
Rég. Plan 3010 11KP 900x1400	44,45	3,68	1679	2,35	2,35	2,11	2,37	1,44	1,44	1,29	1,45
Rég. Plan 3010 11KP 900x1600	50,54	1,67	1918	2,55	2,55	0,96	2,70	1,37	1,37	0,51	1,45
Rég. Plan 3010 21KP 300x0400	8,19	1,73	313	0,48	0,48	0,99	0,44	1,59	1,59	3,27	1,44
Rég. Plan 3010 21KP 300x0520	10,14	1,76	407	0,58	0,58	1,01	0,54	1,47	1,47	2,55	1,37
Rég. Plan 3010 21KP 300x0600	11,45	1,82	470	0,65	0,65	1,05	0,61	1,42	1,42	2,29	1,34
Rég. Plan 3010 21KP 300x0720	13,41	1,86	564	0,75	0,75	1,07	0,72	1,36	1,36	1,95	1,30
Rég. Plan 3010 21KP 300x0800	14,72	1,92	626	0,81	0,81	1,10	0,79	1,33	1,33	1,81	1,29
Rég. Plan 3010 21KP 300x0920	16,73	1,96	720	0,91	0,91	1,13	0,89	1,30	1,30	1,61	1,28
Rég. Plan 3010 21KP 300x1000	18,04	2,02	783	0,98	0,98	1,16	0,96	1,29	1,29	1,52	1,26
Rég. Plan 3010 21KP 300x1120	19,99	2,06	877	1,08	1,08	1,18	1,07	1,26	1,26	1,39	1,25

Rég. Plan 3010 21KP 300x1200	21,30	1,70	940	1,12	1,12	0,98	1,14	1,23	1,23	1,07	1,24
Rég. Plan 3010 21KP 400x0400	10,45	1,77	395	0,60	0,60	1,02	0,56	1,55	1,55	2,65	1,45
Rég. Plan 3010 21KP 400x0520	13,10	1,82	514	0,73	0,73	1,05	0,70	1,46	1,46	2,09	1,40
Rég. Plan 3010 21KP 400x0600	14,86	1,88	593	0,82	0,82	1,08	0,79	1,42	1,42	1,87	1,38
Rég. Plan 3010 21KP 400x0720	17,50	1,93	711	0,95	0,95	1,11	0,93	1,37	1,37	1,60	1,35
Rég. Plan 3010 21KP 400x0800	19,26	2,00	790	1,04	1,04	1,15	1,03	1,35	1,35	1,50	1,34
Rég. Plan 3010 21KP 400x0920	21,97	2,05	909	1,17	1,17	1,18	1,17	1,33	1,33	1,33	1,33
Rég. Plan 3010 21KP 400x1000	23,72	2,12	988	1,26	1,26	1,22	1,27	1,31	1,31	1,27	1,32
Rég. Plan 3010 21KP 400x1120	26,37	2,16	1107	1,39	1,39	1,24	1,41	1,29	1,29	1,15	1,31
Rég. Plan 3010 21KP 400x1200	28,13	2,23	1186	1,48	1,48	1,28	1,50	1,29	1,29	1,11	1,30
Rég. Plan 3010 21KP 400x1320	30,77	2,28	1304	1,61	1,61	1,31	1,64	1,27	1,27	1,03	1,30
Rég. Plan 3010 21KP 400x1400	32,60	2,39	1383	1,71	1,71	1,37	1,74	1,27	1,27	1,02	1,29
Rég. Plan 3010 21KP 400x1600	37,00	2,52	1581	1,93	1,93	1,45	1,98	1,26	1,26	0,94	1,28
Rég. Plan 3010 21KP 400x1800	41,56	1,74	1778	2,12	2,12	1,00	2,22	1,22	1,22	0,58	1,28
Rég. Plan 3010 21KP 500x0400	12,23	1,82	469	0,69	0,69	1,05	0,65	1,50	1,50	2,29	1,43
Rég. Plan 3010 21KP 500x0520	15,36	1,88	610	0,84	0,84	1,08	0,82	1,42	1,42	1,82	1,38
Rég. Plan 3010 21KP 500x0600	17,46	1,96	704	0,95	0,95	1,13	0,93	1,39	1,39	1,64	1,36
Rég. Plan 3010 21KP 500x0720	20,60	2,01	845	1,10	1,10	1,16	1,10	1,34	1,34	1,41	1,34
Rég. Plan 3010 21KP 500x0800	22,69	2,09	938	1,21	1,21	1,20	1,21	1,33	1,33	1,32	1,33
Rég. Plan 3010 21KP 500x0920	25,90	2,14	1079	1,37	1,37	1,23	1,38	1,30	1,30	1,17	1,32
Rég. Plan 3010 21KP 500x1000	27,99	2,22	1173	1,48	1,48	1,28	1,49	1,29	1,29	1,12	1,31
Rég. Plan 3010 21KP 500x1120	31,14	2,28	1314	1,63	1,63	1,31	1,66	1,28	1,28	1,03	1,30
Rég. Plan 3010 21KP 500x1200	33,23	2,36	1408	1,74	1,74	1,36	1,77	1,27	1,27	0,99	1,30
Rég. Plan 3010 21KP 500x1320	36,37	2,41	1548	1,89	1,89	1,39	1,94	1,26	1,26	0,92	1,29
Rég. Plan 3010 21KP 500x1400	38,53	2,55	1642	2,01	2,01	1,47	2,06	1,26	1,26	0,92	1,29
Rég. Plan 3010 21KP 500x1600	43,76	2,69	1877	2,27	2,27	1,55	2,34	1,24	1,24	0,85	1,28
Rég. Plan 3010 21KP 500x1800	49,15	2,83	2111	2,54	2,54	1,63	2,62	1,24	1,24	0,79	1,28
Rég. Plan 3010 21KP 500x2000	54,39	1,78	2346	2,74	2,74	1,02	2,90	1,20	1,20	0,45	1,27
Rég. Plan 3010 21KP 600x0400	13,94	1,87	520	0,77	0,77	1,07	0,74	1,53	1,53	2,12	1,47
Rég. Plan 3010 21KP 600x0520	17,56	1,93	677	0,95	0,95	1,11	0,94	1,45	1,45	1,68	1,42

Rég. Plan 3010 21KP 600x0600	19,97	2,03	781	1,07	1,07	1,17	1,07	1,41	1,41	1,54	1,40
Rég. Plan 3010 21KP 600x0720	23,59	2,09	937	1,25	1,25	1,20	1,26	1,38	1,38	1,32	1,38
Rég. Plan 3010 21KP 600x0800	26,01	2,18	1041	1,38	1,38	1,25	1,39	1,36	1,36	1,24	1,37
Rég. Plan 3010 21KP 600x0920	29,69	2,24	1197	1,56	1,56	1,29	1,59	1,34	1,34	1,11	1,36
Rég. Plan 3010 21KP 600x1000	32,10	2,33	1301	1,68	1,68	1,34	1,71	1,33	1,33	1,06	1,35
Rég. Plan 3010 21KP 600x1120	35,72	2,39	1457	1,86	1,86	1,37	1,91	1,31	1,31	0,97	1,35
Rég. Plan 3010 21KP 600x1200	38,15	2,49	1561	1,99	1,99	1,43	2,04	1,31	1,31	0,94	1,34
Rég. Plan 3010 21KP 600x1320	41,77	2,55	1717	2,16	2,16	1,47	2,23	1,30	1,30	0,88	1,34
Rég. Plan 3010 21KP 600x1400	44,24	2,70	1821	2,29	2,29	1,55	2,36	1,29	1,29	0,88	1,33
Rég. Plan 3010 21KP 600x1600	50,28	2,87	2082	2,60	2,60	1,65	2,68	1,28	1,28	0,81	1,33
Rég. Plan 3010 21KP 600x1800	56,47	3,02	2342	2,91	2,91	1,74	3,01	1,28	1,28	0,76	1,32
Rég. Plan 3010 21KP 600x2000	62,50	1,85	2602	3,14	3,14	1,06	3,34	1,24	1,24	0,42	1,32
Rég. Plan 3010 21KP 750x0400	17,25	1,96	604	0,94	0,94	1,13	0,92	1,60	1,60	1,92	1,57
Rég. Plan 3010 21KP 750x0520	21,88	2,03	785	1,17	1,17	1,17	1,17	1,53	1,53	1,53	1,53
Rég. Plan 3010 21KP 750x0600	24,96	2,14	906	1,32	1,32	1,23	1,33	1,50	1,50	1,40	1,51
Rég. Plan 3010 21KP 750x0720	29,58	2,21	1087	1,55	1,55	1,27	1,58	1,47	1,47	1,20	1,49
Rég. Plan 3010 21KP 750x0800	32,66	2,33	1208	1,71	1,71	1,34	1,74	1,45	1,45	1,14	1,48
Rég. Plan 3010 21KP 750x0920	37,35	2,40	1389	1,94	1,94	1,38	1,99	1,44	1,44	1,02	1,48
Rég. Plan 3010 21KP 750x1000	40,43	2,51	1510	2,10	2,10	1,44	2,16	1,43	1,43	0,98	1,47
Rég. Plan 3010 21KP 750x1120	45,06	2,58	1691	2,33	2,33	1,48	2,41	1,41	1,41	0,90	1,46
Rég. Plan 3010 21KP 750x1200	48,13	2,69	1812	2,48	2,48	1,55	2,57	1,41	1,41	0,88	1,46
Rég. Plan 3010 21KP 750x1320	52,76	2,77	1993	2,71	2,71	1,59	2,82	1,40	1,40	0,82	1,45
Rég. Plan 3010 21KP 750x1400	55,90	1,91	2114	2,82	2,82	1,10	2,98	1,37	1,37	0,53	1,45
Rég. Plan 3010 21KP 900x0400	20,22	2,03	708	1,09	1,09	1,17	1,08	1,58	1,58	1,69	1,57
Rég. Plan 3010 21KP 900x0520	25,66	2,12	920	1,36	1,36	1,22	1,37	1,52	1,52	1,36	1,53
Rég. Plan 3010 21KP 900x0600	29,29	2,24	1061	1,54	1,54	1,29	1,56	1,49	1,49	1,25	1,52
Rég. Plan 3010 21KP 900x0720	34,75	2,33	1274	1,81	1,81	1,34	1,86	1,46	1,46	1,08	1,50
Rég. Plan 3010 21KP 900x0800	38,38	2,46	1415	1,99	1,99	1,41	2,05	1,45	1,45	1,03	1,49
Rég. Plan 3010 21KP 900x0920	43,90	2,54	1627	2,27	2,27	1,46	2,34	1,43	1,43	0,92	1,48
Rég. Plan 3010 21KP 900x1000	47,53	2,67	1769	2,45	2,45	1,53	2,54	1,43	1,43	0,89	1,47

Rég. Plan 3010 21KP 900x1120	52,98	2,75	1981	2,72	2,72	1,58	2,83	1,41	1,41	0,82	1,47
Rég. Plan 3010 21KP 900x1200	56,61	2,88	2123	2,91	2,91	1,66	3,02	1,41	1,41	0,80	1,46
Rég. Plan 3010 21KP 900x1320	62,06	2,96	2335	3,18	3,18	1,70	3,31	1,40	1,40	0,75	1,46
Rég. Plan 3010 21KP 900x1400	65,77	1,87	2477	3,30	3,30	1,07	3,51	1,37	1,37	0,45	1,46
Rég. Plan 3010 22KP 300x0800	17,10	1,93	857	0,93	0,93	1,11	0,91	1,12	1,12	1,33	1,10
Rég. Plan 3010 22KP 300x0920	19,50	1,97	985	1,05	1,05	1,13	1,04	1,09	1,09	1,18	1,09
Rég. Plan 3010 22KP 300x1000	21,05	2,03	1071	1,13	1,13	1,17	1,12	1,08	1,08	1,12	1,08
Rég. Plan 3010 22KP 300x1120	23,36	2,07	1200	1,24	1,24	1,19	1,25	1,06	1,06	1,02	1,07
Rég. Plan 3010 22KP 300x1200	24,91	2,13	1285	1,32	1,32	1,22	1,33	1,06	1,06	0,98	1,06
Rég. Plan 3010 22KP 300x1320	27,23	2,17	1414	1,44	1,44	1,25	1,45	1,04	1,04	0,91	1,06
Rég. Plan 3010 22KP 300x1400	28,86	2,26	1499	1,52	1,52	1,30	1,54	1,04	1,04	0,89	1,06
Rég. Plan 3010 22KP 300x1600	32,72	2,38	1714	1,71	1,71	1,37	1,75	1,03	1,03	0,82	1,05
Rég. Plan 3010 22KP 300x1800	36,76	2,47	1928	1,92	1,92	1,42	1,96	1,02	1,02	0,76	1,05
Rég. Plan 3010 22KP 300x2000	40,62	2,57	2142	2,11	2,11	1,48	2,17	1,01	1,01	0,71	1,04
Rég. Plan 3010 22KP 300x2200	44,48	2,67	2356	2,30	2,30	1,53	2,37	1,00	1,00	0,67	1,04
Rég. Plan 3010 22KP 300x2400	48,34	2,77	2570	2,50	2,50	1,59	2,58	1,00	1,00	0,64	1,03
Rég. Plan 3010 22KP 300x2600	52,20	2,87	2785	2,69	2,69	1,65	2,79	0,99	0,99	0,61	1,03
Rég. Plan 3010 22KP 300x2800	56,07	2,96	2999	2,88	2,88	1,70	2,99	0,99	0,99	0,58	1,03
Rég. Plan 3010 22KP 300x3000	59,93	1,71	3213	3,01	3,01	0,98	3,20	0,96	0,96	0,31	1,02
Rég. Plan 3010 22KP 400x0400	12,16	1,78	534	0,68	0,68	1,02	0,65	1,31	1,31	1,97	1,25
Rég. Plan 3010 22KP 400x0520	15,35	1,82	695	0,84	0,84	1,05	0,82	1,24	1,24	1,55	1,21
Rég. Plan 3010 22KP 400x0600	17,48	1,89	802	0,95	0,95	1,09	0,93	1,21	1,21	1,39	1,20
Rég. Plan 3010 22KP 400x0720	20,66	1,94	962	1,10	1,10	1,11	1,10	1,18	1,18	1,19	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 400x0800	22,78	2,01	1069	1,21	1,21	1,16	1,22	1,16	1,16	1,11	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 400x0920	26,06	2,06	1229	1,37	1,37	1,18	1,39	1,15	1,15	0,99	1,16
Rég. Plan 3010 22KP 400x1000	28,18	2,12	1336	1,48	1,48	1,22	1,50	1,14	1,14	0,94	1,16
Rég. Plan 3010 22KP 400x1120	31,37	2,17	1496	1,64	1,64	1,25	1,67	1,13	1,13	0,86	1,15
Rég. Plan 3010 22KP 400x1200	33,49	2,24	1603	1,75	1,75	1,29	1,79	1,12	1,12	0,83	1,15
Rég. Plan 3010 22KP 400x1320	36,67	2,28	1764	1,90	1,90	1,31	1,96	1,11	1,11	0,76	1,14
Rég. Plan 3010 22KP 400x1400	38,88	2,40	1870	2,02	2,02	1,38	2,08	1,11	1,11	0,76	1,14

Rég. Plan 3010 22KP 400x1600	44,19	2,53	2138	2,28	2,28	1,45	2,36	1,10	1,10	0,70	1,13
Rég. Plan 3010 22KP 400x1800	49,68	2,64	2405	2,56	2,56	1,52	2,65	1,09	1,09	0,65	1,13
Rég. Plan 3010 22KP 400x2000	54,99	2,76	2672	2,82	2,82	1,59	2,94	1,09	1,09	0,61	1,13
Rég. Plan 3010 22KP 400x2200	60,29	2,87	2939	3,09	3,09	1,65	3,22	1,08	1,08	0,58	1,13
Rég. Plan 3010 22KP 400x2400	65,61	2,99	3206	3,35	3,35	1,72	3,50	1,07	1,07	0,55	1,12
Rég. Plan 3010 22KP 400x2600	70,92	3,10	3474	3,62	3,62	1,78	3,79	1,07	1,07	0,53	1,12
Rég. Plan 3010 22KP 400x2800	76,22	3,22	3741	3,88	3,88	1,85	4,07	1,07	1,07	0,51	1,12
Rég. Plan 3010 22KP 400x3000	81,54	1,75	4008	4,07	4,07	1,01	4,35	1,04	1,04	0,26	1,12
Rég. Plan 3010 22KP 500x0400	13,98	1,83	608	0,77	0,77	1,05	0,75	1,31	1,31	1,78	1,26
Rég. Plan 3010 22KP 500x0520	17,65	1,88	790	0,95	0,95	1,08	0,94	1,24	1,24	1,41	1,23
Rég. Plan 3010 22KP 500x0600	20,11	1,96	912	1,08	1,08	1,13	1,07	1,22	1,22	1,27	1,21
Rég. Plan 3010 22KP 500x0720	23,80	2,02	1094	1,26	1,26	1,16	1,27	1,19	1,19	1,09	1,19
Rég. Plan 3010 22KP 500x0800	26,25	2,10	1216	1,38	1,38	1,21	1,40	1,17	1,17	1,02	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 500x0920	30,02	2,15	1398	1,57	1,57	1,24	1,60	1,16	1,16	0,91	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 500x1000	32,49	2,23	1520	1,70	1,70	1,28	1,73	1,15	1,15	0,87	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 500x1120	36,17	2,29	1702	1,88	1,88	1,32	1,93	1,13	1,13	0,79	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 500x1200	38,62	2,37	1824	2,00	2,00	1,36	2,06	1,13	1,13	0,77	1,16
Rég. Plan 3010 22KP 500x1320	42,31	2,42	2006	2,18	2,18	1,39	2,26	1,12	1,12	0,71	1,16
Rég. Plan 3010 22KP 500x1400	44,86	2,55	2128	2,32	2,32	1,47	2,39	1,12	1,12	0,71	1,16
Rég. Plan 3010 22KP 500x1600	51,00	2,70	2432	2,62	2,62	1,55	2,72	1,11	1,11	0,66	1,15
Rég. Plan 3010 22KP 500x1800	57,31	2,84	2736	2,94	2,94	1,63	3,06	1,10	1,10	0,61	1,15
Rég. Plan 3010 22KP 500x2000	63,46	2,97	3040	3,25	3,25	1,71	3,39	1,10	1,10	0,58	1,15
Rég. Plan 3010 22KP 500x2200	69,60	3,10	3344	3,55	3,55	1,78	3,72	1,09	1,09	0,55	1,14
Rég. Plan 3010 22KP 500x2400	75,74	3,24	3648	3,86	3,86	1,86	4,04	1,09	1,09	0,52	1,14
Rég. Plan 3010 22KP 500x2600	81,88	3,37	3952	4,16	4,16	1,94	4,37	1,08	1,08	0,50	1,14
Rég. Plan 3010 22KP 500x2800	88,02	3,51	4256	4,47	4,47	2,02	4,70	1,08	1,08	0,49	1,14
Rég. Plan 3010 22KP 500x3000	94,17	1,79	4560	4,69	4,69	1,03	5,03	1,06	1,06	0,23	1,13
Rég. Plan 3010 22KP 600x0400	15,73	1,88	668	0,86	0,86	1,08	0,84	1,32	1,32	1,66	1,29
Rég. Plan 3010 22KP 600x0520	19,89	1,94	868	1,07	1,07	1,11	1,06	1,26	1,26	1,32	1,26
Rég. Plan 3010 22KP 600x0600	22,66	2,03	1001	1,21	1,21	1,17	1,21	1,24	1,24	1,20	1,24

Rég. Plan 3010 22KP 600x0720	26,83	2,10	1202	1,41	1,41	1,21	1,43	1,21	1,21	1,03	1,23
Rég. Plan 3010 22KP 600x0800	29,61	2,19	1335	1,55	1,55	1,26	1,58	1,20	1,20	0,97	1,22
Rég. Plan 3010 22KP 600x0920	33,86	2,25	1535	1,76	1,76	1,29	1,81	1,18	1,18	0,87	1,21
Rég. Plan 3010 22KP 600x1000	36,64	2,34	1669	1,90	1,90	1,34	1,96	1,17	1,17	0,83	1,20
Rég. Plan 3010 22KP 600x1120	40,80	2,40	1869	2,11	2,11	1,38	2,18	1,16	1,16	0,76	1,20
Rég. Plan 3010 22KP 600x1200	43,58	2,49	2003	2,25	2,25	1,43	2,33	1,16	1,16	0,73	1,19
Rég. Plan 3010 22KP 600x1320	47,75	2,56	2203	2,46	2,46	1,47	2,55	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. Plan 3010 22KP 600x1400	50,61	2,71	2337	2,60	2,60	1,56	2,70	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. Plan 3010 22KP 600x1600	57,56	2,87	2670	2,95	2,95	1,65	3,07	1,14	1,14	0,64	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 600x1800	64,67	3,03	3004	3,31	3,31	1,74	3,45	1,13	1,13	0,60	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 600x2000	71,61	3,18	3338	3,65	3,65	1,83	3,82	1,13	1,13	0,56	1,18
Rég. Plan 3010 22KP 600x2200	78,56	3,33	3672	4,00	4,00	1,91	4,19	1,12	1,12	0,54	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 600x2400	85,49	3,49	4006	4,35	4,35	2,01	4,56	1,12	1,12	0,51	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 600x2600	92,44	3,64	4339	4,69	4,69	2,09	4,94	1,11	1,11	0,50	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 600x2800	99,38	3,79	4673	5,04	5,04	2,18	5,31	1,11	1,11	0,48	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 600x3000	106,33	1,85	5007	5,28	5,28	1,06	5,68	1,08	1,08	0,22	1,17
Rég. Plan 3010 22KP 750x0400	19,87	1,96	776	1,07	1,07	1,13	1,06	1,41	1,41	1,49	1,41
Rég. Plan 3010 22KP 750x0520	25,34	2,04	1009	1,34	1,34	1,17	1,35	1,36	1,36	1,19	1,38
Rég. Plan 3010 22KP 750x0600	28,97	2,15	1164	1,52	1,52	1,24	1,55	1,34	1,34	1,09	1,37
Rég. Plan 3010 22KP 750x0720	34,43	2,22	1397	1,79	1,79	1,28	1,84	1,32	1,32	0,94	1,35
Rég. Plan 3010 22KP 750x0800	38,06	2,33	1552	1,97	1,97	1,34	2,03	1,31	1,31	0,89	1,35
Rég. Plan 3010 22KP 750x0920	43,61	2,40	1785	2,25	2,25	1,38	2,33	1,29	1,29	0,79	1,34
Rég. Plan 3010 22KP 750x1000	47,24	2,51	1940	2,43	2,43	1,44	2,52	1,29	1,29	0,76	1,34
Rég. Plan 3010 22KP 750x1120	52,70	2,59	2173	2,70	2,70	1,49	2,81	1,28	1,28	0,70	1,33
Rég. Plan 3010 22KP 750x1200	56,34	2,70	2328	2,88	2,88	1,55	3,01	1,27	1,27	0,69	1,33
Rég. Plan 3010 22KP 750x1320	61,80	2,77	2561	3,15	3,15	1,59	3,30	1,27	1,27	0,64	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 750x1400	65,51	2,96	2716	3,34	3,34	1,70	3,50	1,27	1,27	0,64	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 750x1600	74,61	1,91	3104	3,74	3,74	1,10	3,98	1,24	1,24	0,36	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 900x0400	22,86	2,04	899	1,22	1,22	1,17	1,22	1,39	1,39	1,34	1,40
Rég. Plan 3010 22KP 900x0520	29,13	2,12	1169	1,53	1,53	1,22	1,56	1,34	1,34	1,07	1,37

Rég. Plan 3010 22KP 900x0600	33,33	2,25	1349	1,74	1,74	1,29	1,78	1,32	1,32	0,99	1,36
Rég. Plan 3010 22KP 900x0720	39,61	2,33	1619	2,05	2,05	1,34	2,11	1,30	1,30	0,85	1,34
Rég. Plan 3010 22KP 900x0800	43,80	2,46	1798	2,26	2,26	1,41	2,34	1,29	1,29	0,81	1,34
Rég. Plan 3010 22KP 900x0920	50,17	2,54	2068	2,57	2,57	1,46	2,68	1,28	1,28	0,73	1,33
Rég. Plan 3010 22KP 900x1000	54,37	2,67	2248	2,79	2,79	1,53	2,90	1,27	1,27	0,70	1,33
Rég. Plan 3010 22KP 900x1120	60,64	2,75	2518	3,10	3,10	1,58	3,24	1,26	1,26	0,65	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 900x1200	64,83	2,88	2698	3,31	3,31	1,66	3,46	1,26	1,26	0,63	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 900x1320	71,12	2,97	2967	3,62	3,62	1,71	3,80	1,25	1,25	0,59	1,32
Rég. Plan 3010 22KP 900x1400	75,40	3,18	3147	3,84	3,84	1,83	4,03	1,25	1,25	0,60	1,31
Rég. Plan 3010 22KP 900x1600	85,86	1,93	3597	4,29	4,29	1,11	4,58	1,23	1,23	0,32	1,31
Rég. Plan 3010 33KP 300x0800	24,22	1,99	1253	1,28	1,28	1,14	1,29	1,05	1,05	0,94	1,06
Rég. Plan 3010 33KP 300x0920	27,67	2,03	1441	1,45	1,45	1,17	1,48	1,03	1,03	0,83	1,05
Rég. Plan 3010 33KP 300x1000	29,89	2,09	1566	1,56	1,56	1,20	1,60	1,03	1,03	0,79	1,05
Rég. Plan 3010 33KP 300x1120	33,21	2,14	1754	1,73	1,73	1,23	1,77	1,01	1,01	0,72	1,04
Rég. Plan 3010 33KP 300x1200	35,42	2,20	1879	1,84	1,84	1,26	1,89	1,01	1,01	0,69	1,03
Rég. Plan 3010 33KP 300x1320	38,75	2,24	2067	2,00	2,00	1,29	2,07	1,00	1,00	0,64	1,03
Rég. Plan 3010 33KP 300x1400	41,10	2,34	2192	2,12	2,12	1,34	2,19	1,00	1,00	0,63	1,03
Rég. Plan 3010 33KP 300x1600	46,64	2,46	2506	2,40	2,40	1,41	2,49	0,98	0,98	0,58	1,02
Rég. Plan 3010 33KP 300x1800	52,40	2,56	2819	2,68	2,68	1,47	2,80	0,98	0,98	0,54	1,02
Rég. Plan 3010 33KP 300x2000	57,93	2,67	3132	2,96	2,96	1,53	3,09	0,97	0,97	0,50	1,02
Rég. Plan 3010 33KP 300x2200	63,47	2,77	3445	3,24	3,24	1,59	3,39	0,97	0,97	0,48	1,01
Rég. Plan 3010 33KP 300x2400	69,01	2,88	3758	3,51	3,51	1,66	3,68	0,96	0,96	0,45	1,01
Rég. Plan 3010 33KP 300x2600	74,54	2,00	4072	3,74	3,74	1,15	3,98	0,94	0,94	0,29	1,00
Rég. Plan 3010 33KP 400x0800	32,37	2,07	1557	1,68	1,68	1,19	1,73	1,11	1,11	0,79	1,14
Rég. Plan 3010 33KP 400x0920	37,09	2,12	1790	1,92	1,92	1,22	1,98	1,10	1,10	0,70	1,14
Rég. Plan 3010 33KP 400x1000	40,13	2,19	1946	2,07	2,07	1,26	2,14	1,09	1,09	0,66	1,13
Rég. Plan 3010 33KP 400x1120	44,71	2,24	2180	2,29	2,29	1,29	2,39	1,08	1,08	0,61	1,13
Rég. Plan 3010 33KP 400x1200	47,76	2,31	2335	2,45	2,45	1,33	2,55	1,08	1,08	0,58	1,12
Rég. Plan 3010 33KP 400x1320	52,33	2,36	2569	2,67	2,67	1,36	2,79	1,07	1,07	0,54	1,12
Rég. Plan 3010 33KP 400x1400	55,51	2,49	2724	2,83	2,83	1,43	2,96	1,07	1,07	0,54	1,12

Rég. Plan 3010 33KP 400x1600	63,13	2,62	3114	3,21	3,21	1,51	3,37	1,06	1,06	0,50	1,11
Rég. Plan 3010 33KP 400x1800	70,99	2,74	3503	3,60	3,60	1,57	3,79	1,06	1,06	0,46	1,11
Rég. Plan 3010 33KP 400x2000	78,61	1,79	3892	3,93	3,93	1,03	4,20	1,04	1,04	0,27	1,11
Rég. Plan 3010 33KP 500x0400	19,64	1,88	857	1,05	1,05	1,08	1,05	1,26	1,26	1,30	1,26
Rég. Plan 3010 33KP 500x0520	24,90	1,93	1114	1,31	1,31	1,11	1,33	1,21	1,21	1,02	1,23
Rég. Plan 3010 33KP 500x0600	28,42	2,02	1285	1,49	1,49	1,16	1,52	1,19	1,19	0,93	1,21
Rég. Plan 3010 33KP 500x0720	33,69	2,08	1542	1,75	1,75	1,20	1,80	1,16	1,16	0,80	1,20
Rég. Plan 3010 33KP 500x0800	37,20	2,16	1714	1,92	1,92	1,24	1,99	1,15	1,15	0,74	1,19
Rég. Plan 3010 33KP 500x0920	42,61	2,22	1971	2,19	2,19	1,28	2,27	1,14	1,14	0,67	1,19
Rég. Plan 3010 33KP 500x1000	46,13	2,30	2142	2,37	2,37	1,32	2,46	1,14	1,14	0,63	1,18
Rég. Plan 3010 33KP 500x1120	51,41	2,36	2399	2,63	2,63	1,36	2,74	1,13	1,13	0,58	1,18
Rég. Plan 3010 33KP 500x1200	54,92	2,44	2570	2,80	2,80	1,40	2,93	1,12	1,12	0,56	1,17
Rég. Plan 3010 33KP 500x1320	60,19	2,50	2827	3,06	3,06	1,44	3,21	1,11	1,11	0,52	1,17
Rég. Plan 3010 33KP 500x1400	63,84	2,64	2999	3,25	3,25	1,52	3,41	1,11	1,11	0,52	1,17
Rég. Plan 3010 33KP 500x1600	72,63	2,79	3427	3,68	3,68	1,60	3,88	1,11	1,11	0,48	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 500x1800	81,64	2,93	3856	4,13	4,13	1,68	4,36	1,10	1,10	0,45	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 500x2000	90,43	1,83	4284	4,51	4,51	1,05	4,83	1,08	1,08	0,25	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 600x0400	22,06	1,93	967	1,17	1,17	1,11	1,18	1,25	1,25	1,18	1,25
Rég. Plan 3010 33KP 600x0520	28,00	1,99	1257	1,46	1,46	1,14	1,49	1,20	1,20	0,94	1,22
Rég. Plan 3010 33KP 600x0600	31,96	2,09	1451	1,66	1,66	1,20	1,71	1,18	1,18	0,85	1,21
Rég. Plan 3010 33KP 600x0720	37,90	2,15	1741	1,96	1,96	1,24	2,02	1,16	1,16	0,73	1,19
Rég. Plan 3010 33KP 600x0800	41,86	2,25	1934	2,15	2,15	1,29	2,23	1,15	1,15	0,69	1,19
Rég. Plan 3010 33KP 600x0920	47,94	2,32	2225	2,46	2,46	1,33	2,56	1,13	1,13	0,62	1,18
Rég. Plan 3010 33KP 600x1000	51,90	2,41	2418	2,65	2,65	1,39	2,77	1,13	1,13	0,59	1,18
Rég. Plan 3010 33KP 600x1120	57,84	2,48	2708	2,95	2,95	1,43	3,09	1,12	1,12	0,54	1,17
Rég. Plan 3010 33KP 600x1200	61,81	2,57	2902	3,14	3,14	1,48	3,30	1,11	1,11	0,52	1,17
Rég. Plan 3010 33KP 600x1320	67,74	2,64	3192	3,44	3,44	1,52	3,62	1,11	1,11	0,49	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 600x1400	71,84	2,80	3385	3,65	3,65	1,61	3,84	1,11	1,11	0,49	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 600x1600	81,75	2,97	3869	4,14	4,14	1,71	4,36	1,10	1,10	0,45	1,16
Rég. Plan 3010 33KP 600x1800	91,87	3,13	4352	4,64	4,64	1,80	4,90	1,10	1,10	0,42	1,16

Rég. Plan 3010 33KP 600x2000	101,77	3,29	4836	5,13	5,13	1,89	5,43	1,09	1,09	0,40	1,15
Rég. Plan 3010 33KP 600x2200	111,68	1,96	5320	5,55	5,55	1,13	5,96	1,07	1,07	0,22	1,15
Rég. Plan 3010 33KP 900x0400	32,18	2,09	1264	1,67	1,67	1,20	1,72	1,36	1,36	0,98	1,40
Rég. Plan 3010 33KP 900x0520	41,14	2,18	1643	2,12	2,12	1,25	2,20	1,32	1,32	0,78	1,37
Rég. Plan 3010 33KP 900x0600	47,12	2,31	1895	2,41	2,41	1,33	2,52	1,31	1,31	0,72	1,36
Rég. Plan 3010 33KP 900x0720	56,08	2,39	2274	2,86	2,86	1,37	2,99	1,29	1,29	0,62	1,35
Rég. Plan 3010 33KP 900x0800	62,06	2,53	2527	3,16	3,16	1,45	3,31	1,28	1,28	0,59	1,35
Rég. Plan 3010 33KP 900x0920	71,16	2,61	2906	3,60	3,60	1,50	3,80	1,27	1,27	0,53	1,34
Rég. Plan 3010 33KP 900x1000	77,14	2,75	3159	3,90	3,90	1,58	4,12	1,27	1,27	0,51	1,34
Rég. Plan 3010 33KP 900x1120	86,10	2,84	3538	4,34	4,34	1,63	4,60	1,26	1,26	0,47	1,34
Rég. Plan 3010 33KP 900x1200	92,08	2,97	3791	4,64	4,64	1,71	4,92	1,26	1,26	0,46	1,33
Rég. Plan 3010 33KP 900x1320	101,04	3,05	4170	5,08	5,08	1,75	5,39	1,25	1,25	0,43	1,33
Rég. Plan 3010 33KP 900x1400	107,16	0,00	4423	5,23	5,23	0,00	5,72	1,22	1,22	0,00	1,33