

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU PRODUIT

RADIEURS PANNEAUX EN ACIER FINIMETAL REGGANE 3010 : INTEGREE, MATERNELLE, T6, T6 TERTIAIRE

Numéro d'immatriculation : PGRP-00008-V01.01-FR

Rédaction des règles PCR-ed4-FR-2021 09 06
Complété par PSR-0011-ed2,0-FR-06/06/2023

Numéro d'accréditation du vérificateur : VH30

Informations et documents de référence :
www.pep-ecopassport.org

Date d'émission : 15/11/2024

Durée de validité : 5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données conformément à la norme ISO 14 025 : 2006

Interne ☐ Externe ☒

La revue PCR a été menée par un panel d'experts présidé par Julie Orgelet (DDemain)

Les PPE sont conformes à XP C08-100-1:2016 ou EN 50 693:2019

Les composants de la présente PPE ne peuvent pas être comparés à ceux d'un autre programme.

Document conforme à la norme ISO 14 025 : 2006 « Étiquettes et déclarations environnementales.

Déclarations environnementales de type III »



INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS CONSTRUCTEUR

Constructeurs	Purmo Group Plc
Adresse	Purmo Group PLC, Bulevardi 46, Box 115, FI-00121 Helsinki, Finlande
Données de contact	info@purmogroup.com
Site Web	www.purmogroup.com ; www.finimetal.fr

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du projet	Finimetal Reggane 3010
Référence de l'article	Intégrée, Maternelle, T6, T6 Tertiaire
Lieu(x) de production	Pologne et Hongrie

INFORMATIONS PRODUITS

Familles de produits	Radiateur eau chaude statique
Familles de produits	Equipements passifs
Référence du produit	Reggane 3010 Compact 22K 600x0600
Code produit	1 028 kW
Dimensions produit :	600X600X72 mm
Images de produit	18,73 kg
Poids de l'emballage	1,74 kg
Représentativité géographique	France
Unité déclarée	Assurer le chauffage à l'aide d' un radiateur de 1 028 kW pour une durée de vie de référence de 50 ans du produit
Unité fonctionnelle	Emettre une puissance d' 1 kW de chauffage telle que défini par le fabricant, selon le scénario d'usage de référence et pendant la durée de vie de référence de 50 ans du produit.

AVEC LE FABRICANT.

Plus de 3 000 professionnels opèrent au sein de Purmo Group dans 24 pays, fabriquant, commercialisant et distribuant des produits à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Notre siège social est basé à Helsinki, en Finlande. Nos opérations sont gérées par deux divisions : Division Climate Solutions et Division Climate Product and Systems. Plus d'informations sur : www.purmogroup.com

DESCRIPTION DE L'ARTICLE :

Finimetal Reggane 3010 est un radiateur eau chaude en acier. Les radiateurs panneaux sont fabriqués en tôles d'acier d'alliage de faible teneur laminées à froid avec une surface revêtue de poudre de résine polyester-époxy. Les radiateurs panneaux en acier sont destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage des bâtiments pour assurer un confort climatique intérieur optimal. Les radiateurs répondent aux exigences de mise sur le marché des produits conformément au règlement (UE) no 305/2011 (CPR). Les déclarations de performance requises et le marquage CE ont été établis conformément aux normes harmonisées : EN 442-1:2014 – Radiateurs et convecteurs – Partie 1 : Spécifications techniques et exigences et EN 442-2:2014 – Radiateurs et convecteurs – partie 2 : Méthodes d'essai et spécifications de performance. Leurs caractéristiques essentielles sont fournies sous forme de déclaration de performance individuelle conformément à la norme EN-442. Vous trouverez de plus amples informations sur www.purmogroup.com.

COMPOSITION DES MATIÈRES PREMIÈRES DU PRODUIT

Tableau 1matières premières

Autre matériel 2.82CATÉGORIES		Matériaux :	%	%
Métaux	Acier		89,39	89,66
	Laiton		0,28	
Plastiques	LDPE		0,62	0,62
Autre	Peinture		1,69	9,72
	Colle		0,03	
	Cartonnages		1,37	
	Papier		0,14	
	Bois		6,49	

SUBSTANCES, PORTÉE – INQUIÉTÉ TRÈS ÉLEVÉE

Le produit ne contient aucune substance SVHC REACH en quantités supérieures à 0,1 % (1 000 ppm).

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE

L'analyse du cycle de vie (ACV) qui constitue la base de ce profil environnemental du produit (PEP) a été menée conformément aux directives spécifiées par PCR-ed4-FR-2021 09 06 du programme PEP ecopassport®. Les scénarios de gestion des unités fonctionnelles et des déchets sont conformes aux normes décrites dans la PSR-0011-ed2-FR-2023 06 06. Les résultats ont été générés à l'aide du logiciel One Click LCA et de la base de données Ecoinvent 3,10 et EF 3,1.

LIMITES DU SYSTÈME

Ce PEP couvre le champ d'application de bout en bout avec les étapes suivantes : A1 (Approvisionnement en matières premières), A2 (Transport) et A3 (Fabrication), A4 (Transport), A5 (Assemblage) ainsi que les modules d'étape d'utilisation B1-B7 et de fin de vie C1-C4. En outre, le module D – avantages et charges au-delà des limites du système est inclus.

Images de produit			Mise en place		Utiliser étape							Fin de vie utile				Au-delà des limites du système		
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	D	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Géographie, par code ISO à deux lettres du pays ou des régions.																		
EU	EU	EU	EU	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	EU		
Matières	Déplacements	Industriels	Déplacements	Montage	Utilisation	maintenance	Réparation	Remplacement	Rénovation	Consommation énergétique	Consommation d' eau	Déconstr./Démol	Déplacements	Traitement des	Mise au rebut :	Réutilisation	Récupération	Recyclage

CRITÈRES DE CUT-OFF

L'étude n'exclut aucun module ou procédé déclaré obligatoire dans l'EN 50 693 et la PCR appliquée. L'étude n'exclut aucune matière ou substance dangereuse.

L'étude inclut toutes les principales consommations de matières premières et d'énergie. Toutes les entrées et sorties des processus de l'unité pour lesquelles des données sont disponibles sont incluses dans le calcul. Il n'y a pas de processus unitaire négligé supérieur à 1 % de la masse totale ou des flux d'énergie. Les débits d'entrée et de sortie totaux négligés spécifiques au module ne dépassent pas 5 % de la consommation d'énergie ou de la masse.

MODELE D'ENERGIE

MODULE LCA	MODÈLE ÉNERGÉTIQUE
A3	Mix électrique, moyenne tension, Hongrie, 2023
A3	Mix électrique, moyenne tension, Pologne, 2023
A5	Mix électrique, basse tension, UE, 2023
C1	Diesel, UE, 2023

TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE

Teneur en carbone biogénique du produit à la sortie de l'usine

Teneur en carbone du produit, kg C	0
Teneur en carbone de l'emballage, kg C	0,78

CYCLE DE VIE DU PRODUIT

FABRICATION ET CONDITIONNEMENT (A1-A3)

Les impacts environnementaux considérés pour l'étape produit couvrent la fabrication des matières premières utilisées dans la production ainsi que les matériaux d'emballage et autres matériaux auxiliaires. En outre, les carburants utilisés par les machines et la manipulation des déchets formés dans les processus de production des installations de fabrication sont inclus dans cette étape. L'étude prend également en compte les pertes matérielles survenant lors des procédés de fabrication ainsi que les pertes lors de la transmission d'électricité.

Fabrication de radiateurs panneaux hydrauliques à partir de bobines d'acier laminées à froid. Flux des principaux processus en cours de production : pressage, soudage, essais, peinture, conditionnement. Consommation de tous les composants déclarée en unité de masse [kg]. Les distances de transport pour les matières premières, les composants d'emballage et les matériaux auxiliaires utilisés pendant le processus de fabrication ont été calculées comme étant les distances entre les entrepôts des fournisseurs et le site de production. Les déchets de fabrication pertinents (p. ex. déchets d'acier) et leurs scénarios Eol appropriés ont été inclus. Les déchets de production moins pertinents ont été exclus du calcul conformément aux critères de seuil autorisés.

La consommation de chaleur et d'électricité pour les processus en usine est calculée en MJ ou kWh avec répartition par masse de l'unité de produit déclarée.

TRANSPORT ET INSTALLATION (A4-A5)

Le transport du produit dans son emballage de la dernière plateforme logistique du fabricant (A4) au distributeur et du distributeur au lieu

d'installation (A5), tel que défini par PCR-ed4-FR-2021 09 06, couvre les émissions directes d'échappement de carburant, les impacts environnementaux de la production de carburant, ainsi que les émissions d'infrastructures associées.

Les produits emballés individuellement sont transportés jusqu'aux clients sur des palettes en bois, principalement par camion. Les sites d'installation finale (A5) sont considérés en France comme déterminés par une analyse de marché. La distance de transport est estimée à 1723 km, le mode de transport est le camion. Énergie pour les machines diesel pendant l'installation estimée à 0,19 kWh par produit. Le traitement des déchets d'emballage est calculé avec le scénario présenté dans la PSR-0011-ed2,0-EN-06/06/2023 pour la France.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT (B1-B7)

Sans objet. Aucune consommation d'énergie ou d'eau pendant les étapes B1-B7. Les impacts sur l'air, le sol et l'eau pendant la phase d'utilisation n'ont pas été étudiés.

FIN DE VIE DU PRODUIT (C1-C4, D)

La consommation d'électricité associée au démontage du radiateur, au transport des matériaux vers les sites de traitement et aux activités de traitement elles-mêmes sont incluses dans l'évaluation. La consommation d'énergie pendant la déconstruction est considérée comme étant de 0,01 kWh pour 1 kg de produit de carburant diesel utilisé par les machines. Il est supposé que les déchets sont collectés séparément et transportés par camion vers les installations de traitement des déchets à une distance moyenne de 1000 km. La fin de vie du produit est modélisée à l'aide du scénario défini dans PCR-ed4-FR-2021 09 06. Les avantages nets et les limites du système sont également inclus dans le PEP. En raison du

potentiel de récupération des matériaux et de l'énergie des pièces du produit et de l'emballage, les matières premières recyclées permettent d'éviter la production de matériaux vierges et l'énergie récupérée lors de l'incinération remplace l'énergie et la chaleur provenant de sources

primaires. Les avantages de l'incinération et du recyclage sont inclus dans le module D. Les charges sont incluses dans le module C3.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, RÉSULTATS PAR DISPOSITIF CORRESPONDANT AU PRODUIT DE RÉFÉRENCE

INDICATEURS PRINCIPAUX D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL – EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	6,90E+01	5,16E+01	3,44E+00	3,76E+00	0,00E+00	1,02E+01	-3,30E+01
GWP – fossile	kg CO ₂ e	6,92E+01	5,46E+01	3,44E+00	8,86E-01	0,00E+00	1,02E+01	-3,30E+01
GWP – biogène	kg CO ₂ e	-5,19E-01	-3,38E+00	0,00E+00	2,86E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	3,34E-01	3,15E-01	1,22E-03	6,37E-03	0,00E+00	1,19E-02	-1,71E-02
Pot d'appauvrissement	kg CFC -11e	4,91E-06	4,69E-06	7,17E-08	1,75E-08	0,00E+00	1,25E-07	-1,82E-07
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	2,95E-01	2,27E-01	8,13E-03	3,72E-03	0,00E+00	5,64E-02	-1,45E-01
EP eau douce ³⁾	kg Pe	2,90E-03	2,37E-03	2,78E-05	4,77E-05	0,00E+00	4,58E-04	-1,53E-03
EP-marine	kg Ne	5,45E-02	4,12E-02	2,09E-03	1,19E-03	0,00E+00	1,00E-02	-2,75E-02
EP-terrestre	mol Ne	5,93E-01	4,43E-01	2,30E-02	1,16E-02	0,00E+00	1,16E-01	-3,23E-01
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	2,16E-01	1,58E-01	1,41E-02	4,21E-03	0,00E+00	3,90E-02	-1,08E-01
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	6,65E-04	4,07E-04	9,83E-06	4,18E-06	0,00E+00	2,45E-04	-4,54E-04
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	8,35E+02	6,26E+02	5,17E+01	1,28E+01	0,00E+00	1,45E+02	-3,44E+02
Consommation d'eau	m ³ e depr.	2,06E+01	1,53E+01	2,59E-01	3,10E-01	0,00E+00	4,65E+00	-8,76E+00

1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des matières particulaires et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-éq. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄e.

Indicateur d'impact	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – fossile	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – biogène	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Pot d'appauvrissement de l'ozone.	kg CFC-11e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP eau douce ³⁾	kg Pe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-marine	kg Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-terrestre	mol Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consommation d'eau	m ³ e depr.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

- 1) 1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des particules et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-éq. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS) - EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Matières particulaires	Incidence	3,82E-06	2,37E-06	3,34E-07	5,40E-08	0,00E+00	1,06E-06	-2,45E-06
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	1,76E+00	1,04E+00	2,28E-02	3,67E-02	0,00E+00	6,61E-01	-4,20E-01
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	2,00E+03	1,91E+03	1,22E+01	4,14E+00	0,00E+00	7,44E+01	-1,98E+03
Toxicité humaine, cancer	CTUh	6,66E-06	6,52E-06	2,20E-08	3,65E-09	0,00E+00	1,09E-07	-7,30E-06
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	9,91E-07	6,39E-07	3,41E-08	1,19E-08	0,00E+00	3,06E-07	-5,84E-07
SQP ⁴⁾	–	8,47E+02	6,16E+02	5,19E+01	1,05E+02	0,00E+00	7,34E+01	-1,81E+02

Indicateur d'impact	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Matières particulaires	Incidence	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Toxicité humaine, cancer	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SQP ⁴⁾	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas plus mesurés par cet indicateur.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	7,67E+01	7,01E+01	8,19E-01	-1,41E+01	0,00E+00	1,99E+01	-4,35E+01
Renouveler. PER comme matériau	MJ	2,30E+01	3,22E+01	0,00E+00	-9,19E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	9,98E+01	1,02E+02	8,19E-01	-2,33E+01	0,00E+00	1,99E+01	-4,35E+01
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	8,10E+02	6,11E+02	5,17E+01	6,39E+00	0,00E+00	1,41E+02	-3,43E+02
Non-re. PER comme matériau	MJ	1,48E+00	6,85E+00	0,00E+00	-5,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de POUR	MJ	8,11E+02	6,17E+02	5,17E+01	1,02E+00	0,00E+00	1,41E+02	-3,43E+02
Matériaux secondaires	kg	2,17E+01	4,77E+00	2,23E-02	2,20E-01	0,00E+00	1,67E+01	-3,16E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	8,09E-01	8,02E-01	2,82E-04	4,73E-03	0,00E+00	2,00E-03	-7,20E-03
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	6,56E-01	4,96E-01	7,51E-03	4,50E-03	0,00E+00	1,48E-01	-2,02E-01

6) PER = Ressources énergétiques primaires

Indicateur de débit	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Utilisation totale de POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

6) PER = Ressources énergétiques primaires

DÉCHETS

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Déchets dangereux	kg	1,29E+01	6,82E+00	7,51E-02	4,42E-02	0,00E+00	5,92E+00	-1,41E+01
Déchet non dangereux	kg	1,88E+02	1,55E+02	1,50E+00	6,65E+00	0,00E+00	2,53E+01	-8,69E+01
Déchet radioactif	kg	2,17E-03	1,60E-03	1,55E-05	2,93E-05	0,00E+00	5,25E-04	-3,02E-04

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Déchets dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet non dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet radioactif	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

PERFORMANCES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	3,21E+01	1,94E+00	3,92E-04	6,79E-01	0,00E+00	2,95E+01	-5,84E-03
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	4,97E-05	3,27E-05	2,26E-06	3,32E-06	0,00E+00	1,14E-05	-1,59E-04
Énergie exportée	MJ	1,02E+01	3,89E+00	1,73E-02	5,94E+00	0,00E+00	3,71E-01	-5,12E+00

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, RÉSULTATS PAR KW CORRESPONDANT À L'UNITÉ FONCTIONNELLE

INDICATEURS PRINCIPAUX D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL – EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ éq/FU	6,71E+01	5,02E+01	3,35E+00	3,65E+00	0,00E+00	9,94E+00	-3,21E+01
GWP – fossile	kg CO ₂ éq/FU	6,73E+01	5,31E+01	3,35E+00	8,61E-01	0,00E+00	9,93E+00	-3,21E+01
GWP – biogène	kg CO ₂ éq/FU	-5,04E-01	-3,29E+00	0,00E+00	2,79E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ éq/FU	3,25E-01	3,06E-01	1,19E-03	6,20E-03	0,00E+00	1,16E-02	-1,66E-02
Pot d'appauvrissement de	kg CFC ⁻¹¹ e/FU	4,77E-06	4,57E-06	6,97E-08	1,70E-08	0,00E+00	1,22E-07	-1,77E-07
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e/FU	2,87E-01	2,21E-01	7,90E-03	3,62E-03	0,00E+00	5,49E-02	-1,41E-01
EP eau douce ³⁾	kg Pe/FU	2,82E-03	2,30E-03	2,70E-05	4,64E-05	0,00E+00	4,46E-04	-1,49E-03
EP-marine	kg Ne/FU	5,30E-02	4,01E-02	2,03E-03	1,16E-03	0,00E+00	9,76E-03	-2,67E-02
EP-terrestre	mol Ne/FU	5,77E-01	4,31E-01	2,24E-02	1,13E-02	0,00E+00	1,13E-01	-3,14E-01
POCP (« smog »)	kg NMVOCe/FU	2,10E-01	1,54E-01	1,37E-02	4,10E-03	0,00E+00	3,79E-02	-1,05E-01
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe/FU	6,47E-04	3,96E-04	9,56E-06	4,07E-06	0,00E+00	2,38E-04	-4,44E-04
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ/FU	8,12E+02	6,09E+02	5,02E+01	1,25E+01	0,00E+00	0,00E+00	-3,35E+02
Consommation d'eau	m ³ et priv. /FU	2,00E+01	1,49E+01	2,52E-01	3,01E-01	0,00E+00	4,53E+00	-8,52E+00

1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des matières particulaires et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces

indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-ég. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

Indicateur d'impact	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
GWP – total ¹⁾	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – fossile	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – biogène	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP – LULUC	kg CO ₂ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Pot d'appauvrissement de l'ozone.	kg CFC ₁₁ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Le potentiel d'acidification	mol H ⁺ e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP eau douce ³⁾	kg Pe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-marine	kg Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP-terrestre	mol Ne	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
POCP (« smog »)	kg NMVOCe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Minéraux et métaux ADP	kg Sbe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Ressources fossiles ADP ²⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consommation d'eau	m ³ e depr.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

- 1) 1) GWP (EN) = PRG(FR) = potentiel de réchauffement global/ planétaire ; EP = potentiel d'eutrophisation ; POCP = formation photochimique d'ozone ; ADP = potentiel d'appauvrissement abiotique. 2) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour la déplétion abiotique et l'utilisation de l'eau et les indicateurs facultatifs, à l'exception des particules et des rayonnements ionisants, santé humaine. Les résultats de ces indicateurs d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution, car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou l'expérience avec l'indicateur est limitée. 3) La méthode de caractérisation et les données requises sont en kg P-ég. Multipliez par 3,07 pour obtenir PO₄ e.

INDICATEURS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS) - EN 15 804+A2, PEF

Indicateur d'impact	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Matières particulaires	Incidence/FU	3,71E-06	2,30E-06	3,25E-07	5,25E-08	0,00E+00	1,03E-06	-2,38E-06
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e/FU	1,71E+00	1,01E+00	2,21E-02	3,57E-02	0,00E+00	6,43E-01	-4,08E-01
Écotoxicité (eau douce)	CTUe/FU	1,95E+03	1,86E+03	1,19E+01	4,03E+00	0,00E+00	7,24E+01	-1,93E+03
Toxicité humaine, cancer	CTUh/FU	6,48E-06	6,35E-06	2,14E-08	3,55E-09	0,00E+00	1,06E-07	-7,10E-06
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh/FU	9,64E-07	6,21E-07	3,31E-08	1,16E-08	0,00E+00	2,98E-07	-5,68E-07
SQP ⁴⁾	-/FU	8,24E+02	5,99E+02	5,05E+01	1,02E+02	0,00E+00	7,14E+01	-1,76E+02

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

Indicateur d'impact	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Matières particulaires	Incidence	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rayonnement ionisant ⁵⁾	kBq U235e	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Écotoxicité (eau douce)	CTUe	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Toxicité humaine, cancer	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Tox. humaine. non cancéreux	CTUh	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SQP ⁴⁾	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

4) SQP = Impacts liés à l'utilisation des sols/qualité des sols. 5) Clause de non-responsabilité EN 15 804+A2 pour les rayonnements ionisants, santé humaine. Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine du cycle du combustible nucléaire. Il ne prend pas en compte les effets dus aux accidents nucléaires possibles, à l'exposition professionnelle ni à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ/FU	7,46E+01	6,82E+01	7,97E-01	-1,38E+01	0,00E+00	1,94E+01	-4,24E+01
Renouveler. PER comme matériau	MJ/FU	2,24E+01	3,13E+01	0,00E+00	-8,94E+00	0,00E+00	0,00E+00	-5,16E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ/FU	9,70E+01	9,96E+01	7,97E-01	-2,27E+01	0,00E+00	1,94E+01	-4,75E+01
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ/FU	7,88E+02	5,94E+02	5,02E+01	6,22E+00	0,00E+00	1,37E+02	-3,33E+02
Non-re. PER comme matériau	MJ/FU	1,44E+00	6,66E+00	0,00E+00	-5,23E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,35E+00
Utilisation totale de POUR	MJ/FU	7,89E+02	6,01E+02	5,02E+01	9,90E-01	0,00E+00	1,37E+02	-3,35E+02
Matériaux secondaires	kg/FU	2,11E+01	4,64E+00	2,17E-02	2,14E-01	0,00E+00	1,62E+01	-3,08E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ/FU	7,87E-01	7,80E-01	2,74E-04	4,60E-03	0,00E+00	1,94E-03	-7,00E-03
Non ren. Carburants secondaires	MJ/FU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³/FU	6,38E-01	4,83E-01	7,30E-03	4,38E-03	0,00E+00	1,44E-01	-1,96E-01

6) PER = Ressources énergétiques primaires

Indicateur de débit	Unit	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Renouveler. PER sous forme d'énergie ⁶⁾	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de renew. POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER sous forme d'énergie	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-re. PER comme matériau	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de POUR	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Matériaux secondaires	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Renouveler. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non ren. Carburants secondaires	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation d'eau propre nette	m³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

6) PER = Ressources énergétiques primaires

DÉCHETS

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Déchets dangereux	kg/FU	1,25E+01	6,64E+00	7,30E-02	4,30E-02	0,00E+00	5,76E+00	-1,37E+01
Déchet non dangereux	kg/FU	1,83E+02	1,50E+02	1,46E+00	6,47E+00	0,00E+00	2,47E+01	-8,45E+01
Déchet radioactif	kg/FU	2,11E-03	1,55E-03	1,51E-05	2,85E-05	0,00E+00	5,11E-04	-2,93E-04

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Déchets dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet non dangereux	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchet radioactif	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

PERFORMANCES

Indicateur d'ouverture	une unité	Total	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1-C4	D
Composants à réutiliser	kg/FU	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg/FU	3,12E+01	1,89E+00	3,81E-04	6,61E-01	0,00E+00	2,87E+01	-5,68E-03
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg/FU	4,84E-05	3,19E-05	2,20E-06	3,23E-06	0,00E+00	1,11E-05	-1,55E-04
Énergie exportée	MJ/FU	9,93E+00	3,78E+00	1,68E-02	5,77E+00	0,00E+00	0,00E+00	-4,98E+00

Indicateur de débit	Unité	B1-B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Composants à réutiliser	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux recyclables	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux pour la récupération d'énergie	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie exportée	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

A PROPOS DU FABRICANT.

Plus de 3 000 professionnels opèrent au sein de Purmo Group dans 24 pays, fabriquant, commercialisant et distribuant des produits à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Notre siège social est basé à Helsinki, en Finlande. Nos opérations sont gérées par deux divisions : Division Climate Solutions et Division Climate Product and Systems. Plus d'infos sur : www.purmogroup.com ; www.finimetal.fr.

PEP AUTEUR ET CONTRIBUTEURS

Constructeurs	Purmo Group Plc
Auteur PEP	Roman Strzelczyk, Purmo Group Pologne
Vérificateur PEP	John Taylor
Opérateur du programme PEP	ECOPASSPORT PEP®
Données de références	Ce PEP est basé sur les bases de données Ecoinvent 3,10 (cut-off), EF3,1 et One Click LCA.
Logiciel LCA	L'ACV et le PEP ont été créés à l'aide du logiciel d'ACV One Click

FAMILLES ENVIRONNEMENTALES HOMOGENES

La gamme de radiateurs panneaux en acier Finimetal Reggane 3010 : Integre, Maternelle, T6, T6 Tertiaire se compose de 1160 versions appartenant à la même famille environnementale homogène : les produits ont la même fonction, sont couverts par les mêmes normes de produits, et ont une technologie de fabrication identique en termes de type de matériaux et de procédés de fabrication. Seuls les poids et les puissances diffèrent. Les impacts environnementaux des produits de la gamme sont estimés en échelonnant les impacts environnementaux du produit de référence à l'aide de facteurs d'extrapolation. Les paramètres des différents produits et facteurs d'extrapolation pour l'unité déclarée et fonctionnelle de la gamme sont présentés ci-dessous pour les différentes versions Integre, Maternelle, T6, T6 Tertiaire.

Paramètres du produit, facteurs d'extrapolation pour l'unité déclarée et l'unité fonctionnelle

PARAMÈTRES PRODUIT				FACTEUR D'EXTRAPOLATION POUR L'UNITÉ DÉCLARÉE				FACTEUR D'EXTRAPOLATION POUR L'UNITÉ FONCTIONNELLE			
	Produit	L'emballage	Puissance	Industriels	Distribution	Installation	Fin de vie utile	Industriels	Distribution	Installation	Fin de vie utile
nom	kg	kg	W	A1-A3	A4	A5	C1-C4	A1-A3	A4	A5	C1-C4
Rég. 3010 Comp. 22K 600x0600	18,73	1,74	1028	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0400	4,94	1,88	226	0,33	0,33	1,08	0,26	1,51	1,51	4,91	1,20
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0400	4,94	1,88	226	0,33	0,33	1,08	0,26	1,51	1,51	4,91	1,20
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0520	5,99	1,91	294	0,39	0,39	1,10	0,32	1,35	1,35	3,84	1,12
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0520	5,99	1,91	294	0,39	0,39	1,10	0,32	1,35	1,35	3,84	1,12
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0600	6,69	1,93	339	0,42	0,42	1,11	0,36	1,28	1,28	3,36	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0600	6,69	1,93	339	0,42	0,42	1,11	0,36	1,28	1,28	3,36	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0720	7,74	1,96	407	0,47	0,47	1,13	0,41	1,20	1,20	2,85	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0720	7,74	1,96	407	0,47	0,47	1,13	0,41	1,20	1,20	2,85	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0800	8,44	1,98	452	0,51	0,51	1,14	0,45	1,16	1,16	2,59	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0800	8,44	1,98	452	0,51	0,51	1,14	0,45	1,16	1,16	2,59	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0920	9,49	2,01	520	0,56	0,56	1,16	0,51	1,11	1,11	2,28	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 300x0920	9,49	2,01	520	0,56	0,56	1,16	0,51	1,11	1,11	2,28	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1000	10,19	2,03	565	0,60	0,60	1,17	0,54	1,09	1,09	2,12	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1000	10,19	2,03	565	0,60	0,60	1,17	0,54	1,09	1,09	2,12	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1120	11,24	2,06	633	0,65	0,65	1,18	0,60	1,06	1,06	1,92	0,97

Rég. 3010 Int. 11KV 300x1120	11,24	2,06	633	0,65	0,65	1,18	0,60	1,06	1,06	1,92	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1200	11,94	2,08	678	0,69	0,69	1,20	0,64	1,04	1,04	1,81	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1200	11,94	2,08	678	0,69	0,69	1,20	0,64	1,04	1,04	1,81	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1320	13,09	2,26	746	0,75	0,75	1,30	0,70	1,03	1,03	1,79	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1320	13,09	2,26	746	0,75	0,75	1,30	0,70	1,03	1,03	1,79	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1400	13,79	2,28	791	0,78	0,78	1,31	0,74	1,02	1,02	1,70	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1400	13,79	2,28	791	0,78	0,78	1,31	0,74	1,02	1,02	1,70	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1600	15,54	2,33	904	0,87	0,87	1,34	0,83	0,99	0,99	1,52	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1600	15,54	2,33	904	0,87	0,87	1,34	0,83	0,99	0,99	1,52	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1800	17,29	2,39	1017	0,96	0,96	1,37	0,92	0,97	0,97	1,39	0,93
Rég. 3010 Int. 11KV 300x1800	17,29	2,39	1017	0,96	0,96	1,37	0,92	0,97	0,97	1,39	0,93
Rég. 3010 Int. 11KV 300x2000	19,04	2,44	1130	1,05	1,05	1,40	1,02	0,95	0,95	1,28	0,92
Rég. 3010 Int. 11KV 300x2000	19,04	2,44	1130	1,05	1,05	1,40	1,02	0,95	0,95	1,28	0,92
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0400	6,19	1,99	283	0,40	0,40	1,14	0,33	1,45	1,45	4,15	1,20
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0400	6,19	1,99	283	0,40	0,40	1,14	0,33	1,45	1,45	4,15	1,20
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0520	7,63	2,02	368	0,47	0,47	1,16	0,41	1,32	1,32	3,24	1,14
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0520	7,63	2,02	368	0,47	0,47	1,16	0,41	1,32	1,32	3,24	1,14
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0600	8,58	2,04	425	0,52	0,52	1,17	0,46	1,26	1,26	2,84	1,11
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0600	8,58	2,04	425	0,52	0,52	1,17	0,46	1,26	1,26	2,84	1,11
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0720	10,02	2,07	510	0,59	0,59	1,19	0,53	1,19	1,19	2,40	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0720	10,02	2,07	510	0,59	0,59	1,19	0,53	1,19	1,19	2,40	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0800	10,97	2,09	566	0,64	0,64	1,20	0,59	1,16	1,16	2,18	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0800	10,97	2,09	566	0,64	0,64	1,20	0,59	1,16	1,16	2,18	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0920	12,41	2,12	651	0,71	0,71	1,22	0,66	1,12	1,12	1,92	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 400x0920	12,41	2,12	651	0,71	0,71	1,22	0,66	1,12	1,12	1,92	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1000	13,36	2,14	708	0,76	0,76	1,23	0,71	1,10	1,10	1,79	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1000	13,36	2,14	708	0,76	0,76	1,23	0,71	1,10	1,10	1,79	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1120	14,80	2,17	793	0,83	0,83	1,25	0,79	1,07	1,07	1,62	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1120	14,80	2,17	793	0,83	0,83	1,25	0,79	1,07	1,07	1,62	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1200	15,75	2,19	850	0,88	0,88	1,26	0,84	1,06	1,06	1,52	1,02

Rég. 3010 Int. 11KV 400x1200	15,75	2,19	850	0,88	0,88	1,26	0,84	1,06	1,06	1,52	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1320	17,28	2,43	935	0,96	0,96	1,40	0,92	1,06	1,06	1,54	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1320	17,28	2,43	935	0,96	0,96	1,40	0,92	1,06	1,06	1,54	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1400	18,23	2,46	991	1,01	1,01	1,41	0,97	1,05	1,05	1,47	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1400	18,23	2,46	991	1,01	1,01	1,41	0,97	1,05	1,05	1,47	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1600	20,62	2,50	1133	1,13	1,13	1,44	1,10	1,02	1,02	1,30	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1600	20,62	2,50	1133	1,13	1,13	1,44	1,10	1,02	1,02	1,30	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1800	23,01	2,56	1274	1,25	1,25	1,47	1,23	1,01	1,01	1,19	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 400x1800	23,01	2,56	1274	1,25	1,25	1,47	1,23	1,01	1,01	1,19	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 400x2000	25,40	2,61	1416	1,37	1,37	1,50	1,36	0,99	0,99	1,09	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 400x2000	25,40	2,61	1416	1,37	1,37	1,50	1,36	0,99	0,99	1,09	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0400	6,95	2,00	337	0,44	0,44	1,15	0,37	1,33	1,33	3,51	1,13
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0400	6,95	2,00	337	0,44	0,44	1,15	0,37	1,33	1,33	3,51	1,13
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0520	8,59	2,02	438	0,52	0,52	1,16	0,46	1,22	1,22	2,72	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0520	8,59	2,02	438	0,52	0,52	1,16	0,46	1,22	1,22	2,72	1,08
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0600	9,68	2,05	506	0,57	0,57	1,18	0,52	1,16	1,16	2,39	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0600	9,68	2,05	506	0,57	0,57	1,18	0,52	1,16	1,16	2,39	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0720	11,31	2,07	607	0,65	0,65	1,19	0,60	1,11	1,11	2,01	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0720	11,31	2,07	607	0,65	0,65	1,19	0,60	1,11	1,11	2,01	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0800	12,40	2,09	674	0,71	0,71	1,20	0,66	1,08	1,08	1,83	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0800	12,40	2,09	674	0,71	0,71	1,20	0,66	1,08	1,08	1,83	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0920	14,03	2,12	776	0,79	0,79	1,22	0,75	1,04	1,04	1,61	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 500x0920	14,03	2,12	776	0,79	0,79	1,22	0,75	1,04	1,04	1,61	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1000	15,12	2,14	843	0,84	0,84	1,23	0,81	1,03	1,03	1,50	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1000	15,12	2,14	843	0,84	0,84	1,23	0,81	1,03	1,03	1,50	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1120	16,75	2,18	944	0,92	0,92	1,25	0,89	1,01	1,01	1,36	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1120	16,75	2,18	944	0,92	0,92	1,25	0,89	1,01	1,01	1,36	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1200	17,84	2,20	1012	0,98	0,98	1,26	0,95	0,99	0,99	1,28	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1200	17,84	2,20	1012	0,98	0,98	1,26	0,95	0,99	0,99	1,28	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1320	19,56	2,44	1113	1,07	1,07	1,40	1,04	0,99	0,99	1,30	0,96

Rég. 3010 Int. 11KV 500x1320	19,56	2,44	1113	1,07	1,07	1,40	1,04	0,99	0,99	1,30	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1400	20,65	2,46	1180	1,13	1,13	1,41	1,10	0,98	0,98	1,23	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1400	20,65	2,46	1180	1,13	1,13	1,41	1,10	0,98	0,98	1,23	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1600	23,37	2,51	1349	1,26	1,26	1,44	1,25	0,96	0,96	1,10	0,95
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1600	23,37	2,51	1349	1,26	1,26	1,44	1,25	0,96	0,96	1,10	0,95
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1800	26,09	2,57	1517	1,40	1,40	1,48	1,39	0,95	0,95	1,00	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 500x1800	26,09	2,57	1517	1,40	1,40	1,48	1,39	0,95	0,95	1,00	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 500x2000	28,81	2,62	1686	1,54	1,54	1,51	1,54	0,94	0,94	0,92	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 500x2000	28,81	2,62	1686	1,54	1,54	1,51	1,54	0,94	0,94	0,92	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0400	7,67	2,00	376	0,47	0,47	1,15	0,41	1,29	1,29	3,14	1,12
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0400	7,67	2,00	376	0,47	0,47	1,15	0,41	1,29	1,29	3,14	1,12
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0520	9,50	2,03	488	0,56	0,56	1,17	0,51	1,19	1,19	2,46	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0520	9,50	2,03	488	0,56	0,56	1,17	0,51	1,19	1,19	2,46	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0600	10,71	2,05	563	0,62	0,62	1,18	0,57	1,14	1,14	2,15	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0600	10,71	2,05	563	0,62	0,62	1,18	0,57	1,14	1,14	2,15	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0720	12,53	2,08	676	0,71	0,71	1,20	0,67	1,09	1,09	1,82	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0720	12,53	2,08	676	0,71	0,71	1,20	0,67	1,09	1,09	1,82	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0800	13,75	2,10	751	0,77	0,77	1,21	0,73	1,06	1,06	1,65	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0800	13,75	2,10	751	0,77	0,77	1,21	0,73	1,06	1,06	1,65	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0920	15,57	2,13	864	0,86	0,86	1,22	0,83	1,03	1,03	1,46	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 600x0920	15,57	2,13	864	0,86	0,86	1,22	0,83	1,03	1,03	1,46	0,99
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1000	16,78	2,16	939	0,93	0,93	1,24	0,90	1,01	1,01	1,36	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1000	16,78	2,16	939	0,93	0,93	1,24	0,90	1,01	1,01	1,36	0,98
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1120	18,60	2,19	1052	1,02	1,02	1,26	0,99	0,99	0,99	1,23	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1120	18,60	2,19	1052	1,02	1,02	1,26	0,99	0,99	0,99	1,23	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1200	19,82	2,21	1127	1,08	1,08	1,27	1,06	0,98	0,98	1,16	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1200	19,82	2,21	1127	1,08	1,08	1,27	1,06	0,98	0,98	1,16	0,97
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1320	21,73	2,46	1239	1,18	1,18	1,41	1,16	0,98	0,98	1,17	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1320	21,73	2,46	1239	1,18	1,18	1,41	1,16	0,98	0,98	1,17	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1400	22,95	2,47	1315	1,24	1,24	1,42	1,23	0,97	0,97	1,11	0,96

Rég. 3010 Int. 11KV 600x1400	22,95	2,47	1315	1,24	1,24	1,42	1,23	0,97	0,97	1,11	0,96
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1600	25,98	2,53	1502	1,39	1,39	1,45	1,39	0,95	0,95	1,00	0,95
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1600	25,98	2,53	1502	1,39	1,39	1,45	1,39	0,95	0,95	1,00	0,95
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1800	29,02	2,58	1690	1,54	1,54	1,48	1,55	0,94	0,94	0,90	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 600x1800	29,02	2,58	1690	1,54	1,54	1,48	1,55	0,94	0,94	0,90	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 600x2000	32,05	2,64	1878	1,69	1,69	1,52	1,71	0,93	0,93	0,83	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 600x2000	32,05	2,64	1878	1,69	1,69	1,52	1,71	0,93	0,93	0,83	0,94
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0400	9,53	2,04	451	0,57	0,57	1,17	0,51	1,29	1,29	2,67	1,16
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0400	9,53	2,04	451	0,57	0,57	1,17	0,51	1,29	1,29	2,67	1,16
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0520	11,92	2,08	587	0,68	0,68	1,20	0,64	1,20	1,20	2,09	1,11
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0520	11,92	2,08	587	0,68	0,68	1,20	0,64	1,20	1,20	2,09	1,11
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0600	13,51	2,12	677	0,76	0,76	1,22	0,72	1,16	1,16	1,85	1,10
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0600	13,51	2,12	677	0,76	0,76	1,22	0,72	1,16	1,16	1,85	1,10
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0720	15,90	2,16	812	0,88	0,88	1,24	0,85	1,12	1,12	1,57	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0720	15,90	2,16	812	0,88	0,88	1,24	0,85	1,12	1,12	1,57	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0800	17,50	2,19	902	0,96	0,96	1,26	0,93	1,10	1,10	1,43	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0800	17,50	2,19	902	0,96	0,96	1,26	0,93	1,10	1,10	1,43	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0920	19,89	2,23	1038	1,08	1,08	1,28	1,06	1,07	1,07	1,27	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 750x0920	19,89	2,23	1038	1,08	1,08	1,28	1,06	1,07	1,07	1,27	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1000	21,48	2,26	1128	1,16	1,16	1,30	1,15	1,06	1,06	1,18	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1000	21,48	2,26	1128	1,16	1,16	1,30	1,15	1,06	1,06	1,18	1,05
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1120	23,87	2,31	1263	1,28	1,28	1,33	1,27	1,04	1,04	1,08	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1120	23,87	2,31	1263	1,28	1,28	1,33	1,27	1,04	1,04	1,08	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1200	25,46	2,34	1354	1,36	1,36	1,34	1,36	1,03	1,03	1,02	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1200	25,46	2,34	1354	1,36	1,36	1,34	1,36	1,03	1,03	1,02	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1320	27,95	2,59	1489	1,49	1,49	1,49	1,49	1,03	1,03	1,03	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1320	27,95	2,59	1489	1,49	1,49	1,49	1,49	1,03	1,03	1,03	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1400	29,54	2,62	1579	1,57	1,57	1,51	1,58	1,02	1,02	0,98	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1400	29,54	2,62	1579	1,57	1,57	1,51	1,58	1,02	1,02	0,98	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1600	33,52	2,70	1805	1,77	1,77	1,55	1,79	1,01	1,01	0,88	1,02

Rég. 3010 Int. 11KV 750x1600	33,52	2,70	1805	1,77	1,77	1,55	1,79	1,01	1,01	0,88	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1800	37,51	2,76	2030	1,97	1,97	1,59	2,00	1,00	1,00	0,80	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 750x1800	37,51	2,76	2030	1,97	1,97	1,59	2,00	1,00	1,00	0,80	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 750x2000	41,49	2,84	2256	2,17	2,17	1,63	2,22	0,99	0,99	0,74	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 750x2000	41,49	2,84	2256	2,17	2,17	1,63	2,22	0,99	0,99	0,74	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0400	10,79	2,05	517	0,63	0,63	1,18	0,58	1,25	1,25	2,34	1,15
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0400	10,79	2,05	517	0,63	0,63	1,18	0,58	1,25	1,25	2,34	1,15
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0520	13,52	2,10	672	0,76	0,76	1,21	0,72	1,17	1,17	1,85	1,10
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0520	13,52	2,10	672	0,76	0,76	1,21	0,72	1,17	1,17	1,85	1,10
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0600	15,34	2,13	775	0,85	0,85	1,22	0,82	1,13	1,13	1,62	1,09
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0600	15,34	2,13	775	0,85	0,85	1,22	0,82	1,13	1,13	1,62	1,09
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0720	18,06	2,18	930	0,99	0,99	1,25	0,96	1,09	1,09	1,38	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0720	18,06	2,18	930	0,99	0,99	1,25	0,96	1,09	1,09	1,38	1,07
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0800	19,88	2,21	1034	1,08	1,08	1,27	1,06	1,07	1,07	1,26	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0800	19,88	2,21	1034	1,08	1,08	1,27	1,06	1,07	1,07	1,26	1,06
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0920	22,61	2,25	1189	1,21	1,21	1,29	1,21	1,05	1,05	1,12	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 900x0920	22,61	2,25	1189	1,21	1,21	1,29	1,21	1,05	1,05	1,12	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1000	24,43	2,28	1292	1,30	1,30	1,31	1,30	1,04	1,04	1,04	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1000	24,43	2,28	1292	1,30	1,30	1,31	1,30	1,04	1,04	1,04	1,04
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1120	27,15	2,33	1447	1,44	1,44	1,34	1,45	1,02	1,02	0,95	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1120	27,15	2,33	1447	1,44	1,44	1,34	1,45	1,02	1,02	0,95	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1200	28,97	2,36	1550	1,53	1,53	1,36	1,55	1,02	1,02	0,90	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1200	28,97	2,36	1550	1,53	1,53	1,36	1,55	1,02	1,02	0,90	1,03
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1320	31,79	2,62	1705	1,68	1,68	1,51	1,70	1,01	1,01	0,91	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1320	31,79	2,62	1705	1,68	1,68	1,51	1,70	1,01	1,01	0,91	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1400	33,61	2,65	1809	1,77	1,77	1,52	1,79	1,01	1,01	0,87	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1400	33,61	2,65	1809	1,77	1,77	1,52	1,79	1,01	1,01	0,87	1,02
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1600	38,16	2,72	2067	2,00	2,00	1,56	2,04	0,99	0,99	0,78	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1600	38,16	2,72	2067	2,00	2,00	1,56	2,04	0,99	0,99	0,78	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 900x1800	42,70	2,80	2326	2,22	2,22	1,61	2,28	0,98	0,98	0,71	1,01

Rég. 3010 Int. 11KV 900x1800	42,70	2,80	2326	2,22	2,22	1,61	2,28	0,98	0,98	0,71	1,01
Rég. 3010 Int. 11KV 900x2000	47,25	2,88	2584	2,45	2,45	1,66	2,52	0,97	0,97	0,66	1,00
Rég. 3010 Int. 11KV 900x2000	47,25	2,88	2584	2,45	2,45	1,66	2,52	0,97	0,97	0,66	1,00
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0400	9,06	1,59	419	0,52	0,52	0,91	0,48	1,28	1,28	2,24	1,19
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0520	11,29	1,62	544	0,63	0,63	0,93	0,60	1,19	1,19	1,76	1,14
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0600	12,77	1,64	628	0,70	0,70	0,94	0,68	1,15	1,15	1,54	1,12
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0720	15,00	1,67	754	0,81	0,81	0,96	0,80	1,11	1,11	1,31	1,09
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0800	16,48	1,70	838	0,89	0,89	0,98	0,88	1,09	1,09	1,20	1,08
Rég. 3010 Int. 21KV 400x0920	18,77	1,74	963	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1000	20,25	1,76	1047	1,08	1,08	1,01	1,08	1,06	1,06	0,99	1,06
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1120	22,48	1,79	1173	1,19	1,19	1,03	1,20	1,04	1,04	0,90	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1200	23,96	1,82	1256	1,26	1,26	1,05	1,28	1,03	1,03	0,86	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1320	26,19	1,85	1382	1,37	1,37	1,06	1,40	1,02	1,02	0,79	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1400	27,74	1,87	1466	1,45	1,45	1,07	1,48	1,01	1,01	0,75	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1600	31,45	1,93	1675	1,63	1,63	1,11	1,68	1,00	1,00	0,68	1,03
Rég. 3010 Int. 21KV 400x1800	35,31	2,00	1885	1,82	1,82	1,15	1,89	0,99	0,99	0,63	1,03
Rég. 3010 Int. 21KV 400x2000	39,02	2,06	2094	2,01	2,01	1,18	2,08	0,99	0,99	0,58	1,02
Rég. 3010 Int. 21KV 400x2200	42,73	2,11	2303	2,19	2,19	1,21	2,28	0,98	0,98	0,54	1,02
Rég. 3010 Int. 21KV 400x2400	46,44	2,17	2513	2,37	2,37	1,25	2,48	0,97	0,97	0,51	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 400x2600	50,15	2,23	2722	2,56	2,56	1,28	2,68	0,97	0,97	0,48	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 400x2800	53,86	2,28	2932	2,74	2,74	1,31	2,88	0,96	0,96	0,46	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 400x3000	57,57	2,34	3141	2,93	2,93	1,34	3,07	0,96	0,96	0,44	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0400	10,49	1,60	491	0,59	0,59	0,92	0,56	1,24	1,24	1,93	1,17
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0520	13,11	1,64	638	0,72	0,72	0,94	0,70	1,16	1,16	1,52	1,13
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0600	14,86	1,66	736	0,81	0,81	0,95	0,79	1,13	1,13	1,33	1,11
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0720	17,48	1,70	883	0,94	0,94	0,98	0,93	1,09	1,09	1,14	1,09
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0800	19,23	1,73	982	1,02	1,02	0,99	1,03	1,07	1,07	1,04	1,07
Rég. 3010 Int. 21KV 500x0920	21,92	1,76	1129	1,16	1,16	1,01	1,17	1,05	1,05	0,92	1,07
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1000	23,66	1,80	1227	1,24	1,24	1,03	1,26	1,04	1,04	0,87	1,06
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1120	26,29	1,83	1374	1,37	1,37	1,05	1,40	1,03	1,03	0,79	1,05

Rég. 3010 Int. 21KV 500x1200	28,04	1,85	1472	1,46	1,46	1,06	1,50	1,02	1,02	0,74	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1320	30,66	1,89	1620	1,59	1,59	1,09	1,64	1,01	1,01	0,69	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1400	32,47	1,92	1718	1,68	1,68	1,10	1,73	1,01	1,01	0,66	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1600	36,84	1,99	1963	1,90	1,90	1,14	1,97	0,99	0,99	0,60	1,03
Rég. 3010 Int. 21KV 500x1800	41,37	2,06	2209	2,12	2,12	1,18	2,21	0,99	0,99	0,55	1,03
Rég. 3010 Int. 21KV 500x2000	45,74	2,13	2454	2,34	2,34	1,22	2,44	0,98	0,98	0,51	1,02
Rég. 3010 Int. 21KV 500x2200	50,11	2,19	2699	2,55	2,55	1,26	2,68	0,97	0,97	0,48	1,02
Rég. 3010 Int. 21KV 500x2400	54,48	2,26	2945	2,77	2,77	1,30	2,91	0,97	0,97	0,45	1,02
Rég. 3010 Int. 21KV 500x2600	58,86	2,31	3190	2,99	2,99	1,33	3,14	0,96	0,96	0,43	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 500x2800	63,23	2,38	3436	3,20	3,20	1,37	3,38	0,96	0,96	0,41	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 500x3000	67,60	2,44	3681	3,42	3,42	1,40	3,61	0,96	0,96	0,39	1,01
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0400	11,86	1,61	543	0,66	0,66	0,93	0,63	1,25	1,25	1,75	1,20
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0520	14,86	1,65	706	0,81	0,81	0,95	0,79	1,17	1,17	1,38	1,15
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0600	16,86	1,68	814	0,91	0,91	0,97	0,90	1,14	1,14	1,22	1,14
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0720	19,86	1,73	977	1,05	1,05	0,99	1,06	1,11	1,11	1,05	1,12
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0800	21,86	1,76	1086	1,15	1,15	1,01	1,17	1,09	1,09	0,96	1,10
Rég. 3010 Int. 21KV 600x0920	24,92	1,80	1248	1,31	1,31	1,03	1,33	1,08	1,08	0,85	1,10
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1000	26,92	1,83	1357	1,40	1,40	1,05	1,44	1,06	1,06	0,80	1,09
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1120	29,92	1,88	1520	1,55	1,55	1,08	1,60	1,05	1,05	0,73	1,08
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1200	31,93	1,89	1628	1,65	1,65	1,09	1,70	1,04	1,04	0,69	1,08
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1320	34,93	1,94	1791	1,80	1,80	1,11	1,86	1,03	1,03	0,64	1,07
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1400	36,99	1,97	1900	1,90	1,90	1,13	1,97	1,03	1,03	0,61	1,07
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1600	41,99	2,04	2171	2,15	2,15	1,17	2,24	1,02	1,02	0,56	1,06
Rég. 3010 Int. 21KV 600x1800	47,15	2,13	2443	2,41	2,41	1,22	2,52	1,01	1,01	0,52	1,06
Rég. 3010 Int. 21KV 600x2000	52,15	2,20	2714	2,66	2,66	1,26	2,78	1,01	1,01	0,48	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 600x2200	57,15	2,27	2985	2,90	2,90	1,30	3,05	1,00	1,00	0,45	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 600x2400	62,15	2,34	3257	3,15	3,15	1,34	3,32	0,99	0,99	0,42	1,05
Rég. 3010 Int. 21KV 600x2600	67,16	2,40	3528	3,40	3,40	1,38	3,59	0,99	0,99	0,40	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 600x2800	72,16	2,47	3800	3,65	3,65	1,42	3,85	0,99	0,99	0,38	1,04
Rég. 3010 Int. 21KV 600x3000	77,16	2,55	4071	3,89	3,89	1,47	4,12	0,98	0,98	0,37	1,04

Rég. 3010 Int. 21KV 750x0400	14,66	1,64	653	0,80	0,80	0,94	0,78	1,25	1,25	1,48	1,23
Rég. 3010 Int. 21KV 750x0520	18,51	1,69	849	0,99	0,99	0,97	0,99	1,19	1,19	1,18	1,20
Rég. 3010 Int. 21KV 750x0600	21,08	1,73	980	1,11	1,11	0,99	1,13	1,17	1,17	1,04	1,18
Rég. 3010 Int. 21KV 750x0720	24,92	1,78	1176	1,30	1,30	1,02	1,33	1,14	1,14	0,89	1,16
Rég. 3010 Int. 21KV 750x0800	27,49	1,81	1306	1,43	1,43	1,04	1,47	1,13	1,13	0,82	1,16
Rég. 3010 Int. 21KV 750x0920	31,40	1,86	1502	1,62	1,62	1,07	1,68	1,11	1,11	0,73	1,15
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1000	33,97	1,89	1633	1,75	1,75	1,09	1,81	1,10	1,10	0,68	1,14
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1120	37,82	1,94	1829	1,94	1,94	1,11	2,02	1,09	1,09	0,63	1,13
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1200	40,38	1,98	1960	2,07	2,07	1,14	2,16	1,09	1,09	0,60	1,13
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1320	44,23	2,03	2156	2,26	2,26	1,17	2,36	1,08	1,08	0,56	1,13
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1400	46,86	2,06	2286	2,39	2,39	1,18	2,50	1,07	1,07	0,53	1,13
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1600	53,28	2,14	2613	2,71	2,71	1,23	2,84	1,07	1,07	0,48	1,12
Rég. 3010 Int. 21KV 750x1800	59,85	2,24	2939	3,03	3,03	1,29	3,20	1,06	1,06	0,45	1,12
Rég. 3010 Int. 21KV 750x2000	66,27	2,31	3266	3,35	3,35	1,33	3,54	1,05	1,05	0,42	1,11
Rég. 3010 Int. 21KV 750x2200	72,68	2,40	3593	3,67	3,67	1,38	3,88	1,05	1,05	0,39	1,11
Rég. 3010 Int. 21KV 750x2400	79,09	2,49	3919	3,99	3,99	1,43	4,22	1,05	1,05	0,38	1,11
Rég. 3010 Int. 21KV 750x2600	85,51	2,57	4246	4,30	4,30	1,48	4,57	1,04	1,04	0,36	1,11
Rég. 3010 Int. 21KV 750x2800	91,92	2,65	4572	4,62	4,62	1,52	4,91	1,04	1,04	0,34	1,10
Rég. 3010 Int. 21KV 750x3000	98,34	2,73	4899	4,94	4,94	1,57	5,25	1,04	1,04	0,33	1,10
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0400	17,11	1,66	746	0,92	0,92	0,95	0,91	1,26	1,26	1,31	1,26
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0520	21,63	1,72	969	1,14	1,14	0,99	1,15	1,21	1,21	1,05	1,22
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0600	24,64	1,76	1118	1,29	1,29	1,01	1,32	1,19	1,19	0,93	1,21
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0720	29,17	1,81	1342	1,51	1,51	1,04	1,56	1,16	1,16	0,80	1,19
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0800	32,18	1,85	1491	1,66	1,66	1,06	1,72	1,15	1,15	0,73	1,18
Rég. 3010 Int. 21KV 900x0920	36,77	1,90	1715	1,89	1,89	1,09	1,96	1,13	1,13	0,65	1,18
Rég. 3010 Int. 21KV 900x1000	39,78	1,95	1864	2,04	2,04	1,12	2,12	1,12	1,12	0,62	1,17
Rég. 3010 Int. 21KV 900x1120	44,31	1,99	2088	2,26	2,26	1,14	2,37	1,11	1,11	0,56	1,16
Rég. 3010 Int. 21KV 900x1200	47,32	2,04	2237	2,41	2,41	1,17	2,53	1,11	1,11	0,54	1,16
Rég. 3010 Int. 21KV 900x1320	51,84	2,09	2460	2,63	2,63	1,20	2,77	1,10	1,10	0,50	1,16
Rég. 3010 Int. 21KV 900x1400	54,93	2,12	2610	2,79	2,79	1,22	2,93	1,10	1,10	0,48	1,15

Rég. 3010 Int. 22KV 300x0400	8,32	1,59	438	0,48	0,48	0,91	0,44	1,14	1,14	2,14	1,04
Rég. 3010 Int. 22KV 300x0520	10,33	1,61	569	0,58	0,58	0,93	0,55	1,05	1,05	1,67	1,00
Rég. 3010 Int. 22KV 300x0600	11,66	1,64	657	0,65	0,65	0,94	0,62	1,02	1,02	1,47	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 300x0720	13,67	1,67	788	0,75	0,75	0,96	0,73	0,98	0,98	1,25	0,95
Rég. 3010 Int. 22KV 300x0800	15,00	1,69	876	0,82	0,82	0,97	0,80	0,96	0,96	1,14	0,94
Rég. 3010 Int. 22KV 300x0920	17,09	1,72	1007	0,92	0,92	0,99	0,91	0,94	0,94	1,01	0,93
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1000	18,43	1,74	1095	0,99	0,99	1,00	0,98	0,92	0,92	0,94	0,92
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1120	20,43	1,77	1226	1,08	1,08	1,02	1,09	0,91	0,91	0,85	0,91
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1200	21,77	1,79	1314	1,15	1,15	1,03	1,16	0,90	0,90	0,80	0,91
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1320	23,77	1,83	1445	1,25	1,25	1,05	1,27	0,89	0,89	0,75	0,90
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1400	25,19	1,85	1533	1,32	1,32	1,06	1,34	0,89	0,89	0,71	0,90
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1600	28,53	1,90	1752	1,49	1,49	1,09	1,52	0,87	0,87	0,64	0,89
Rég. 3010 Int. 22KV 300x1800	32,05	1,96	1971	1,66	1,66	1,13	1,71	0,87	0,87	0,59	0,89
Rég. 3010 Int. 22KV 300x2000	35,39	2,02	2190	1,83	1,83	1,16	1,89	0,86	0,86	0,54	0,89
Rég. 3010 Int. 22KV 300x2200	38,72	2,07	2409	1,99	1,99	1,19	2,07	0,85	0,85	0,51	0,88
Rég. 3010 Int. 22KV 300x2400	42,06	2,13	2628	2,16	2,16	1,22	2,25	0,84	0,84	0,48	0,88
Rég. 3010 Int. 22KV 300x2600	45,40	2,18	2847	2,32	2,32	1,25	2,42	0,84	0,84	0,45	0,88
Rég. 3010 Int. 22KV 300x2800	48,74	2,23	3066	2,49	2,49	1,28	2,60	0,83	0,83	0,43	0,87
Rég. 3010 Int. 22KV 300x3000	52,08	2,28	3285	2,66	2,66	1,31	2,78	0,83	0,83	0,41	0,87
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0400	10,77	1,60	543	0,60	0,60	0,92	0,58	1,14	1,14	1,74	1,09
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0520	13,54	1,63	706	0,74	0,74	0,94	0,72	1,08	1,08	1,36	1,05
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0600	15,39	1,65	814	0,83	0,83	0,95	0,82	1,05	1,05	1,20	1,04
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0720	18,16	1,68	977	0,97	0,97	0,97	0,97	1,02	1,02	1,02	1,02
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0800	20,00	1,71	1086	1,06	1,06	0,98	1,07	1,00	1,00	0,93	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 400x0920	22,86	1,74	1248	1,20	1,20	1,00	1,22	0,99	0,99	0,82	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1000	24,71	1,76	1357	1,29	1,29	1,01	1,32	0,98	0,98	0,77	1,00
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1120	27,48	1,80	1520	1,43	1,43	1,03	1,47	0,97	0,97	0,70	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1200	29,32	1,82	1628	1,52	1,52	1,05	1,57	0,96	0,96	0,66	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1320	32,09	1,86	1791	1,66	1,66	1,07	1,71	0,95	0,95	0,61	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1400	34,02	1,88	1900	1,75	1,75	1,08	1,82	0,95	0,95	0,58	0,98

Rég. 3010 Int. 22KV 400x1600	38,64	1,94	2171	1,98	1,98	1,11	2,06	0,94	0,94	0,53	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 400x1800	43,43	2,01	2443	2,22	2,22	1,16	2,32	0,93	0,93	0,49	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 400x2000	48,05	2,06	2714	2,45	2,45	1,18	2,57	0,93	0,93	0,45	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 400x2200	52,66	2,13	2985	2,68	2,68	1,22	2,81	0,92	0,92	0,42	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 400x2400	57,28	2,18	3257	2,90	2,90	1,25	3,06	0,92	0,92	0,40	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 400x2600	61,90	2,23	3528	3,13	3,13	1,28	3,30	0,91	0,91	0,37	0,96
Rég. 3010 Int. 22KV 400x2800	66,51	2,30	3800	3,36	3,36	1,32	3,55	0,91	0,91	0,36	0,96
Rég. 3010 Int. 22KV 400x3000	71,13	2,35	4071	3,59	3,59	1,35	3,80	0,91	0,91	0,34	0,96
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0400	12,24	1,60	617	0,68	0,68	0,92	0,65	1,13	1,13	1,53	1,09
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0520	15,40	1,65	802	0,83	0,83	0,95	0,82	1,07	1,07	1,22	1,05
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0600	17,51	1,68	926	0,94	0,94	0,97	0,94	1,04	1,04	1,07	1,04
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0720	20,68	1,71	1111	1,09	1,09	0,98	1,10	1,01	1,01	0,91	1,02
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0800	22,79	1,74	1234	1,20	1,20	1,00	1,22	1,00	1,00	0,83	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 500x0920	26,04	1,78	1420	1,36	1,36	1,02	1,39	0,98	0,98	0,74	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1000	28,16	1,80	1543	1,46	1,46	1,03	1,50	0,97	0,97	0,69	1,00
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1120	31,32	1,84	1728	1,62	1,62	1,06	1,67	0,96	0,96	0,63	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1200	33,43	1,87	1852	1,72	1,72	1,07	1,78	0,96	0,96	0,60	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1320	36,60	1,90	2037	1,88	1,88	1,09	1,95	0,95	0,95	0,55	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1400	38,80	1,93	2160	1,99	1,99	1,11	2,07	0,95	0,95	0,53	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1600	44,08	1,99	2469	2,25	2,25	1,14	2,35	0,94	0,94	0,48	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 500x1800	49,53	2,07	2777	2,52	2,52	1,19	2,64	0,93	0,93	0,44	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 500x2000	54,81	2,13	3086	2,78	2,78	1,22	2,93	0,93	0,93	0,41	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 500x2200	60,09	2,19	3395	3,04	3,04	1,26	3,21	0,92	0,92	0,38	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 500x2400	65,36	2,27	3703	3,30	3,30	1,30	3,49	0,92	0,92	0,36	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 500x2600	70,64	2,33	4012	3,56	3,56	1,34	3,77	0,91	0,91	0,34	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 500x2800	75,92	2,39	4320	3,83	3,83	1,37	4,05	0,91	0,91	0,33	0,96
Rég. 3010 Int. 22KV 500x3000	81,20	2,45	4629	4,09	4,09	1,41	4,33	0,91	0,91	0,31	0,96
Rég. 3010 Int. 22KV 600x0400	13,65	1,62	685	0,75	0,75	0,93	0,73	1,12	1,12	1,40	1,09
Rég. 3010 Int. 22KV 600x0520	17,19	1,67	891	0,92	0,92	0,96	0,92	1,06	1,06	1,11	1,06
Rég. 3010 Int. 22KV 600x0600	19,55	1,70	1028	1,04	1,04	0,98	1,04	1,04	1,04	0,98	1,04

Rég. 3010 Int. 22KV 600x0720	23,10	1,73	1233	1,21	1,21	0,99	1,23	1,01	1,01	0,83	1,03
Rég. 3010 Int. 22KV 600x0800	25,46	1,77	1370	1,33	1,33	1,02	1,36	1,00	1,00	0,76	1,02
Rég. 3010 Int. 22KV 600x0920	29,09	1,81	1576	1,51	1,51	1,04	1,55	0,98	0,98	0,68	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1000	31,46	1,83	1713	1,63	1,63	1,05	1,68	0,98	0,98	0,63	1,01
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1120	35,00	1,88	1919	1,80	1,80	1,08	1,87	0,97	0,97	0,58	1,00
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1200	37,36	1,91	2056	1,92	1,92	1,10	1,99	0,96	0,96	0,55	1,00
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1320	40,91	1,95	2261	2,09	2,09	1,12	2,18	0,95	0,95	0,51	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1400	43,36	1,98	2398	2,21	2,21	1,14	2,31	0,95	0,95	0,49	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1600	49,27	2,04	2741	2,51	2,51	1,17	2,63	0,94	0,94	0,44	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 600x1800	55,35	2,13	3083	2,81	2,81	1,22	2,95	0,94	0,94	0,41	0,99
Rég. 3010 Int. 22KV 600x2000	61,26	2,20	3426	3,10	3,10	1,26	3,27	0,93	0,93	0,38	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 600x2200	67,17	2,27	3769	3,39	3,39	1,30	3,59	0,93	0,93	0,36	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 600x2400	73,07	2,35	4111	3,68	3,68	1,35	3,90	0,92	0,92	0,34	0,98
Rég. 3010 Int. 22KV 600x2600	78,98	2,42	4454	3,98	3,98	1,39	4,22	0,92	0,92	0,32	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 600x2800	84,89	2,48	4796	4,27	4,27	1,43	4,53	0,91	0,91	0,31	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 600x3000	90,80	2,55	5139	4,56	4,56	1,47	4,85	0,91	0,91	0,29	0,97
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0400	17,28	1,65	820	0,92	0,92	0,95	0,92	1,16	1,16	1,19	1,16
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0520	21,97	1,69	1065	1,16	1,16	0,97	1,17	1,12	1,12	0,94	1,13
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0600	25,09	1,73	1229	1,31	1,31	0,99	1,34	1,10	1,10	0,83	1,12
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0720	29,77	1,78	1475	1,54	1,54	1,02	1,59	1,07	1,07	0,71	1,11
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0800	32,89	1,81	1639	1,70	1,70	1,04	1,76	1,06	1,06	0,65	1,10
Rég. 3010 Int. 22KV 750x0920	37,66	1,86	1885	1,93	1,93	1,07	2,01	1,05	1,05	0,58	1,10
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1000	40,78	1,90	2049	2,08	2,08	1,09	2,18	1,05	1,05	0,55	1,09
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1120	45,46	1,95	2295	2,32	2,32	1,12	2,43	1,04	1,04	0,50	1,09
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1200	48,59	1,98	2459	2,47	2,47	1,14	2,59	1,03	1,03	0,48	1,08
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1320	53,27	2,03	2705	2,70	2,70	1,17	2,84	1,03	1,03	0,44	1,08
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1400	56,47	2,07	2869	2,86	2,86	1,19	3,01	1,02	1,02	0,43	1,08
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1600	64,28	2,15	3278	3,24	3,24	1,24	3,43	1,02	1,02	0,39	1,08
Rég. 3010 Int. 22KV 750x1800	72,26	2,24	3688	3,64	3,64	1,29	3,86	1,01	1,01	0,36	1,08
Rég. 3010 Int. 22KV 750x2000	80,07	2,33	4098	4,02	4,02	1,34	4,27	1,01	1,01	0,34	1,07

Rég. 3010 Int. 22KV 750x2200	87,87	2,40	4508	4,41	4,41	1,38	4,69	1,01	1,01	0,31	1,07
Rég. 3010 Int. 22KV 750x2400	95,67	2,49	4918	4,80	4,80	1,43	5,11	1,00	1,00	0,30	1,07
Rég. 3010 Int. 22KV 750x2600	103,48	2,57	5327	5,18	5,18	1,48	5,52	1,00	1,00	0,29	1,07
Rég. 3010 Int. 22KV 750x2800	111,28	2,66	5737	5,57	5,57	1,53	5,94	1,00	1,00	0,27	1,06
Rég. 3010 Int. 22KV 750x3000	119,09	2,74	6147	5,95	5,95	1,57	6,36	1,00	1,00	0,26	1,06
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0400	19,75	1,67	918	1,05	1,05	0,96	1,05	1,17	1,17	1,07	1,18
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0520	25,10	1,73	1194	1,31	1,31	0,99	1,34	1,13	1,13	0,86	1,15
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0600	28,68	1,76	1378	1,49	1,49	1,01	1,53	1,11	1,11	0,75	1,14
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0720	34,03	1,82	1653	1,75	1,75	1,05	1,82	1,09	1,09	0,65	1,13
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0800	37,60	1,85	1837	1,93	1,93	1,06	2,01	1,08	1,08	0,59	1,12
Rég. 3010 Int. 22KV 900x0920	43,04	1,91	2112	2,20	2,20	1,10	2,30	1,07	1,07	0,53	1,12
Rég. 3010 Int. 22KV 900x1000	46,62	1,94	2296	2,37	2,37	1,11	2,49	1,06	1,06	0,50	1,11
Rég. 3010 Int. 22KV 900x1120	51,97	2,00	2572	2,64	2,64	1,15	2,77	1,05	1,05	0,46	1,11
Rég. 3010 Int. 22KV 900x1200	55,54	2,04	2755	2,81	2,81	1,17	2,97	1,05	1,05	0,44	1,11
Rég. 3010 Int. 22KV 900x1320	60,90	2,09	3031	3,08	3,08	1,20	3,25	1,04	1,04	0,41	1,10
Rég. 3010 Int. 22KV 900x1400	64,56	2,12	3214	3,26	3,26	1,22	3,45	1,04	1,04	0,39	1,10
Rég. Maternelle 32KV 400x0400	14,31	1,64	546	0,78	0,78	0,94	0,76	1,47	1,47	1,77	1,44
Rég. Maternelle 32KV 400x0600	20,34	1,71	820	1,08	1,08	0,98	1,09	1,35	1,35	1,23	1,36
Rég. Maternelle 32KV 400x0720	23,97	1,74	984	1,26	1,26	1,00	1,28	1,31	1,31	1,04	1,34
Rég. Maternelle 32KV 400x0800	26,38	1,77	1093	1,38	1,38	1,02	1,41	1,29	1,29	0,96	1,32
Rég. Maternelle 32KV 400x0920	30,14	1,81	1257	1,56	1,56	1,04	1,61	1,28	1,28	0,85	1,32
Rég. Maternelle 32KV 400x1000	32,56	1,83	1366	1,68	1,68	1,05	1,74	1,26	1,26	0,79	1,31
Rég. Maternelle 32KV 400x1120	36,18	1,87	1530	1,86	1,86	1,07	1,93	1,25	1,25	0,72	1,30
Rég. Maternelle 32KV 400x1200	38,59	1,90	1639	1,98	1,98	1,09	2,06	1,24	1,24	0,68	1,29
Rég. Maternelle 32KV 400x1320	42,22	1,93	1803	2,16	2,16	1,11	2,25	1,23	1,23	0,63	1,28
Rég. Maternelle 32KV 400x1400	44,77	1,95	1912	2,28	2,28	1,12	2,39	1,23	1,23	0,60	1,28
Rég. Maternelle 32KV 400x1600	50,80	2,03	2186	2,58	2,58	1,17	2,71	1,21	1,21	0,55	1,28
Rég. Maternelle 32KV 400x1800	57,07	2,10	2459	2,89	2,89	1,21	3,05	1,21	1,21	0,50	1,27
Rég. Maternelle 32KV 400x2000	63,11	2,16	2732	3,19	3,19	1,24	3,37	1,20	1,20	0,47	1,27
Rég. Maternelle 32KV 400x2200	69,14	2,23	3005	3,49	3,49	1,28	3,69	1,19	1,19	0,44	1,26

Rég. Maternelle 32KV 600x0400	18,55	1,67	697	0,99	0,99	0,96	0,99	1,46	1,46	1,42	1,46
Rég. Maternelle 32KV 600x0600	26,53	1,74	1045	1,38	1,38	1,00	1,42	1,36	1,36	0,98	1,39
Rég. Maternelle 32KV 600x0720	31,31	1,80	1254	1,62	1,62	1,03	1,67	1,33	1,33	0,85	1,37
Rég. Maternelle 32KV 600x0800	34,50	1,83	1394	1,77	1,77	1,05	1,84	1,31	1,31	0,78	1,36
Rég. Maternelle 32KV 600x0920	39,42	1,88	1603	2,02	2,02	1,08	2,10	1,29	1,29	0,69	1,35
Rég. Maternelle 32KV 600x1000	42,62	1,90	1742	2,17	2,17	1,09	2,28	1,28	1,28	0,64	1,34
Rég. Maternelle 32KV 600x1120	47,40	1,95	1951	2,41	2,41	1,12	2,53	1,27	1,27	0,59	1,33
Rég. Maternelle 32KV 600x1200	50,59	1,98	2090	2,57	2,57	1,14	2,70	1,26	1,26	0,56	1,33
Rég. Maternelle 32KV 600x1320	55,37	2,03	2299	2,80	2,80	1,17	2,96	1,25	1,25	0,52	1,32
Rég. Maternelle 32KV 600x1400	58,70	2,06	2439	2,97	2,97	1,18	3,13	1,25	1,25	0,50	1,32
Rég. Maternelle 32KV 600x1600	66,68	2,13	2787	3,36	3,36	1,22	3,56	1,24	1,24	0,45	1,31
Rég. Maternelle 32KV 600x1800	74,88	2,23	3136	3,77	3,77	1,28	4,00	1,23	1,23	0,42	1,31
Rég. Maternelle 32KV 600x2000	82,86	2,30	3484	4,16	4,16	1,32	4,42	1,23	1,23	0,39	1,31
Rég. Maternelle 32KV 600x2200	90,83	2,38	3832	4,55	4,55	1,37	4,85	1,22	1,22	0,37	1,30
Rég. Maternelle 32KV 750x0400	23,18	1,70	836	1,22	1,22	0,98	1,24	1,49	1,49	1,20	1,52
Rég. Maternelle 32KV 750x0600	33,52	1,79	1255	1,72	1,72	1,03	1,79	1,41	1,41	0,84	1,47
Rég. Maternelle 32KV 750x0720	39,72	1,85	1506	2,03	2,03	1,06	2,12	1,39	1,39	0,73	1,45
Rég. Maternelle 32KV 750x0800	43,85	1,89	1673	2,23	2,23	1,09	2,34	1,37	1,37	0,67	1,44
Rég. Maternelle 32KV 750x0920	50,19	1,94	1924	2,55	2,55	1,11	2,68	1,36	1,36	0,60	1,43
Rég. Maternelle 32KV 750x1000	54,33	1,97	2091	2,75	2,75	1,13	2,90	1,35	1,35	0,56	1,43
Rég. Maternelle 32KV 750x1120	60,53	2,03	2342	3,06	3,06	1,17	3,23	1,34	1,34	0,51	1,42
Rég. Maternelle 32KV 750x1200	64,67	2,06	2509	3,26	3,26	1,18	3,45	1,34	1,34	0,49	1,41
Rég. Maternelle 32KV 750x1320	70,87	2,12	2760	3,57	3,57	1,22	3,78	1,33	1,33	0,45	1,41
Rég. Maternelle 32KV 750x1400	75,14	2,16	2927	3,78	3,78	1,24	4,01	1,33	1,33	0,44	1,41
Rég. Maternelle 32KV 750x1600	85,47	2,26	3346	4,29	4,29	1,30	4,56	1,32	1,32	0,40	1,40
Rég. Maternelle 32KV 750x1800	96,04	2,35	3764	4,81	4,81	1,35	5,13	1,31	1,31	0,37	1,40
Rég. Maternelle 32KV 750x2000	106,38	2,44	4182	5,32	5,32	1,40	5,68	1,31	1,31	0,34	1,40
Rég. Maternelle 32KV 750x2200	116,71	2,54	4600	5,83	5,83	1,46	6,23	1,30	1,30	0,33	1,39
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0400	12,09	1,63	624	0,67	0,67	0,94	0,65	1,10	1,10	1,54	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0400	12,09	1,63	624	0,67	0,67	0,94	0,65	1,10	1,10	1,54	1,06

Rég. 3010 Int. 33KV 300x0520	15,10	1,66	812	0,82	0,82	0,95	0,81	1,04	1,04	1,21	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0520	15,10	1,66	812	0,82	0,82	0,95	0,81	1,04	1,04	1,21	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0600	17,10	1,69	937	0,92	0,92	0,97	0,91	1,01	1,01	1,07	1,00
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0600	17,10	1,69	937	0,92	0,92	0,97	0,91	1,01	1,01	1,07	1,00
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0720	20,11	1,73	1124	1,07	1,07	0,99	1,07	0,98	0,98	0,91	0,98
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0720	20,11	1,73	1124	1,07	1,07	0,99	1,07	0,98	0,98	0,91	0,98
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0800	22,12	1,74	1249	1,17	1,17	1,00	1,18	0,96	0,96	0,82	0,97
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0800	22,12	1,74	1249	1,17	1,17	1,00	1,18	0,96	0,96	0,82	0,97
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0920	25,26	1,78	1436	1,32	1,32	1,02	1,35	0,95	0,95	0,73	0,97
Rég. 3010 Int. 33KV 300x0920	25,26	1,78	1436	1,32	1,32	1,02	1,35	0,95	0,95	0,73	0,97
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1000	27,27	1,80	1561	1,42	1,42	1,03	1,46	0,94	0,94	0,68	0,96
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1000	27,27	1,80	1561	1,42	1,42	1,03	1,46	0,94	0,94	0,68	0,96
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1120	30,28	1,84	1748	1,57	1,57	1,06	1,62	0,92	0,92	0,62	0,95
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1120	30,28	1,84	1748	1,57	1,57	1,06	1,62	0,92	0,92	0,62	0,95
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1200	32,28	1,87	1873	1,67	1,67	1,07	1,72	0,92	0,92	0,59	0,95
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1200	32,28	1,87	1873	1,67	1,67	1,07	1,72	0,92	0,92	0,59	0,95
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1320	35,29	1,90	2061	1,82	1,82	1,09	1,88	0,91	0,91	0,54	0,94
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1320	35,29	1,90	2061	1,82	1,82	1,09	1,88	0,91	0,91	0,54	0,94
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1400	37,43	1,92	2185	1,92	1,92	1,10	2,00	0,90	0,90	0,52	0,94
Rég. 3010 Int. 33KV 300x1400	37,43	1,92	2185	1,92	1,92	1,10	2,00	0,90	0,90	0,52	0,94
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0400	15,73	1,64	774	0,85	0,85	0,94	0,84	1,13	1,13	1,25	1,12
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0400	15,73	1,64	774	0,85	0,85	0,94	0,84	1,13	1,13	1,25	1,12
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0520	19,89	1,68	1007	1,05	1,05	0,97	1,06	1,08	1,08	0,99	1,08
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0520	19,89	1,68	1007	1,05	1,05	0,97	1,06	1,08	1,08	0,99	1,08
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0600	22,66	1,71	1162	1,19	1,19	0,98	1,21	1,05	1,05	0,87	1,07
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0600	22,66	1,71	1162	1,19	1,19	0,98	1,21	1,05	1,05	0,87	1,07
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0720	26,82	1,74	1394	1,40	1,40	1,00	1,43	1,03	1,03	0,74	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0720	26,82	1,74	1394	1,40	1,40	1,00	1,43	1,03	1,03	0,74	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0800	29,59	1,77	1549	1,53	1,53	1,02	1,58	1,02	1,02	0,68	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0800	29,59	1,77	1549	1,53	1,53	1,02	1,58	1,02	1,02	0,68	1,05

Rég. 3010 Int. 33KV 400x0920	33,89	1,80	1781	1,74	1,74	1,03	1,81	1,01	1,01	0,60	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 400x0920	33,89	1,80	1781	1,74	1,74	1,03	1,81	1,01	1,01	0,60	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1000	36,66	1,83	1936	1,88	1,88	1,05	1,96	1,00	1,00	0,56	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1000	36,66	1,83	1936	1,88	1,88	1,05	1,96	1,00	1,00	0,56	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1120	40,82	1,87	2168	2,09	2,09	1,07	2,18	0,99	0,99	0,51	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1120	40,82	1,87	2168	2,09	2,09	1,07	2,18	0,99	0,99	0,51	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1200	43,59	1,89	2323	2,22	2,22	1,09	2,33	0,98	0,98	0,48	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1200	43,59	1,89	2323	2,22	2,22	1,09	2,33	0,98	0,98	0,48	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1320	47,75	1,93	2556	2,43	2,43	1,11	2,55	0,98	0,98	0,45	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1320	47,75	1,93	2556	2,43	2,43	1,11	2,55	0,98	0,98	0,45	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1400	50,65	1,96	2710	2,57	2,57	1,13	2,70	0,97	0,97	0,43	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 400x1400	50,65	1,96	2710	2,57	2,57	1,13	2,70	0,97	0,97	0,43	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0400	17,90	1,65	891	0,96	0,96	0,95	0,96	1,10	1,10	1,09	1,10
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0400	17,90	1,65	891	0,96	0,96	0,95	0,96	1,10	1,10	1,09	1,10
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0520	22,65	1,70	1159	1,19	1,19	0,98	1,21	1,06	1,06	0,87	1,07
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0520	22,65	1,70	1159	1,19	1,19	0,98	1,21	1,06	1,06	0,87	1,07
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0600	25,82	1,73	1337	1,35	1,35	0,99	1,38	1,03	1,03	0,76	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0600	25,82	1,73	1337	1,35	1,35	0,99	1,38	1,03	1,03	0,76	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0720	30,57	1,77	1604	1,58	1,58	1,02	1,63	1,01	1,01	0,65	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0720	30,57	1,77	1604	1,58	1,58	1,02	1,63	1,01	1,01	0,65	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0800	33,74	1,80	1782	1,74	1,74	1,03	1,80	1,00	1,00	0,60	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0800	33,74	1,80	1782	1,74	1,74	1,03	1,80	1,00	1,00	0,60	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0920	38,63	1,84	2050	1,98	1,98	1,06	2,06	0,99	0,99	0,53	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 500x0920	38,63	1,84	2050	1,98	1,98	1,06	2,06	0,99	0,99	0,53	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1000	41,80	1,87	2228	2,13	2,13	1,07	2,23	0,98	0,98	0,50	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1000	41,80	1,87	2228	2,13	2,13	1,07	2,23	0,98	0,98	0,50	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1120	46,56	1,90	2495	2,37	2,37	1,09	2,49	0,98	0,98	0,45	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1120	46,56	1,90	2495	2,37	2,37	1,09	2,49	0,98	0,98	0,45	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1200	49,73	1,93	2674	2,52	2,52	1,11	2,65	0,97	0,97	0,43	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1200	49,73	1,93	2674	2,52	2,52	1,11	2,65	0,97	0,97	0,43	1,02

Rég. 3010 Int. 33KV 500x1320	54,48	1,98	2941	2,76	2,76	1,14	2,91	0,96	0,96	0,40	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1320	54,48	1,98	2941	2,76	2,76	1,14	2,91	0,96	0,96	0,40	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1400	57,78	2,01	3119	2,92	2,92	1,16	3,08	0,96	0,96	0,38	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 500x1400	57,78	2,01	3119	2,92	2,92	1,16	3,08	0,96	0,96	0,38	1,02
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0400	19,98	1,67	981	1,06	1,06	0,96	1,07	1,11	1,11	1,01	1,12
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0400	19,98	1,67	981	1,06	1,06	0,96	1,07	1,11	1,11	1,01	1,12
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0520	25,30	1,71	1276	1,32	1,32	0,98	1,35	1,06	1,06	0,79	1,09
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0520	25,30	1,71	1276	1,32	1,32	0,98	1,35	1,06	1,06	0,79	1,09
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0600	28,85	1,74	1472	1,49	1,49	1,00	1,54	1,04	1,04	0,70	1,08
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0600	28,85	1,74	1472	1,49	1,49	1,00	1,54	1,04	1,04	0,70	1,08
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0720	34,17	1,79	1766	1,76	1,76	1,03	1,82	1,02	1,02	0,60	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0720	34,17	1,79	1766	1,76	1,76	1,03	1,82	1,02	1,02	0,60	1,06
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0800	37,71	1,83	1962	1,93	1,93	1,05	2,01	1,01	1,01	0,55	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0800	37,71	1,83	1962	1,93	1,93	1,05	2,01	1,01	1,01	0,55	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0920	43,17	1,87	2257	2,20	2,20	1,07	2,30	1,00	1,00	0,49	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x0920	43,17	1,87	2257	2,20	2,20	1,07	2,30	1,00	1,00	0,49	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1000	46,72	1,90	2453	2,37	2,37	1,09	2,49	1,00	1,00	0,46	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1000	46,72	1,90	2453	2,37	2,37	1,09	2,49	1,00	1,00	0,46	1,05
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1120	52,04	1,95	2747	2,64	2,64	1,12	2,78	0,99	0,99	0,42	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1120	52,04	1,95	2747	2,64	2,64	1,12	2,78	0,99	0,99	0,42	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1200	55,59	1,98	2944	2,81	2,81	1,14	2,97	0,98	0,98	0,40	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1200	55,59	1,98	2944	2,81	2,81	1,14	2,97	0,98	0,98	0,40	1,04
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1320	60,90	2,03	3238	3,07	3,07	1,17	3,25	0,98	0,98	0,37	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1320	60,90	2,03	3238	3,07	3,07	1,17	3,25	0,98	0,98	0,37	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1400	64,59	2,06	3434	3,26	3,26	1,18	3,45	0,97	0,97	0,35	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 600x1400	64,59	2,06	3434	3,26	3,26	1,18	3,45	0,97	0,97	0,35	1,03
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0400	25,38	1,70	1139	1,32	1,32	0,98	1,35	1,19	1,19	0,88	1,22
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0400	25,38	1,70	1139	1,32	1,32	0,98	1,35	1,19	1,19	0,88	1,22
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0520	32,41	1,75	1480	1,67	1,67	1,01	1,73	1,16	1,16	0,70	1,20
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0520	32,41	1,75	1480	1,67	1,67	1,01	1,73	1,16	1,16	0,70	1,20

Rég. 3010 Int. 33KV 750x0600	37,09	1,79	1708	1,90	1,90	1,03	1,98	1,14	1,14	0,62	1,19
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0600	37,09	1,79	1708	1,90	1,90	1,03	1,98	1,14	1,14	0,62	1,19
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0720	44,12	1,85	2050	2,25	2,25	1,06	2,36	1,13	1,13	0,53	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0720	44,12	1,85	2050	2,25	2,25	1,06	2,36	1,13	1,13	0,53	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0800	48,80	1,88	2278	2,48	2,48	1,08	2,61	1,12	1,12	0,49	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0800	48,80	1,88	2278	2,48	2,48	1,08	2,61	1,12	1,12	0,49	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0920	55,97	1,93	2619	2,83	2,83	1,11	2,99	1,11	1,11	0,44	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 750x0920	55,97	1,93	2619	2,83	2,83	1,11	2,99	1,11	1,11	0,44	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1000	60,65	1,98	2847	3,06	3,06	1,14	3,24	1,10	1,10	0,41	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1000	60,65	1,98	2847	3,06	3,06	1,14	3,24	1,10	1,10	0,41	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1120	67,68	2,03	3189	3,41	3,41	1,17	3,61	1,10	1,10	0,38	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1120	67,68	2,03	3189	3,41	3,41	1,17	3,61	1,10	1,10	0,38	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1200	72,36	2,07	3416	3,64	3,64	1,19	3,86	1,09	1,09	0,36	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1200	72,36	2,07	3416	3,64	3,64	1,19	3,86	1,09	1,09	0,36	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1320	79,39	2,12	3758	3,98	3,98	1,22	4,24	1,09	1,09	0,33	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1320	79,39	2,12	3758	3,98	3,98	1,22	4,24	1,09	1,09	0,33	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1400	84,21	2,16	3986	4,22	4,22	1,24	4,50	1,09	1,09	0,32	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 750x1400	84,21	2,16	3986	4,22	4,22	1,24	4,50	1,09	1,09	0,32	1,16
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0400	29,07	1,71	1288	1,50	1,50	0,98	1,55	1,20	1,20	0,78	1,24
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0400	29,07	1,71	1288	1,50	1,50	0,98	1,55	1,20	1,20	0,78	1,24
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0520	37,11	1,77	1675	1,90	1,90	1,02	1,98	1,17	1,17	0,62	1,22
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0520	37,11	1,77	1675	1,90	1,90	1,02	1,98	1,17	1,17	0,62	1,22
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0600	42,47	1,81	1933	2,16	2,16	1,04	2,27	1,15	1,15	0,55	1,21
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0600	42,47	1,81	1933	2,16	2,16	1,04	2,27	1,15	1,15	0,55	1,21
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0720	50,50	1,88	2319	2,56	2,56	1,08	2,70	1,13	1,13	0,48	1,20
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0720	50,50	1,88	2319	2,56	2,56	1,08	2,70	1,13	1,13	0,48	1,20
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0800	55,86	1,92	2577	2,82	2,82	1,10	2,98	1,13	1,13	0,44	1,19
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0800	55,86	1,92	2577	2,82	2,82	1,10	2,98	1,13	1,13	0,44	1,19
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0920	64,03	1,98	2963	3,22	3,22	1,14	3,42	1,12	1,12	0,39	1,19
Rég. 3010 Int. 33KV 900x0920	64,03	1,98	2963	3,22	3,22	1,14	3,42	1,12	1,12	0,39	1,19

Rég. 3010 Int. 33KV 900x1000	69,39	2,02	3221	3,49	3,49	1,16	3,70	1,11	1,11	0,37	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1000	69,39	2,02	3221	3,49	3,49	1,16	3,70	1,11	1,11	0,37	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1120	77,43	2,08	3608	3,88	3,88	1,20	4,13	1,11	1,11	0,34	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1120	77,43	2,08	3608	3,88	3,88	1,20	4,13	1,11	1,11	0,34	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1200	82,79	2,12	3865	4,15	4,15	1,22	4,42	1,10	1,10	0,32	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1200	82,79	2,12	3865	4,15	4,15	1,22	4,42	1,10	1,10	0,32	1,18
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1320	90,82	2,18	4252	4,54	4,54	1,25	4,85	1,10	1,10	0,30	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1320	90,82	2,18	4252	4,54	4,54	1,25	4,85	1,10	1,10	0,30	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1400	96,32	2,22	4509	4,81	4,81	1,28	5,14	1,10	1,10	0,29	1,17
Rég. 3010 Int. 33KV 900x1400	96,32	2,22	4509	4,81	4,81	1,28	5,14	1,10	1,10	0,29	1,17
T6 3010 Ter.10VM 300x0400	3,85	1,52	139	0,26	0,26	0,88	0,21	1,94	1,94	6,47	1,52
T6 3010 Ter.10VM 300x0520	4,52	1,56	181	0,30	0,30	0,90	0,24	1,69	1,69	5,09	1,37
T6 3010 Ter.10VM 300x0600	4,97	1,58	209	0,32	0,32	0,91	0,27	1,57	1,57	4,47	1,30
T6 3010 Ter.10VM 300x0720	5,64	1,62	251	0,35	0,35	0,93	0,30	1,45	1,45	3,81	1,23
T6 3010 Ter.10VM 300x0800	6,09	1,63	278	0,38	0,38	0,94	0,33	1,39	1,39	3,47	1,20
T6 3010 Ter.10VM 300x0920	6,76	1,67	320	0,41	0,41	0,96	0,36	1,32	1,32	3,08	1,16
T6 3010 Ter.10VM 300x1000	7,21	1,69	348	0,43	0,43	0,97	0,38	1,28	1,28	2,87	1,14
T6 3010 Ter.10VM 300x1120	7,89	1,73	390	0,47	0,47	0,99	0,42	1,24	1,24	2,61	1,11
T6 3010 Ter.10VM 300x1200	8,34	1,75	418	0,49	0,49	1,01	0,45	1,21	1,21	2,47	1,10
T6 3010 Ter.10VM 400x0400	4,54	1,56	178	0,30	0,30	0,90	0,24	1,72	1,72	5,17	1,40
T6 3010 Ter.10VM 400x0520	5,42	1,61	231	0,34	0,34	0,92	0,29	1,53	1,53	4,11	1,29
T6 3010 Ter.10VM 400x0600	6,01	1,63	266	0,37	0,37	0,93	0,32	1,44	1,44	3,61	1,24
T6 3010 Ter.10VM 400x0720	6,89	1,67	320	0,42	0,42	0,96	0,37	1,34	1,34	3,09	1,18
T6 3010 Ter.10VM 400x0800	7,48	1,70	355	0,45	0,45	0,98	0,40	1,30	1,30	2,84	1,16
T6 3010 Ter.10VM 400x0920	8,35	1,75	408	0,49	0,49	1,01	0,45	1,24	1,24	2,53	1,12
T6 3010 Ter.10VM 400x1000	8,94	1,78	444	0,52	0,52	1,02	0,48	1,21	1,21	2,37	1,10
T6 3010 Ter.10VM 400x1120	9,81	1,82	497	0,57	0,57	1,04	0,52	1,18	1,18	2,16	1,08
T6 3010 Ter.10VM 400x1200	10,40	1,85	533	0,60	0,60	1,06	0,56	1,15	1,15	2,05	1,07
T6 3010 Ter.10VM 500x0400	5,25	1,60	214	0,33	0,33	0,92	0,28	1,61	1,61	4,41	1,35
T6 3010 Ter.10VM 500x0520	6,34	1,64	279	0,39	0,39	0,94	0,34	1,44	1,44	3,48	1,25

T6 3010 Ter.10VM 500x0600	7,06	1,68	322	0,43	0,43	0,97	0,38	1,36	1,36	3,09	1,20
T6 3010 Ter.10VM 500x0720	8,14	1,74	386	0,48	0,48	1,00	0,43	1,29	1,29	2,66	1,16
T6 3010 Ter.10VM 500x0800	8,86	1,78	429	0,52	0,52	1,02	0,47	1,25	1,25	2,45	1,13
T6 3010 Ter.10VM 500x0920	9,95	1,82	493	0,57	0,57	1,05	0,53	1,20	1,20	2,19	1,11
T6 3010 Ter.10VM 500x1000	10,67	1,86	536	0,61	0,61	1,07	0,57	1,17	1,17	2,05	1,09
T6 3010 Ter.10VM 500x1120	11,77	1,92	600	0,67	0,67	1,10	0,63	1,15	1,15	1,89	1,08
T6 3010 Ter.10VM 500x1200	12,49	1,96	643	0,71	0,71	1,13	0,67	1,13	1,13	1,80	1,07
T6 3010 Ter.10VM 500x1320	13,74	2,01	708	0,77	0,77	1,16	0,73	1,12	1,12	1,68	1,06
T6 3010 Ter.10VM 500x1400	14,47	2,05	750	0,81	0,81	1,18	0,77	1,11	1,11	1,62	1,06
T6 3010 Ter.10VM 500x1600	16,53	2,16	858	0,91	0,91	1,24	0,88	1,09	1,09	1,49	1,06
T6 3010 Ter.10VM 500x1800	18,42	2,25	965	1,01	1,01	1,29	0,98	1,08	1,08	1,38	1,05
T6 3010 Ter.10VM 500x2000	20,24	2,35	1072	1,10	1,10	1,35	1,08	1,06	1,06	1,29	1,04
T6 3010 Ter.10VM 500x2200	22,04	2,43	1179	1,20	1,20	1,40	1,18	1,04	1,04	1,22	1,03
T6 3010 Ter.10VM 500x2400	23,85	2,53	1286	1,29	1,29	1,45	1,27	1,03	1,03	1,16	1,02
T6 3010 Ter.10VM 600x0400	5,94	1,62	250	0,37	0,37	0,93	0,32	1,52	1,52	3,83	1,30
T6 3010 Ter.10VM 600x0520	7,21	1,69	325	0,43	0,43	0,97	0,38	1,38	1,38	3,07	1,22
T6 3010 Ter.10VM 600x0600	8,07	1,73	375	0,48	0,48	1,00	0,43	1,31	1,31	2,73	1,18
T6 3010 Ter.10VM 600x0720	9,35	1,80	450	0,54	0,54	1,04	0,50	1,24	1,24	2,37	1,14
T6 3010 Ter.10VM 600x0800	10,20	1,84	500	0,59	0,59	1,06	0,54	1,21	1,21	2,17	1,12
T6 3010 Ter.10VM 600x0920	11,48	1,90	575	0,65	0,65	1,09	0,61	1,17	1,17	1,96	1,10
T6 3010 Ter.10VM 600x1000	12,34	1,95	625	0,70	0,70	1,12	0,66	1,15	1,15	1,84	1,08
T6 3010 Ter.10VM 600x1120	13,62	2,01	700	0,76	0,76	1,15	0,73	1,12	1,12	1,69	1,07
T6 3010 Ter.10VM 600x1200	14,47	2,05	750	0,81	0,81	1,18	0,77	1,11	1,11	1,62	1,06
T6 3010 Ter.10VM 600x1320	15,92	2,13	825	0,88	0,88	1,22	0,85	1,10	1,10	1,52	1,06
T6 3010 Ter.10VM 600x1400	16,78	2,17	875	0,93	0,93	1,25	0,90	1,09	1,09	1,47	1,05
T6 3010 Ter.10VM 600x1600	19,17	2,29	1000	1,05	1,05	1,32	1,02	1,08	1,08	1,35	1,05
T6 3010 Ter.10VM 600x1800	21,38	2,40	1125	1,16	1,16	1,38	1,14	1,06	1,06	1,26	1,04
T6 3010 Ter.10VM 600x2000	23,52	2,51	1250	1,27	1,27	1,44	1,26	1,05	1,05	1,19	1,03
T6 3010 Ter.10VM 600x2200	25,65	2,61	1375	1,38	1,38	1,50	1,37	1,03	1,03	1,12	1,02
T6 3010 Ter.10VM 600x2400	27,79	2,72	1500	1,49	1,49	1,56	1,48	1,02	1,02	1,07	1,02

T6 3010 Ter.10VM 600x2600	29,93	2,83	1625	1,60	1,60	1,62	1,60	1,01	1,01	1,03	1,01
T6 3010 Ter.10VM 750x0400	6,96	1,68	302	0,42	0,42	0,96	0,37	1,44	1,44	3,28	1,27
T6 3010 Ter.10VM 750x0520	8,54	1,76	392	0,50	0,50	1,01	0,46	1,32	1,32	2,65	1,20
T6 3010 Ter.10VM 750x0600	9,60	1,81	452	0,56	0,56	1,04	0,51	1,27	1,27	2,36	1,17
T6 3010 Ter.10VM 750x0720	11,18	1,89	543	0,64	0,64	1,09	0,60	1,21	1,21	2,05	1,13
T6 3010 Ter.10VM 750x0800	12,24	1,94	603	0,69	0,69	1,12	0,65	1,18	1,18	1,90	1,11
T6 3010 Ter.10VM 750x0920	13,81	2,02	694	0,77	0,77	1,16	0,74	1,15	1,15	1,72	1,09
T6 3010 Ter.10VM 750x1000	14,87	2,07	754	0,83	0,83	1,19	0,79	1,13	1,13	1,62	1,08
T6 3010 Ter.10VM 750x1120	16,44	2,16	844	0,91	0,91	1,24	0,88	1,11	1,11	1,51	1,07
T6 3010 Ter.10VM 750x1200	17,50	2,20	905	0,96	0,96	1,26	0,93	1,09	1,09	1,44	1,06
T6 3010 Ter.10VM 750x1320	19,25	2,29	995	1,05	1,05	1,32	1,03	1,09	1,09	1,36	1,06
T6 3010 Ter.10VM 750x1400	20,30	2,35	1056	1,11	1,11	1,35	1,08	1,08	1,08	1,31	1,06
T6 3010 Ter.10VM 900x0400	8,17	1,74	351	0,48	0,48	1,00	0,44	1,42	1,42	2,93	1,28
T6 3010 Ter.10VM 900x0520	10,10	1,83	457	0,58	0,58	1,05	0,54	1,31	1,31	2,37	1,21
T6 3010 Ter.10VM 900x0600	11,39	1,90	527	0,65	0,65	1,09	0,61	1,27	1,27	2,13	1,19
T6 3010 Ter.10VM 900x0720	13,31	1,99	632	0,75	0,75	1,14	0,71	1,22	1,22	1,86	1,16
T6 3010 Ter.10VM 900x0800	14,61	2,06	702	0,81	0,81	1,18	0,78	1,19	1,19	1,73	1,14
T6 3010 Ter.10VM 900x0920	16,53	2,16	808	0,91	0,91	1,24	0,88	1,16	1,16	1,58	1,12
T6 3010 Ter.10VM 900x1000	17,81	2,22	878	0,98	0,98	1,27	0,95	1,15	1,15	1,49	1,11
T6 3010 Ter.10VM 900x1120	19,75	2,32	983	1,08	1,08	1,33	1,05	1,13	1,13	1,39	1,10
T6 3010 Ter.10VM 900x1200	21,03	2,38	1054	1,14	1,14	1,37	1,12	1,12	1,12	1,33	1,10
T6 3010 Ter.10VM 900x1320	23,13	2,49	1159	1,25	1,25	1,43	1,23	1,11	1,11	1,27	1,10
T6 3010 Ter.10VM 900x1400	24,42	2,56	1229	1,32	1,32	1,47	1,30	1,10	1,10	1,23	1,09
T6 3010 11VM 300x0400	5,22	1,60	226	0,33	0,33	0,92	0,28	1,51	1,51	4,18	1,27
T6 3010 11VM 300x0520	6,24	1,66	294	0,39	0,39	0,95	0,33	1,35	1,35	3,34	1,17
T6 3010 11VM 300x0600	6,93	1,69	339	0,42	0,42	0,97	0,37	1,28	1,28	2,95	1,12
T6 3010 11VM 300x0720	7,95	1,75	407	0,47	0,47	1,01	0,42	1,20	1,20	2,54	1,07
T6 3010 11VM 300x0800	8,64	1,78	452	0,51	0,51	1,02	0,46	1,16	1,16	2,33	1,05
T6 3010 11VM 300x0920	9,66	1,84	520	0,56	0,56	1,06	0,52	1,11	1,11	2,09	1,02
T6 3010 11VM 300x1000	10,35	1,87	565	0,60	0,60	1,07	0,55	1,09	1,09	1,96	1,00

T6 3010 11VM 300x1120	11,37	1,93	633	0,65	0,65	1,11	0,61	1,06	1,06	1,80	0,99
T6 3010 11VM 300x1200	12,06	1,96	678	0,68	0,68	1,13	0,64	1,04	1,04	1,71	0,98
T6 3010 11VM 300x1320	13,32	2,03	746	0,75	0,75	1,17	0,71	1,03	1,03	1,61	0,98
T6 3010 11VM 300x1400	14,00	2,07	791	0,79	0,79	1,19	0,75	1,02	1,02	1,55	0,97
T6 3010 11VM 300x1600	15,71	2,16	904	0,87	0,87	1,24	0,84	0,99	0,99	1,41	0,95
T6 3010 11VM 300x1800	17,43	2,25	1017	0,96	0,96	1,29	0,93	0,97	0,97	1,31	0,94
T6 3010 11VM 300x2000	19,14	2,34	1130	1,05	1,05	1,34	1,02	0,95	0,95	1,22	0,93
T6 3010 11VM 400x0400	6,51	1,67	283	0,40	0,40	0,96	0,35	1,45	1,45	3,49	1,26
T6 3010 11VM 400x0520	7,90	1,75	368	0,47	0,47	1,01	0,42	1,32	1,32	2,81	1,18
T6 3010 11VM 400x0600	8,83	1,79	425	0,52	0,52	1,03	0,47	1,25	1,25	2,49	1,14
T6 3010 11VM 400x0720	10,22	1,87	510	0,59	0,59	1,07	0,55	1,19	1,19	2,17	1,10
T6 3010 11VM 400x0800	11,14	1,92	566	0,64	0,64	1,10	0,59	1,16	1,16	2,00	1,08
T6 3010 11VM 400x0920	12,54	1,99	651	0,71	0,71	1,14	0,67	1,12	1,12	1,81	1,06
T6 3010 11VM 400x1000	13,46	2,04	708	0,76	0,76	1,17	0,72	1,10	1,10	1,70	1,04
T6 3010 11VM 400x1120	14,86	2,11	793	0,83	0,83	1,21	0,79	1,07	1,07	1,57	1,03
T6 3010 11VM 400x1200	15,78	2,16	850	0,88	0,88	1,24	0,84	1,06	1,06	1,50	1,02
T6 3010 11VM 400x1320	17,46	2,25	935	0,96	0,96	1,29	0,93	1,06	1,06	1,42	1,02
T6 3010 11VM 400x1400	18,39	2,30	991	1,01	1,01	1,32	0,98	1,05	1,05	1,37	1,02
T6 3010 11VM 400x1600	20,70	2,42	1133	1,13	1,13	1,39	1,11	1,02	1,02	1,26	1,00
T6 3010 11VM 400x1800	23,03	2,54	1274	1,25	1,25	1,46	1,23	1,01	1,01	1,18	0,99
T6 3010 11VM 400x2000	25,35	2,66	1416	1,37	1,37	1,53	1,35	0,99	0,99	1,11	0,98
T6 3010 11VM 500x0400	7,24	1,71	337	0,44	0,44	0,98	0,39	1,33	1,33	3,00	1,18
T6 3010 11VM 500x0520	8,82	1,79	438	0,52	0,52	1,03	0,47	1,22	1,22	2,41	1,10
T6 3010 11VM 500x0600	9,87	1,85	506	0,57	0,57	1,06	0,53	1,16	1,16	2,16	1,07
T6 3010 11VM 500x0720	11,45	1,93	607	0,65	0,65	1,11	0,61	1,11	1,11	1,88	1,04
T6 3010 11VM 500x0800	12,50	1,99	674	0,71	0,71	1,14	0,67	1,08	1,08	1,74	1,02
T6 3010 11VM 500x0920	14,08	2,07	776	0,79	0,79	1,19	0,75	1,05	1,05	1,58	1,00
T6 3010 11VM 500x1000	15,13	2,13	843	0,84	0,84	1,22	0,81	1,03	1,03	1,49	0,99
T6 3010 11VM 500x1120	16,72	2,21	944	0,92	0,92	1,27	0,89	1,01	1,01	1,38	0,97
T6 3010 11VM 500x1200	17,77	2,27	1012	0,98	0,98	1,30	0,95	0,99	0,99	1,33	0,96

T6 3010 11VM 500x1320	19,64	2,36	1113	1,07	1,07	1,36	1,05	0,99	0,99	1,25	0,97
T6 3010 11VM 500x1400	20,69	2,42	1180	1,13	1,13	1,39	1,10	0,98	0,98	1,21	0,96
T6 3010 11VM 500x1600	23,32	2,56	1349	1,26	1,26	1,47	1,25	0,96	0,96	1,12	0,95
T6 3010 11VM 500x1800	25,96	2,70	1517	1,40	1,40	1,55	1,39	0,95	0,95	1,05	0,94
T6 3010 11VM 500x2000	28,60	2,84	1686	1,54	1,54	1,63	1,53	0,94	0,94	1,00	0,93
T6 3010 11VM 600x0400	7,92	1,75	376	0,47	0,47	1,01	0,42	1,29	1,29	2,75	1,16
T6 3010 11VM 600x0520	9,69	1,84	488	0,56	0,56	1,06	0,52	1,19	1,19	2,23	1,09
T6 3010 11VM 600x0600	10,86	1,90	563	0,62	0,62	1,09	0,58	1,14	1,14	1,99	1,06
T6 3010 11VM 600x0720	12,62	1,99	676	0,71	0,71	1,14	0,67	1,09	1,09	1,74	1,02
T6 3010 11VM 600x0800	13,79	2,06	751	0,77	0,77	1,18	0,74	1,06	1,06	1,62	1,01
T6 3010 11VM 600x0920	15,55	2,15	864	0,86	0,86	1,24	0,83	1,03	1,03	1,47	0,99
T6 3010 11VM 600x1000	16,73	2,21	939	0,93	0,93	1,27	0,89	1,01	1,01	1,39	0,98
T6 3010 11VM 600x1120	18,49	2,30	1052	1,02	1,02	1,32	0,99	0,99	0,99	1,29	0,96
T6 3010 11VM 600x1200	19,67	2,37	1127	1,08	1,08	1,36	1,05	0,98	0,98	1,24	0,96
T6 3010 11VM 600x1320	21,72	2,47	1239	1,18	1,18	1,42	1,16	0,98	0,98	1,18	0,96
T6 3010 11VM 600x1400	22,89	2,53	1315	1,24	1,24	1,45	1,22	0,97	0,97	1,14	0,96
T6 3010 11VM 600x1600	25,82	2,69	1502	1,39	1,39	1,55	1,38	0,95	0,95	1,06	0,94
T6 3010 11VM 600x1800	28,76	2,84	1690	1,54	1,54	1,63	1,54	0,94	0,94	0,99	0,93
T6 3010 11VM 600x2000	31,69	3,00	1878	1,69	1,69	1,72	1,69	0,93	0,93	0,94	0,93
T6 3010 11VM 750x0400	9,73	1,84	451	0,57	0,57	1,06	0,52	1,29	1,29	2,41	1,18
T6 3010 11VM 750x0520	12,04	1,96	587	0,68	0,68	1,13	0,64	1,20	1,20	1,97	1,13
T6 3010 11VM 750x0600	13,59	2,05	677	0,76	0,76	1,18	0,73	1,16	1,16	1,79	1,10
T6 3010 11VM 750x0720	15,89	2,17	812	0,88	0,88	1,25	0,85	1,12	1,12	1,58	1,07
T6 3010 11VM 750x0800	17,43	2,25	902	0,96	0,96	1,29	0,93	1,10	1,10	1,47	1,06
T6 3010 11VM 750x0920	19,75	2,37	1038	1,08	1,08	1,36	1,05	1,07	1,07	1,35	1,04
T6 3010 11VM 750x1000	21,29	2,45	1128	1,16	1,16	1,41	1,14	1,06	1,06	1,28	1,04
T6 3010 11VM 750x1120	23,61	2,57	1263	1,28	1,28	1,48	1,26	1,04	1,04	1,20	1,03
T6 3010 11VM 750x1200	25,15	2,65	1354	1,36	1,36	1,52	1,34	1,03	1,03	1,16	1,02
T6 3010 11VM 750x1320	27,75	2,79	1489	1,49	1,49	1,60	1,48	1,03	1,03	1,11	1,02
T6 3010 11VM 750x1400	29,29	2,87	1579	1,57	1,57	1,65	1,56	1,02	1,02	1,07	1,02

T6 3010 11VM 750x1600	33,15	3,07	1805	1,77	1,77	1,76	1,77	1,01	1,01	1,00	1,01
T6 3010 11VM 750x1800	36,99	3,28	2030	1,97	1,97	1,89	1,97	1,00	1,00	0,95	1,00
T6 3010 11VM 750x2000	40,85	3,48	2256	2,17	2,17	2,00	2,18	0,99	0,99	0,91	0,99
T6 3010 11VM 900x0400	10,93	1,91	517	0,63	0,63	1,10	0,58	1,25	1,25	2,18	1,16
T6 3010 11VM 900x0520	13,58	2,04	672	0,76	0,76	1,17	0,72	1,17	1,17	1,79	1,11
T6 3010 11VM 900x0600	15,33	2,14	775	0,85	0,85	1,23	0,82	1,13	1,13	1,63	1,09
T6 3010 11VM 900x0720	17,96	2,28	930	0,99	0,99	1,31	0,96	1,09	1,09	1,45	1,06
T6 3010 11VM 900x0800	19,72	2,37	1034	1,08	1,08	1,36	1,05	1,07	1,07	1,35	1,05
T6 3010 11VM 900x0920	22,35	2,51	1189	1,21	1,21	1,44	1,19	1,05	1,05	1,25	1,03
T6 3010 11VM 900x1000	24,11	2,60	1292	1,30	1,30	1,49	1,29	1,04	1,04	1,19	1,02
T6 3010 11VM 900x1120	26,74	2,74	1447	1,44	1,44	1,57	1,43	1,02	1,02	1,12	1,01
T6 3010 11VM 900x1200	28,50	2,83	1550	1,53	1,53	1,63	1,52	1,02	1,02	1,08	1,01
T6 3010 11VM 900x1320	31,43	2,98	1705	1,68	1,68	1,71	1,68	1,01	1,01	1,03	1,01
T6 3010 11VM 900x1400	33,18	3,08	1809	1,77	1,77	1,77	1,77	1,01	1,01	1,01	1,01
T6 3010 11VM 900x1600	37,57	3,31	2067	2,00	2,00	1,90	2,01	0,99	0,99	0,95	1,00
T6 3010 11VM 900x1800	41,96	3,54	2326	2,22	2,22	2,03	2,24	0,98	0,98	0,90	0,99
T6 3010 11VM 900x2000	46,36	3,77	2584	2,45	2,45	2,17	2,47	0,97	0,97	0,86	0,98
T6 3010 Ter.20VM 300x0400	5,99	1,63	236	0,37	0,37	0,93	0,32	1,62	1,62	4,07	1,39
T6 3010 Ter.20VM 300x0520	7,31	1,69	307	0,44	0,44	0,97	0,39	1,47	1,47	3,26	1,31
T6 3010 Ter.20VM 300x0600	8,19	1,74	354	0,49	0,49	1,00	0,44	1,41	1,41	2,91	1,27
T6 3010 Ter.20VM 300x0720	9,51	1,80	425	0,55	0,55	1,03	0,51	1,34	1,34	2,50	1,23
T6 3010 Ter.20VM 300x0800	10,39	1,85	472	0,60	0,60	1,06	0,55	1,30	1,30	2,31	1,21
T6 3010 Ter.20VM 300x0920	11,77	1,92	543	0,67	0,67	1,10	0,63	1,27	1,27	2,09	1,19
T6 3010 Ter.20VM 300x1000	12,65	1,97	590	0,71	0,71	1,13	0,68	1,24	1,24	1,97	1,18
T6 3010 Ter.20VM 300x1120	13,98	2,03	661	0,78	0,78	1,16	0,75	1,22	1,22	1,81	1,16
T6 3010 Ter.20VM 300x1200	14,86	2,07	708	0,83	0,83	1,19	0,79	1,20	1,20	1,73	1,15
T6 3010 Ter.20VM 300x1320	16,18	2,14	779	0,89	0,89	1,23	0,86	1,18	1,18	1,62	1,14
T6 3010 Ter.20VM 300x1400	17,12	2,18	826	0,94	0,94	1,25	0,91	1,17	1,17	1,56	1,14
T6 3010 Ter.20VM 300x1600	19,32	2,30	944	1,06	1,06	1,32	1,03	1,15	1,15	1,44	1,12
T6 3010 Ter.20VM 300x1800	21,69	2,41	1062	1,18	1,18	1,39	1,16	1,14	1,14	1,34	1,12

T6 3010 Ter.20VM 300x2000	23,89	2,53	1180	1,29	1,29	1,45	1,28	1,12	1,12	1,27	1,11
T6 3010 Ter.20VM 300x2200	26,10	2,63	1298	1,40	1,40	1,51	1,39	1,11	1,11	1,20	1,10
T6 3010 Ter.20VM 300x2400	28,30	2,75	1416	1,52	1,52	1,58	1,51	1,10	1,10	1,15	1,10
T6 3010 Ter.20VM 400x0400	7,37	1,70	298	0,44	0,44	0,98	0,39	1,53	1,53	3,37	1,36
T6 3010 Ter.20VM 400x0520	9,11	1,79	387	0,53	0,53	1,03	0,49	1,41	1,41	2,73	1,29
T6 3010 Ter.20VM 400x0600	10,26	1,84	447	0,59	0,59	1,06	0,55	1,36	1,36	2,43	1,26
T6 3010 Ter.20VM 400x0720	12,00	1,93	536	0,68	0,68	1,11	0,64	1,31	1,31	2,13	1,23
T6 3010 Ter.20VM 400x0800	13,16	1,99	596	0,74	0,74	1,15	0,70	1,28	1,28	1,98	1,21
T6 3010 Ter.20VM 400x0920	14,94	2,08	685	0,83	0,83	1,19	0,80	1,25	1,25	1,79	1,20
T6 3010 Ter.20VM 400x1000	16,11	2,14	745	0,89	0,89	1,23	0,86	1,23	1,23	1,70	1,19
T6 3010 Ter.20VM 400x1120	17,84	2,22	834	0,98	0,98	1,28	0,95	1,21	1,21	1,57	1,17
T6 3010 Ter.20VM 400x1200	18,99	2,28	894	1,04	1,04	1,31	1,01	1,19	1,19	1,51	1,17
T6 3010 Ter.20VM 400x1320	20,73	2,37	983	1,13	1,13	1,36	1,11	1,18	1,18	1,43	1,16
T6 3010 Ter.20VM 400x1400	21,95	2,43	1043	1,19	1,19	1,39	1,17	1,17	1,17	1,37	1,15
T6 3010 Ter.20VM 400x1600	24,83	2,57	1192	1,34	1,34	1,48	1,33	1,15	1,15	1,27	1,14
T6 3010 Ter.20VM 400x1800	27,89	2,73	1341	1,50	1,50	1,57	1,49	1,15	1,15	1,20	1,14
T6 3010 Ter.20VM 400x2000	30,78	2,87	1490	1,64	1,64	1,65	1,64	1,13	1,13	1,14	1,13
T6 3010 Ter.20VM 400x2200	33,66	3,01	1639	1,79	1,79	1,73	1,80	1,12	1,12	1,09	1,13
T6 3010 Ter.20VM 400x2400	36,56	3,15	1788	1,94	1,94	1,81	1,95	1,12	1,12	1,04	1,12
T6 3010 Ter.20VM 500x0400	8,78	1,77	357	0,52	0,52	1,02	0,47	1,48	1,48	2,93	1,35
T6 3010 Ter.20VM 500x0520	10,93	1,88	464	0,63	0,63	1,08	0,58	1,39	1,39	2,39	1,29
T6 3010 Ter.20VM 500x0600	12,37	1,95	536	0,70	0,70	1,12	0,66	1,34	1,34	2,15	1,27
T6 3010 Ter.20VM 500x0720	14,51	2,05	643	0,81	0,81	1,18	0,77	1,29	1,29	1,89	1,24
T6 3010 Ter.20VM 500x0800	15,95	2,13	714	0,88	0,88	1,22	0,85	1,27	1,27	1,76	1,23
T6 3010 Ter.20VM 500x0920	18,15	2,24	822	1,00	1,00	1,28	0,97	1,25	1,25	1,61	1,21
T6 3010 Ter.20VM 500x1000	19,59	2,31	893	1,07	1,07	1,33	1,05	1,23	1,23	1,53	1,20
T6 3010 Ter.20VM 500x1120	21,74	2,41	1000	1,18	1,18	1,39	1,16	1,21	1,21	1,43	1,19
T6 3010 Ter.20VM 500x1200	23,17	2,49	1072	1,25	1,25	1,43	1,24	1,20	1,20	1,37	1,19
T6 3010 Ter.20VM 500x1320	25,33	2,59	1179	1,36	1,36	1,49	1,35	1,19	1,19	1,30	1,18
T6 3010 Ter.20VM 500x1400	26,81	2,67	1250	1,44	1,44	1,54	1,43	1,18	1,18	1,26	1,18

T6 3010 Ter.20VM 500x1600	30,40	2,85	1429	1,62	1,62	1,64	1,62	1,17	1,17	1,18	1,17
T6 3010 Ter.20VM 500x1800	34,13	3,04	1607	1,82	1,82	1,75	1,82	1,16	1,16	1,12	1,17
T6 3010 Ter.20VM 500x2000	37,72	3,22	1786	2,00	2,00	1,85	2,01	1,15	1,15	1,06	1,16
T6 3010 Ter.20VM 500x2200	41,31	3,39	1965	2,18	2,18	1,95	2,21	1,14	1,14	1,02	1,15
T6 3010 Ter.20VM 500x2400	44,88	3,57	2143	2,37	2,37	2,05	2,40	1,14	1,14	0,98	1,15
T6 3010 Ter.20VM 500x2600	48,47	3,75	2322	2,55	2,55	2,16	2,59	1,13	1,13	0,95	1,15
T6 3010 Ter.20VM 500x2800	52,04	3,93	2500	2,73	2,73	2,26	2,78	1,12	1,12	0,93	1,14
T6 3010 Ter.20VM 500x3000	55,63	4,11	2679	2,92	2,92	2,36	2,97	1,12	1,12	0,91	1,14
T6 3010 Ter.20VM 600x0400	10,13	1,83	414	0,58	0,58	1,05	0,54	1,45	1,45	2,62	1,34
T6 3010 Ter.20VM 600x0520	12,66	1,97	538	0,71	0,71	1,13	0,68	1,37	1,37	2,16	1,29
T6 3010 Ter.20VM 600x0600	14,36	2,05	621	0,80	0,80	1,18	0,77	1,33	1,33	1,95	1,27
T6 3010 Ter.20VM 600x0720	16,90	2,18	745	0,93	0,93	1,25	0,90	1,29	1,29	1,73	1,24
T6 3010 Ter.20VM 600x0800	18,59	2,26	828	1,02	1,02	1,30	0,99	1,26	1,26	1,61	1,23
T6 3010 Ter.20VM 600x0920	21,19	2,39	952	1,15	1,15	1,37	1,13	1,24	1,24	1,48	1,22
T6 3010 Ter.20VM 600x1000	22,90	2,48	1035	1,24	1,24	1,42	1,22	1,23	1,23	1,41	1,21
T6 3010 Ter.20VM 600x1120	25,43	2,60	1159	1,37	1,37	1,49	1,36	1,21	1,21	1,32	1,20
T6 3010 Ter.20VM 600x1200	27,12	2,69	1242	1,46	1,46	1,54	1,45	1,21	1,21	1,28	1,20
T6 3010 Ter.20VM 600x1320	29,67	2,81	1366	1,59	1,59	1,62	1,58	1,19	1,19	1,22	1,19
T6 3010 Ter.20VM 600x1400	31,43	2,90	1449	1,68	1,68	1,67	1,68	1,19	1,19	1,18	1,19
T6 3010 Ter.20VM 600x1600	35,66	3,12	1656	1,89	1,89	1,79	1,90	1,18	1,18	1,11	1,18
T6 3010 Ter.20VM 600x1800	40,05	3,33	1863	2,12	2,12	1,91	2,14	1,17	1,17	1,06	1,18
T6 3010 Ter.20VM 600x2000	44,29	3,54	2070	2,34	2,34	2,04	2,36	1,16	1,16	1,01	1,17
T6 3010 Ter.20VM 600x2200	48,53	3,75	2277	2,55	2,55	2,16	2,59	1,15	1,15	0,97	1,17
T6 3010 Ter.20VM 600x2400	52,77	3,97	2484	2,77	2,77	2,28	2,82	1,15	1,15	0,94	1,17
T6 3010 Ter.20VM 600x2600	57,00	4,18	2691	2,99	2,99	2,40	3,04	1,14	1,14	0,92	1,16
T6 3010 Ter.20VM 600x2800	61,24	4,39	2898	3,21	3,21	2,52	3,27	1,14	1,14	0,90	1,16
T6 3010 Ter.20VM 600x3000	65,47	4,61	3105	3,42	3,42	2,65	3,50	1,13	1,13	0,88	1,16
T6 3010 Ter.20VM 750x0400	12,09	1,94	496	0,69	0,69	1,11	0,65	1,42	1,42	2,31	1,34
T6 3010 Ter.20VM 750x0520	15,22	2,09	645	0,85	0,85	1,20	0,81	1,35	1,35	1,92	1,29
T6 3010 Ter.20VM 750x0600	17,31	2,19	745	0,95	0,95	1,26	0,92	1,31	1,31	1,74	1,28

T6 3010 Ter.20VM 750x0720	20,43	2,36	894	1,11	1,11	1,35	1,09	1,28	1,28	1,56	1,25
T6 3010 Ter.20VM 750x0800	22,52	2,46	993	1,22	1,22	1,41	1,20	1,26	1,26	1,46	1,24
T6 3010 Ter.20VM 750x0920	25,70	2,61	1142	1,38	1,38	1,50	1,37	1,24	1,24	1,35	1,23
T6 3010 Ter.20VM 750x1000	27,78	2,72	1241	1,49	1,49	1,56	1,48	1,23	1,23	1,30	1,23
T6 3010 Ter.20VM 750x1120	30,90	2,88	1390	1,65	1,65	1,65	1,65	1,22	1,22	1,22	1,22
T6 3010 Ter.20VM 750x1200	32,99	2,98	1489	1,76	1,76	1,71	1,76	1,21	1,21	1,18	1,22
T6 3010 Ter.20VM 750x1320	36,12	3,13	1638	1,92	1,92	1,80	1,93	1,20	1,20	1,13	1,21
T6 3010 Ter.20VM 750x1400	38,27	3,24	1737	2,03	2,03	1,86	2,04	1,20	1,20	1,10	1,21
T6 3010 Ter.20VM 750x1600	43,46	3,51	1986	2,29	2,29	2,02	2,32	1,19	1,19	1,04	1,20
T6 3010 Ter.20VM 750x1800	48,84	3,77	2234	2,57	2,57	2,17	2,61	1,18	1,18	1,00	1,20
T6 3010 Ter.20VM 750x2000	54,05	4,03	2482	2,84	2,84	2,32	2,89	1,18	1,18	0,96	1,20
T6 3010 Ter.20VM 900x0400	14,48	2,05	576	0,81	0,81	1,18	0,77	1,44	1,44	2,10	1,38
T6 3010 Ter.20VM 900x0520	18,30	2,24	749	1,00	1,00	1,29	0,98	1,38	1,38	1,77	1,34
T6 3010 Ter.20VM 900x0600	20,85	2,38	864	1,13	1,13	1,37	1,11	1,35	1,35	1,63	1,32
T6 3010 Ter.20VM 900x0720	24,67	2,57	1037	1,33	1,33	1,48	1,32	1,32	1,32	1,46	1,31
T6 3010 Ter.20VM 900x0800	27,22	2,69	1152	1,46	1,46	1,55	1,45	1,30	1,30	1,38	1,30
T6 3010 Ter.20VM 900x0920	31,11	2,89	1325	1,66	1,66	1,66	1,66	1,29	1,29	1,29	1,29
T6 3010 Ter.20VM 900x1000	33,66	3,01	1440	1,79	1,79	1,73	1,80	1,28	1,28	1,24	1,28
T6 3010 Ter.20VM 900x1120	37,49	3,20	1613	1,99	1,99	1,84	2,00	1,27	1,27	1,17	1,28
T6 3010 Ter.20VM 900x1200	40,02	3,33	1728	2,12	2,12	1,91	2,14	1,26	1,26	1,14	1,27
T6 3010 Ter.20VM 900x1320	43,85	3,52	1901	2,31	2,31	2,02	2,34	1,25	1,25	1,09	1,27
T6 3010 Ter.20VM 900x1400	46,47	3,66	2016	2,45	2,45	2,10	2,48	1,25	1,25	1,07	1,27
T6 3010 Ter.20VM 900x1600	52,85	3,97	2304	2,78	2,78	2,28	2,82	1,24	1,24	1,02	1,26
T6 3010 Ter.20VM 900x1800	59,38	4,30	2592	3,11	3,11	2,47	3,17	1,23	1,23	0,98	1,26
T6 3010 Ter.20VM 900x2000	65,75	4,62	2880	3,44	3,44	2,66	3,51	1,23	1,23	0,95	1,25
T6 3010 21VM 300x0400	7,02	1,70	335	0,43	0,43	0,98	0,37	1,31	1,31	3,00	1,15
T6 3010 21VM 300x0520	8,61	1,78	436	0,51	0,51	1,02	0,46	1,20	1,20	2,41	1,08
T6 3010 21VM 300x0600	9,67	1,84	503	0,56	0,56	1,06	0,52	1,15	1,15	2,16	1,06
T6 3010 21VM 300x0720	11,26	1,92	603	0,64	0,64	1,10	0,60	1,10	1,10	1,88	1,02
T6 3010 21VM 300x0800	12,32	1,98	670	0,70	0,70	1,14	0,66	1,07	1,07	1,75	1,01

T6 3010 21VM 300x0920	13,97	2,07	771	0,78	0,78	1,19	0,75	1,05	1,05	1,59	0,99
T6 3010 21VM 300x1000	15,03	2,12	838	0,84	0,84	1,22	0,80	1,03	1,03	1,49	0,98
T6 3010 21VM 300x1120	16,63	2,21	939	0,92	0,92	1,27	0,89	1,01	1,01	1,39	0,97
T6 3010 21VM 300x1200	17,68	2,26	1006	0,97	0,97	1,30	0,94	1,00	1,00	1,33	0,96
T6 3010 21VM 300x1320	19,28	2,34	1106	1,06	1,06	1,34	1,03	0,98	0,98	1,25	0,96
T6 3010 21VM 300x1400	20,40	2,40	1173	1,11	1,11	1,38	1,09	0,98	0,98	1,21	0,95
T6 3010 21VM 300x1600	23,05	2,54	1341	1,25	1,25	1,46	1,23	0,96	0,96	1,12	0,94
T6 3010 21VM 300x1800	25,86	2,69	1508	1,39	1,39	1,55	1,38	0,95	0,95	1,05	0,94
T6 3010 21VM 300x2000	28,51	2,83	1676	1,53	1,53	1,63	1,52	0,94	0,94	1,00	0,93
T6 3010 21VM 400x0400	8,85	1,80	419	0,52	0,52	1,03	0,47	1,28	1,28	2,54	1,16
T6 3010 21VM 400x0520	11,00	1,91	544	0,63	0,63	1,10	0,59	1,19	1,19	2,07	1,11
T6 3010 21VM 400x0600	12,43	1,98	628	0,70	0,70	1,14	0,66	1,15	1,15	1,86	1,09
T6 3010 21VM 400x0720	14,57	2,10	754	0,81	0,81	1,21	0,78	1,11	1,11	1,65	1,06
T6 3010 21VM 400x0800	16,01	2,17	838	0,89	0,89	1,25	0,85	1,09	1,09	1,53	1,05
T6 3010 21VM 400x0920	18,22	2,29	963	1,00	1,00	1,32	0,97	1,07	1,07	1,40	1,04
T6 3010 21VM 400x1000	19,65	2,36	1047	1,07	1,07	1,36	1,05	1,06	1,06	1,33	1,03
T6 3010 21VM 400x1120	21,79	2,48	1173	1,19	1,19	1,43	1,16	1,04	1,04	1,25	1,02
T6 3010 21VM 400x1200	23,23	2,55	1256	1,26	1,26	1,47	1,24	1,03	1,03	1,20	1,01
T6 3010 21VM 400x1320	25,37	2,67	1382	1,37	1,37	1,53	1,35	1,02	1,02	1,14	1,01
T6 3010 21VM 400x1400	26,87	2,74	1466	1,45	1,45	1,57	1,43	1,01	1,01	1,10	1,01
T6 3010 21VM 400x1600	30,45	2,93	1675	1,63	1,63	1,68	1,63	1,00	1,00	1,03	1,00
T6 3010 21VM 400x1800	34,18	3,13	1885	1,82	1,82	1,80	1,82	0,99	0,99	0,98	1,00
T6 3010 21VM 400x2000	37,76	3,32	2094	2,01	2,01	1,91	2,02	0,99	0,99	0,94	0,99
T6 3010 21VM 500x0400	10,22	1,87	491	0,59	0,59	1,07	0,55	1,24	1,24	2,25	1,14
T6 3010 21VM 500x0520	12,75	2,00	638	0,72	0,72	1,15	0,68	1,16	1,16	1,85	1,10
T6 3010 21VM 500x0600	14,43	2,09	736	0,81	0,81	1,20	0,77	1,13	1,13	1,68	1,08
T6 3010 21VM 500x0720	16,96	2,22	883	0,94	0,94	1,28	0,91	1,09	1,09	1,49	1,05
T6 3010 21VM 500x0800	18,65	2,31	982	1,02	1,02	1,33	1,00	1,07	1,07	1,39	1,04
T6 3010 21VM 500x0920	21,23	2,45	1129	1,16	1,16	1,41	1,13	1,05	1,05	1,28	1,03
T6 3010 21VM 500x1000	22,92	2,54	1227	1,24	1,24	1,46	1,22	1,04	1,04	1,22	1,03

T6 3010 21VM 500x1120	25,45	2,67	1374	1,37	1,37	1,53	1,36	1,03	1,03	1,15	1,02
T6 3010 21VM 500x1200	27,13	2,76	1472	1,46	1,46	1,59	1,45	1,02	1,02	1,11	1,01
T6 3010 21VM 500x1320	29,66	2,89	1620	1,59	1,59	1,66	1,58	1,01	1,01	1,05	1,00
T6 3010 21VM 500x1400	31,41	2,98	1718	1,68	1,68	1,71	1,68	1,01	1,01	1,02	1,00
T6 3010 21VM 500x1600	35,63	3,21	1963	1,90	1,90	1,84	1,90	0,99	0,99	0,97	1,00
T6 3010 21VM 500x1800	40,00	3,44	2209	2,12	2,12	1,98	2,14	0,99	0,99	0,92	0,99
T6 3010 21VM 500x2000	44,21	3,66	2454	2,34	2,34	2,10	2,36	0,98	0,98	0,88	0,99
T6 3010 21VM 500x2200	48,42	3,88	2699	2,55	2,55	2,23	2,59	0,97	0,97	0,85	0,98
T6 3010 21VM 500x2400	52,64	4,10	2945	2,77	2,77	2,36	2,81	0,97	0,97	0,82	0,98
T6 3010 21VM 500x2600	56,85	4,32	3190	2,99	2,99	2,48	3,03	0,96	0,96	0,80	0,98
T6 3010 21VM 500x2800	61,07	4,54	3436	3,20	3,20	2,61	3,26	0,96	0,96	0,78	0,98
T6 3010 21VM 500x3000	65,27	4,77	3681	3,42	3,42	2,74	3,48	0,96	0,96	0,77	0,97
T6 3010 21VM 600x0400	11,53	1,94	543	0,66	0,66	1,11	0,62	1,25	1,25	2,11	1,17
T6 3010 21VM 600x0520	14,42	2,09	706	0,81	0,81	1,20	0,77	1,17	1,17	1,75	1,12
T6 3010 21VM 600x0600	16,35	2,19	814	0,91	0,91	1,26	0,87	1,14	1,14	1,59	1,10
T6 3010 21VM 600x0720	19,25	2,34	977	1,05	1,05	1,34	1,03	1,11	1,11	1,42	1,08
T6 3010 21VM 600x0800	21,18	2,44	1086	1,15	1,15	1,40	1,13	1,09	1,09	1,33	1,07
T6 3010 21VM 600x0920	24,12	2,60	1248	1,31	1,31	1,49	1,29	1,08	1,08	1,23	1,06
T6 3010 21VM 600x1000	26,05	2,70	1357	1,40	1,40	1,55	1,39	1,06	1,06	1,18	1,05
T6 3010 21VM 600x1120	28,95	2,85	1520	1,55	1,55	1,64	1,55	1,05	1,05	1,11	1,05
T6 3010 21VM 600x1200	30,87	2,95	1628	1,65	1,65	1,70	1,65	1,04	1,04	1,07	1,04
T6 3010 21VM 600x1320	33,76	3,11	1791	1,80	1,80	1,79	1,80	1,03	1,03	1,03	1,03
T6 3010 21VM 600x1400	35,75	3,21	1900	1,90	1,90	1,84	1,91	1,03	1,03	1,00	1,03
T6 3010 21VM 600x1600	40,57	3,47	2171	2,15	2,15	1,99	2,17	1,02	1,02	0,94	1,03
T6 3010 21VM 600x1800	45,55	3,73	2443	2,41	2,41	2,14	2,43	1,01	1,01	0,90	1,02
T6 3010 21VM 600x2000	50,37	3,98	2714	2,65	2,65	2,29	2,69	1,01	1,01	0,87	1,02
T6 3010 21VM 600x2200	55,19	4,23	2985	2,90	2,90	2,43	2,95	1,00	1,00	0,84	1,01
T6 3010 21VM 600x2400	60,00	4,49	3257	3,15	3,15	2,58	3,20	0,99	0,99	0,81	1,01
T6 3010 21VM 600x2600	64,82	4,74	3528	3,40	3,40	2,72	3,46	0,99	0,99	0,79	1,01
T6 3010 21VM 600x2800	69,64	4,99	3800	3,65	3,65	2,87	3,72	0,99	0,99	0,78	1,01

T6 3010 21VM 600x3000	74,46	5,25	4071	3,89	3,89	3,02	3,98	0,98	0,98	0,76	1,00
T6 3010 21VM 750x0400	14,22	2,08	653	0,80	0,80	1,20	0,76	1,25	1,25	1,88	1,20
T6 3010 21VM 750x0520	17,93	2,27	849	0,99	0,99	1,30	0,96	1,19	1,19	1,58	1,16
T6 3010 21VM 750x0600	20,40	2,40	980	1,11	1,11	1,38	1,09	1,17	1,17	1,45	1,14
T6 3010 21VM 750x0720	24,10	2,60	1176	1,30	1,30	1,49	1,29	1,14	1,14	1,31	1,12
T6 3010 21VM 750x0800	26,57	2,73	1306	1,43	1,43	1,57	1,42	1,13	1,13	1,23	1,12
T6 3010 21VM 750x0920	30,33	2,93	1502	1,62	1,62	1,68	1,62	1,11	1,11	1,15	1,11
T6 3010 21VM 750x1000	32,80	3,06	1633	1,75	1,75	1,76	1,75	1,10	1,10	1,11	1,10
T6 3010 21VM 750x1120	36,51	3,25	1829	1,94	1,94	1,87	1,95	1,09	1,09	1,05	1,10
T6 3010 21VM 750x1200	38,98	3,38	1960	2,07	2,07	1,94	2,08	1,09	1,09	1,02	1,09
T6 3010 21VM 750x1320	42,68	3,58	2156	2,26	2,26	2,06	2,28	1,08	1,08	0,98	1,09
T6 3010 21VM 750x1400	45,21	3,71	2286	2,39	2,39	2,13	2,41	1,07	1,07	0,96	1,09
T6 3010 21VM 750x1600	51,39	4,03	2613	2,71	2,71	2,32	2,74	1,06	1,06	0,91	1,08
T6 3010 21VM 750x1800	57,72	4,37	2939	3,03	3,03	2,51	3,08	1,06	1,06	0,88	1,08
T6 3010 21VM 750x2000	63,89	4,69	3266	3,35	3,35	2,70	3,41	1,05	1,05	0,85	1,07
T6 3010 21VM 900x0400	16,57	2,20	746	0,92	0,92	1,26	0,88	1,26	1,26	1,74	1,22
T6 3010 21VM 900x0520	20,92	2,43	969	1,14	1,14	1,40	1,12	1,21	1,21	1,48	1,18
T6 3010 21VM 900x0600	23,82	2,58	1118	1,29	1,29	1,48	1,27	1,19	1,19	1,36	1,17
T6 3010 21VM 900x0720	28,17	2,81	1342	1,51	1,51	1,61	1,50	1,16	1,16	1,24	1,15
T6 3010 21VM 900x0800	31,07	2,97	1491	1,66	1,66	1,71	1,66	1,15	1,15	1,18	1,14
T6 3010 21VM 900x0920	35,47	3,20	1715	1,89	1,89	1,84	1,89	1,13	1,13	1,10	1,14
T6 3010 21VM 900x1000	38,38	3,35	1864	2,04	2,04	1,93	2,05	1,12	1,12	1,06	1,13
T6 3010 21VM 900x1120	42,72	3,58	2088	2,26	2,26	2,06	2,28	1,11	1,11	1,01	1,12
T6 3010 21VM 900x1200	45,63	3,73	2237	2,41	2,41	2,14	2,44	1,11	1,11	0,99	1,12
T6 3010 21VM 900x1320	49,97	3,96	2460	2,63	2,63	2,28	2,67	1,10	1,10	0,95	1,11
T6 3010 21VM 900x1400	52,93	4,12	2610	2,79	2,79	2,37	2,83	1,10	1,10	0,93	1,11
T6 3010 21VM 900x1600	60,18	4,50	2982	3,16	3,16	2,59	3,21	1,09	1,09	0,89	1,11
T6 3010 21VM 900x1800	67,59	4,89	3355	3,54	3,54	2,81	3,61	1,08	1,08	0,86	1,11
T6 3010 21VM 900x2000	74,84	5,27	3728	3,91	3,91	3,03	4,00	1,08	1,08	0,84	1,10
T6 3010 22VM 300x0400	8,15	1,76	438	0,48	0,48	1,01	0,44	1,14	1,14	2,37	1,02

T6 3010 22VM 300x0520	10,08	1,86	569	0,58	0,58	1,07	0,54	1,05	1,05	1,93	0,97
T6 3010 22VM 300x0600	11,37	1,93	657	0,65	0,65	1,11	0,61	1,02	1,02	1,74	0,95
T6 3010 22VM 300x0720	13,31	2,03	788	0,75	0,75	1,17	0,71	0,98	0,98	1,52	0,93
T6 3010 22VM 300x0800	14,59	2,10	876	0,82	0,82	1,21	0,78	0,96	0,96	1,42	0,91
T6 3010 22VM 300x0920	16,61	2,20	1007	0,92	0,92	1,26	0,89	0,94	0,94	1,29	0,91
T6 3010 22VM 300x1000	17,90	2,27	1095	0,99	0,99	1,30	0,96	0,92	0,92	1,22	0,90
T6 3010 22VM 300x1120	19,83	2,37	1226	1,08	1,08	1,36	1,06	0,91	0,91	1,14	0,89
T6 3010 22VM 300x1200	21,12	2,44	1314	1,15	1,15	1,40	1,13	0,90	0,90	1,10	0,88
T6 3010 22VM 300x1320	23,06	2,54	1445	1,25	1,25	1,46	1,23	0,89	0,89	1,04	0,88
T6 3010 22VM 300x1400	24,42	2,62	1533	1,32	1,32	1,51	1,30	0,89	0,89	1,01	0,87
T6 3010 22VM 300x1600	27,65	2,79	1752	1,49	1,49	1,60	1,48	0,87	0,87	0,94	0,87
T6 3010 22VM 300x1800	31,05	2,96	1971	1,66	1,66	1,70	1,66	0,87	0,87	0,89	0,86
T6 3010 22VM 300x2000	34,27	3,13	2190	1,83	1,83	1,80	1,83	0,86	0,86	0,84	0,86
T6 3010 22VM 300x2200	37,49	3,30	2409	1,99	1,99	1,90	2,00	0,85	0,85	0,81	0,85
T6 3010 22VM 300x2400	40,72	3,47	2628	2,16	2,16	1,99	2,17	0,84	0,84	0,78	0,85
T6 3010 22VM 300x2600	43,94	3,64	2847	2,32	2,32	2,09	2,35	0,84	0,84	0,76	0,85
T6 3010 22VM 300x2800	47,16	3,81	3066	2,49	2,49	2,19	2,52	0,83	0,83	0,73	0,84
T6 3010 22VM 300x3000	50,38	3,98	3285	2,66	2,66	2,29	2,69	0,83	0,83	0,72	0,84
T6 3010 22VM 400x0400	10,49	1,88	543	0,60	0,60	1,08	0,56	1,14	1,14	2,05	1,06
T6 3010 22VM 400x0520	13,15	2,02	706	0,74	0,74	1,16	0,70	1,08	1,08	1,69	1,02
T6 3010 22VM 400x0600	14,92	2,12	814	0,83	0,83	1,22	0,80	1,05	1,05	1,54	1,01
T6 3010 22VM 400x0720	17,58	2,26	977	0,97	0,97	1,30	0,94	1,02	1,02	1,37	0,99
T6 3010 22VM 400x0800	19,36	2,35	1086	1,06	1,06	1,35	1,03	1,00	1,00	1,28	0,98
T6 3010 22VM 400x0920	22,11	2,49	1248	1,20	1,20	1,43	1,18	0,99	0,99	1,18	0,97
T6 3010 22VM 400x1000	23,88	2,59	1357	1,29	1,29	1,49	1,28	0,98	0,98	1,13	0,97
T6 3010 22VM 400x1120	26,55	2,73	1520	1,43	1,43	1,57	1,42	0,97	0,97	1,06	0,96
T6 3010 22VM 400x1200	28,32	2,82	1628	1,52	1,52	1,62	1,51	0,96	0,96	1,02	0,95
T6 3010 22VM 400x1320	30,99	2,96	1791	1,66	1,66	1,70	1,65	0,95	0,95	0,98	0,95
T6 3010 22VM 400x1400	32,84	3,06	1900	1,75	1,75	1,76	1,75	0,95	0,95	0,95	0,95
T6 3010 22VM 400x1600	37,29	3,29	2171	1,98	1,98	1,89	1,99	0,94	0,94	0,90	0,94

T6 3010 22VM 400x1800	41,90	3,54	2443	2,22	2,22	2,03	2,24	0,93	0,93	0,86	0,94
T6 3010 22VM 400x2000	46,34	3,77	2714	2,45	2,45	2,17	2,47	0,93	0,93	0,82	0,94
T6 3010 22VM 400x2200	50,79	4,00	2985	2,68	2,68	2,30	2,71	0,92	0,92	0,79	0,93
T6 3010 22VM 400x2400	55,22	4,24	3257	2,90	2,90	2,44	2,95	0,92	0,92	0,77	0,93
T6 3010 22VM 400x2600	59,66	4,47	3528	3,13	3,13	2,57	3,19	0,91	0,91	0,75	0,93
T6 3010 22VM 400x2800	64,11	4,70	3800	3,36	3,36	2,70	3,42	0,91	0,91	0,73	0,93
T6 3010 22VM 400x3000	68,54	4,94	4071	3,59	3,59	2,84	3,66	0,91	0,91	0,72	0,92
T6 3010 22VM 500x0400	11,88	1,96	617	0,68	0,68	1,13	0,63	1,13	1,13	1,88	1,06
T6 3010 22VM 500x0520	14,93	2,12	802	0,83	0,83	1,22	0,80	1,07	1,07	1,56	1,02
T6 3010 22VM 500x0600	16,97	2,22	926	0,94	0,94	1,28	0,91	1,04	1,04	1,42	1,01
T6 3010 22VM 500x0720	20,01	2,38	1111	1,09	1,09	1,37	1,07	1,01	1,01	1,27	0,99
T6 3010 22VM 500x0800	22,04	2,49	1234	1,20	1,20	1,43	1,18	1,00	1,00	1,19	0,98
T6 3010 22VM 500x0920	25,17	2,65	1420	1,36	1,36	1,52	1,34	0,98	0,98	1,10	0,97
T6 3010 22VM 500x1000	27,20	2,76	1543	1,46	1,46	1,59	1,45	0,97	0,97	1,06	0,97
T6 3010 22VM 500x1120	30,24	2,92	1728	1,62	1,62	1,68	1,61	0,96	0,96	1,00	0,96
T6 3010 22VM 500x1200	32,27	3,03	1852	1,72	1,72	1,74	1,72	0,96	0,96	0,97	0,96
T6 3010 22VM 500x1320	35,31	3,19	2037	1,88	1,88	1,83	1,89	0,95	0,95	0,93	0,95
T6 3010 22VM 500x1400	37,43	3,30	2160	1,99	1,99	1,90	2,00	0,95	0,95	0,90	0,95
T6 3010 22VM 500x1600	42,50	3,57	2469	2,25	2,25	2,05	2,27	0,94	0,94	0,85	0,94
T6 3010 22VM 500x1800	47,76	3,84	2777	2,52	2,52	2,21	2,55	0,93	0,93	0,82	0,94
T6 3010 22VM 500x2000	52,83	4,11	3086	2,78	2,78	2,36	2,82	0,93	0,93	0,79	0,94
T6 3010 22VM 500x2200	57,90	4,38	3395	3,04	3,04	2,52	3,09	0,92	0,92	0,76	0,94
T6 3010 22VM 500x2400	62,99	4,65	3703	3,30	3,30	2,67	3,36	0,92	0,92	0,74	0,93
T6 3010 22VM 500x2600	68,06	4,91	4012	3,56	3,56	2,82	3,63	0,91	0,91	0,72	0,93
T6 3010 22VM 500x2800	73,13	5,18	4320	3,83	3,83	2,98	3,90	0,91	0,91	0,71	0,93
T6 3010 22VM 500x3000	78,20	5,45	4629	4,09	4,09	3,13	4,18	0,91	0,91	0,70	0,93
T6 3010 22VM 600x0400	13,24	2,03	685	0,75	0,75	1,17	0,71	1,12	1,12	1,75	1,06
T6 3010 22VM 600x0520	16,65	2,21	891	0,92	0,92	1,27	0,89	1,06	1,06	1,47	1,03
T6 3010 22VM 600x0600	18,92	2,33	1028	1,04	1,04	1,34	1,01	1,04	1,04	1,34	1,01
T6 3010 22VM 600x0720	22,33	2,51	1233	1,21	1,21	1,44	1,19	1,01	1,01	1,20	0,99

T6 3010 22VM 600x0800	24,61	2,63	1370	1,33	1,33	1,51	1,31	1,00	1,00	1,13	0,99
T6 3010 22VM 600x0920	28,09	2,81	1576	1,51	1,51	1,61	1,50	0,98	0,98	1,05	0,98
T6 3010 22VM 600x1000	30,36	2,93	1713	1,63	1,63	1,68	1,62	0,98	0,98	1,01	0,97
T6 3010 22VM 600x1120	33,77	3,11	1919	1,80	1,80	1,79	1,80	0,97	0,97	0,96	0,97
T6 3010 22VM 600x1200	36,04	3,23	2056	1,92	1,92	1,86	1,92	0,96	0,96	0,93	0,96
T6 3010 22VM 600x1320	39,45	3,41	2261	2,09	2,09	1,96	2,11	0,95	0,95	0,89	0,96
T6 3010 22VM 600x1400	41,81	3,53	2398	2,21	2,21	2,03	2,23	0,95	0,95	0,87	0,96
T6 3010 22VM 600x1600	47,48	3,83	2741	2,51	2,51	2,20	2,53	0,94	0,94	0,83	0,95
T6 3010 22VM 600x1800	53,34	4,14	3083	2,81	2,81	2,38	2,85	0,94	0,94	0,79	0,95
T6 3010 22VM 600x2000	59,02	4,44	3426	3,10	3,10	2,55	3,15	0,93	0,93	0,77	0,95
T6 3010 22VM 600x2200	64,70	4,74	3769	3,39	3,39	2,72	3,45	0,93	0,93	0,74	0,94
T6 3010 22VM 600x2400	70,39	5,03	4111	3,68	3,68	2,89	3,76	0,92	0,92	0,72	0,94
T6 3010 22VM 600x2600	76,07	5,33	4454	3,98	3,98	3,06	4,06	0,92	0,92	0,71	0,94
T6 3010 22VM 600x2800	81,74	5,63	4796	4,27	4,27	3,24	4,36	0,91	0,91	0,69	0,94
T6 3010 22VM 600x3000	87,42	5,93	5139	4,56	4,56	3,41	4,67	0,91	0,91	0,68	0,93
T6 3010 22VM 750x0400	16,72	2,21	820	0,92	0,92	1,27	0,89	1,16	1,16	1,59	1,12
T6 3010 22VM 750x0520	21,21	2,45	1065	1,16	1,16	1,41	1,13	1,12	1,12	1,36	1,09
T6 3010 22VM 750x0600	24,22	2,60	1229	1,31	1,31	1,49	1,29	1,10	1,10	1,25	1,08
T6 3010 22VM 750x0720	28,71	2,84	1475	1,54	1,54	1,63	1,53	1,07	1,07	1,14	1,07
T6 3010 22VM 750x0800	31,70	3,00	1639	1,70	1,70	1,72	1,69	1,06	1,06	1,08	1,06
T6 3010 22VM 750x0920	36,28	3,24	1885	1,93	1,93	1,86	1,94	1,05	1,05	1,02	1,06
T6 3010 22VM 750x1000	39,28	3,40	2049	2,08	2,08	1,95	2,10	1,05	1,05	0,98	1,05
T6 3010 22VM 750x1120	43,78	3,63	2295	2,32	2,32	2,09	2,34	1,04	1,04	0,93	1,05
T6 3010 22VM 750x1200	46,78	3,79	2459	2,47	2,47	2,18	2,50	1,03	1,03	0,91	1,04
T6 3010 22VM 750x1320	51,27	4,03	2705	2,70	2,70	2,32	2,74	1,03	1,03	0,88	1,04
T6 3010 22VM 750x1400	54,35	4,19	2869	2,86	2,86	2,41	2,90	1,02	1,02	0,86	1,04
T6 3010 22VM 750x1600	61,85	4,59	3278	3,25	3,25	2,64	3,30	1,02	1,02	0,83	1,04
T6 3010 22VM 750x1800	69,51	4,99	3688	3,64	3,64	2,87	3,71	1,01	1,01	0,80	1,03
T6 3010 22VM 750x2000	77,01	5,38	4098	4,02	4,02	3,09	4,11	1,01	1,01	0,78	1,03
T6 3010 22VM 900x0400	19,09	2,33	918	1,05	1,05	1,34	1,02	1,17	1,17	1,50	1,14

T6 3010 22VM 900x0520	24,23	2,61	1194	1,31	1,31	1,50	1,29	1,13	1,13	1,29	1,11
T6 3010 22VM 900x0600	27,65	2,79	1378	1,49	1,49	1,60	1,48	1,11	1,11	1,20	1,10
T6 3010 22VM 900x0720	32,79	3,06	1653	1,75	1,75	1,76	1,75	1,09	1,09	1,09	1,09
T6 3010 22VM 900x0800	36,21	3,24	1837	1,93	1,93	1,86	1,93	1,08	1,08	1,04	1,08
T6 3010 22VM 900x0920	41,44	3,51	2112	2,20	2,20	2,02	2,21	1,07	1,07	0,98	1,08
T6 3010 22VM 900x1000	44,87	3,69	2296	2,37	2,37	2,12	2,40	1,06	1,06	0,95	1,07
T6 3010 22VM 900x1120	50,01	3,96	2572	2,64	2,64	2,28	2,67	1,05	1,05	0,91	1,07
T6 3010 22VM 900x1200	53,44	4,14	2755	2,81	2,81	2,38	2,85	1,05	1,05	0,89	1,06
T6 3010 22VM 900x1320	58,58	4,41	3031	3,08	3,08	2,53	3,13	1,04	1,04	0,86	1,06
T6 3010 22VM 900x1400	62,08	4,60	3214	3,26	3,26	2,64	3,31	1,04	1,04	0,85	1,06
T6 3010 22VM 900x1600	70,65	5,05	3674	3,70	3,70	2,90	3,77	1,03	1,03	0,81	1,06
T6 3010 22VM 900x1800	79,40	5,51	4133	4,15	4,15	3,17	4,24	1,03	1,03	0,79	1,05
T6 3010 22VM 900x2000	87,97	5,96	4592	4,59	4,59	3,43	4,70	1,03	1,03	0,77	1,05
T6 3010 Ter.30VM 300x0400	8,70	1,77	341	0,51	0,51	1,02	0,46	1,54	1,54	3,06	1,40
T6 3010 Ter.30VM 300x0520	10,67	1,86	444	0,61	0,61	1,07	0,57	1,42	1,42	2,48	1,32
T6 3010 Ter.30VM 300x0600	11,99	1,93	512	0,68	0,68	1,11	0,64	1,37	1,37	2,23	1,29
T6 3010 Ter.30VM 300x0720	13,96	2,02	614	0,78	0,78	1,16	0,75	1,31	1,31	1,95	1,25
T6 3010 Ter.30VM 300x0800	15,27	2,09	682	0,85	0,85	1,20	0,82	1,28	1,28	1,81	1,23
T6 3010 Ter.30VM 300x0920	17,38	2,19	785	0,96	0,96	1,26	0,93	1,25	1,25	1,65	1,21
T6 3010 Ter.30VM 300x1000	18,69	2,26	853	1,02	1,02	1,30	1,00	1,23	1,23	1,57	1,20
T6 3010 Ter.30VM 300x1120	20,66	2,37	955	1,12	1,12	1,36	1,10	1,21	1,21	1,46	1,19
T6 3010 Ter.30VM 300x1200	21,96	2,43	1024	1,19	1,19	1,39	1,17	1,20	1,20	1,40	1,18
T6 3010 Ter.30VM 300x1320	23,94	2,53	1126	1,29	1,29	1,45	1,28	1,18	1,18	1,33	1,17
T6 3010 Ter.30VM 300x1400	25,38	2,60	1194	1,37	1,37	1,49	1,36	1,18	1,18	1,28	1,17
T6 3010 Ter.30VM 300x1600	28,67	2,76	1365	1,54	1,54	1,59	1,53	1,16	1,16	1,19	1,15
T6 3010 Ter.30VM 300x1800	32,19	2,94	1535	1,72	1,72	1,69	1,72	1,15	1,15	1,13	1,15
T6 3010 Ter.30VM 300x2000	35,46	3,11	1706	1,88	1,88	1,79	1,89	1,14	1,14	1,08	1,14
T6 3010 Ter.30VM 300x2200	38,75	3,27	1877	2,05	2,05	1,88	2,07	1,12	1,12	1,03	1,13
T6 3010 Ter.30VM 300x2400	42,04	3,43	2047	2,22	2,22	1,97	2,24	1,12	1,12	0,99	1,13
T6 3010 Ter.30VM 300x2600	45,32	3,60	2218	2,39	2,39	2,07	2,42	1,11	1,11	0,96	1,12

T6 3010 Ter.30VM 300x2800	48,60	3,76	2388	2,56	2,56	2,16	2,59	1,10	1,10	0,93	1,12
T6 3010 Ter.30VM 300x3000	51,89	3,92	2559	2,73	2,73	2,25	2,77	1,10	1,10	0,91	1,11
T6 3010 Ter.30VM 400x0400	10,78	1,87	428	0,62	0,62	1,07	0,58	1,48	1,48	2,58	1,38
T6 3010 Ter.30VM 400x0520	13,37	1,99	556	0,75	0,75	1,15	0,71	1,39	1,39	2,12	1,32
T6 3010 Ter.30VM 400x0600	15,09	2,08	641	0,84	0,84	1,20	0,81	1,35	1,35	1,92	1,29
T6 3010 Ter.30VM 400x0720	17,68	2,21	770	0,97	0,97	1,27	0,94	1,30	1,30	1,70	1,26
T6 3010 Ter.30VM 400x0800	19,41	2,30	855	1,06	1,06	1,32	1,04	1,28	1,28	1,59	1,25
T6 3010 Ter.30VM 400x0920	22,13	2,43	983	1,20	1,20	1,40	1,18	1,25	1,25	1,46	1,24
T6 3010 Ter.30VM 400x1000	23,85	2,53	1069	1,29	1,29	1,45	1,27	1,24	1,24	1,40	1,22
T6 3010 Ter.30VM 400x1120	26,44	2,65	1197	1,42	1,42	1,52	1,41	1,22	1,22	1,31	1,21
T6 3010 Ter.30VM 400x1200	28,17	2,74	1283	1,51	1,51	1,58	1,50	1,21	1,21	1,26	1,20
T6 3010 Ter.30VM 400x1320	30,74	2,87	1411	1,64	1,64	1,65	1,64	1,20	1,20	1,20	1,20
T6 3010 Ter.30VM 400x1400	32,60	2,96	1497	1,74	1,74	1,70	1,74	1,19	1,19	1,17	1,20
T6 3010 Ter.30VM 400x1600	36,91	3,17	1710	1,96	1,96	1,82	1,97	1,18	1,18	1,10	1,18
T6 3010 Ter.30VM 400x1800	41,46	3,40	1924	2,19	2,19	1,96	2,21	1,17	1,17	1,04	1,18
T6 3010 Ter.30VM 400x2000	45,76	3,62	2138	2,41	2,41	2,08	2,44	1,16	1,16	1,00	1,17
T6 3010 Ter.30VM 400x2200	50,08	3,84	2352	2,63	2,63	2,20	2,67	1,15	1,15	0,96	1,17
T6 3010 Ter.30VM 500x0400	12,86	1,98	510	0,72	0,72	1,14	0,69	1,46	1,46	2,29	1,38
T6 3010 Ter.30VM 500x0520	16,08	2,14	664	0,89	0,89	1,23	0,86	1,38	1,38	1,90	1,33
T6 3010 Ter.30VM 500x0600	18,21	2,24	766	1,00	1,00	1,29	0,97	1,34	1,34	1,73	1,30
T6 3010 Ter.30VM 500x0720	21,43	2,40	919	1,16	1,16	1,38	1,14	1,30	1,30	1,54	1,28
T6 3010 Ter.30VM 500x0800	23,56	2,51	1021	1,27	1,27	1,44	1,26	1,28	1,28	1,45	1,27
T6 3010 Ter.30VM 500x0920	26,90	2,68	1174	1,44	1,44	1,54	1,44	1,27	1,27	1,35	1,26
T6 3010 Ter.30VM 500x1000	29,05	2,78	1276	1,55	1,55	1,60	1,55	1,25	1,25	1,29	1,25
T6 3010 Ter.30VM 500x1120	32,25	2,95	1429	1,72	1,72	1,69	1,72	1,24	1,24	1,22	1,24
T6 3010 Ter.30VM 500x1200	34,39	3,05	1531	1,83	1,83	1,75	1,84	1,23	1,23	1,18	1,23
T6 3010 Ter.30VM 500x1320	37,60	3,21	1684	1,99	1,99	1,84	2,01	1,22	1,22	1,13	1,23
T6 3010 Ter.30VM 500x1400	39,87	3,33	1786	2,11	2,11	1,91	2,13	1,21	1,21	1,10	1,23
T6 3010 Ter.30VM 500x1600	45,22	3,59	2042	2,38	2,38	2,06	2,41	1,20	1,20	1,04	1,22
T6 3010 Ter.30VM 500x1800	50,80	3,87	2297	2,67	2,67	2,23	2,71	1,20	1,20	1,00	1,21

T6 3010 Ter.30VM 500x2000	56,14	4,13	2552	2,94	2,94	2,38	3,00	1,19	1,19	0,96	1,21
T6 3010 Ter.30VM 500x2200	61,48	4,41	2807	3,22	3,22	2,53	3,28	1,18	1,18	0,93	1,20
T6 3010 Ter.30VM 600x0400	14,86	2,07	591	0,83	0,83	1,19	0,79	1,44	1,44	2,07	1,38
T6 3010 Ter.30VM 600x0520	18,66	2,26	768	1,02	1,02	1,30	1,00	1,37	1,37	1,74	1,33
T6 3010 Ter.30VM 600x0600	21,19	2,39	886	1,15	1,15	1,37	1,13	1,34	1,34	1,59	1,31
T6 3010 Ter.30VM 600x0720	24,98	2,57	1063	1,35	1,35	1,48	1,33	1,30	1,30	1,43	1,29
T6 3010 Ter.30VM 600x0800	27,50	2,71	1182	1,48	1,48	1,56	1,47	1,28	1,28	1,35	1,28
T6 3010 Ter.30VM 600x0920	31,44	2,90	1359	1,68	1,68	1,67	1,68	1,27	1,27	1,26	1,27
T6 3010 Ter.30VM 600x1000	33,96	3,03	1477	1,81	1,81	1,74	1,81	1,26	1,26	1,21	1,26
T6 3010 Ter.30VM 600x1120	37,76	3,22	1654	2,00	2,00	1,85	2,02	1,24	1,24	1,15	1,25
T6 3010 Ter.30VM 600x1200	40,29	3,34	1772	2,13	2,13	1,92	2,15	1,24	1,24	1,11	1,25
T6 3010 Ter.30VM 600x1320	44,09	3,53	1950	2,33	2,33	2,03	2,35	1,23	1,23	1,07	1,24
T6 3010 Ter.30VM 600x1400	46,75	3,67	2068	2,46	2,46	2,11	2,50	1,22	1,22	1,05	1,24
T6 3010 Ter.30VM 600x1600	53,08	3,98	2363	2,79	2,79	2,29	2,83	1,21	1,21	1,00	1,23
T6 3010 Ter.30VM 600x1800	59,63	4,31	2659	3,12	3,12	2,48	3,18	1,21	1,21	0,96	1,23
T6 3010 Ter.30VM 600x2000	65,95	4,63	2954	3,45	3,45	2,66	3,52	1,20	1,20	0,93	1,23
T6 3010 Ter.30VM 600x2200	72,29	4,94	3249	3,77	3,77	2,84	3,86	1,19	1,19	0,90	1,22
T6 3010 Ter.30VM 750x0400	17,79	2,22	708	0,98	0,98	1,27	0,95	1,42	1,42	1,85	1,38
T6 3010 Ter.30VM 750x0520	22,46	2,45	921	1,22	1,22	1,41	1,20	1,36	1,36	1,57	1,34
T6 3010 Ter.30VM 750x0600	25,57	2,61	1063	1,38	1,38	1,50	1,37	1,33	1,33	1,45	1,32
T6 3010 Ter.30VM 750x0720	30,25	2,84	1275	1,62	1,62	1,63	1,61	1,30	1,30	1,32	1,30
T6 3010 Ter.30VM 750x0800	33,35	3,00	1417	1,78	1,78	1,72	1,78	1,29	1,29	1,25	1,29
T6 3010 Ter.30VM 750x0920	38,15	3,24	1629	2,02	2,02	1,86	2,04	1,28	1,28	1,17	1,29
T6 3010 Ter.30VM 750x1000	41,26	3,39	1771	2,18	2,18	1,95	2,20	1,27	1,27	1,13	1,28
T6 3010 Ter.30VM 750x1120	45,93	3,63	1984	2,42	2,42	2,08	2,45	1,25	1,25	1,08	1,27
T6 3010 Ter.30VM 750x1200	49,05	3,78	2125	2,58	2,58	2,17	2,62	1,25	1,25	1,05	1,27
T6 3010 Ter.30VM 750x1320	53,71	4,02	2338	2,82	2,82	2,31	2,87	1,24	1,24	1,02	1,26
T6 3010 Ter.30VM 750x1400	56,96	4,18	2479	2,99	2,99	2,40	3,04	1,24	1,24	1,00	1,26
T6 3010 Ter.30VM 750x1600	64,73	4,57	2834	3,39	3,39	2,62	3,46	1,23	1,23	0,95	1,25
T6 3010 Ter.30VM 750x1800	72,74	4,97	3188	3,80	3,80	2,86	3,88	1,22	1,22	0,92	1,25

T6 3010 Ter.30VM 900x0400	21,33	2,39	823	1,16	1,16	1,38	1,14	1,45	1,45	1,72	1,42
T6 3010 Ter.30VM 900x0520	27,04	2,68	1070	1,45	1,45	1,54	1,44	1,39	1,39	1,48	1,39
T6 3010 Ter.30VM 900x0600	30,86	2,87	1235	1,65	1,65	1,65	1,65	1,37	1,37	1,37	1,37
T6 3010 Ter.30VM 900x0720	36,57	3,15	1482	1,94	1,94	1,81	1,95	1,35	1,35	1,26	1,35
T6 3010 Ter.30VM 900x0800	40,38	3,35	1646	2,14	2,14	1,92	2,16	1,33	1,33	1,20	1,35
T6 3010 Ter.30VM 900x0920	46,22	3,64	1893	2,44	2,44	2,09	2,47	1,32	1,32	1,14	1,34
T6 3010 Ter.30VM 900x1000	50,04	3,83	2058	2,63	2,63	2,20	2,67	1,31	1,31	1,10	1,33
T6 3010 Ter.30VM 900x1120	55,75	4,11	2305	2,92	2,92	2,36	2,98	1,30	1,30	1,05	1,33
T6 3010 Ter.30VM 900x1200	59,56	4,30	2470	3,12	3,12	2,47	3,18	1,30	1,30	1,03	1,32
T6 3010 Ter.30VM 900x1320	65,27	4,60	2717	3,41	3,41	2,64	3,48	1,29	1,29	1,00	1,32
T6 3010 Ter.30VM 900x1400	69,22	4,79	2881	3,62	3,62	2,75	3,70	1,29	1,29	0,98	1,32
T6 3010 Ter.30VM 900x1600	78,74	5,26	3293	4,10	4,10	3,03	4,20	1,28	1,28	0,94	1,31
T6 3010 Ter.30VM 900x1800	88,49	5,76	3704	4,60	4,60	3,31	4,72	1,28	1,28	0,92	1,31
T6 3010 33VM 300x0400	11,77	1,95	624	0,67	0,67	1,12	0,63	1,10	1,10	1,85	1,04
T6 3010 33VM 300x0520	14,66	2,10	812	0,82	0,82	1,21	0,78	1,04	1,04	1,53	0,99
T6 3010 33VM 300x0600	16,59	2,20	937	0,92	0,92	1,26	0,89	1,01	1,01	1,39	0,97
T6 3010 33VM 300x0720	19,48	2,36	1124	1,07	1,07	1,36	1,04	0,98	0,98	1,24	0,95
T6 3010 33VM 300x0800	21,40	2,46	1249	1,17	1,17	1,41	1,14	0,96	0,96	1,16	0,94
T6 3010 33VM 300x0920	24,42	2,62	1436	1,32	1,32	1,51	1,30	0,95	0,95	1,08	0,93
T6 3010 33VM 300x1000	26,35	2,72	1561	1,42	1,42	1,56	1,41	0,94	0,94	1,03	0,93
T6 3010 33VM 300x1120	29,25	2,87	1748	1,57	1,57	1,65	1,56	0,92	0,92	0,97	0,92
T6 3010 33VM 300x1200	31,18	2,97	1873	1,67	1,67	1,71	1,66	0,92	0,92	0,94	0,91
T6 3010 33VM 300x1320	34,07	3,12	2061	1,82	1,82	1,79	1,82	0,91	0,91	0,89	0,91
T6 3010 33VM 300x1400	36,12	3,23	2185	1,92	1,92	1,86	1,93	0,90	0,90	0,87	0,91
T6 3010 33VM 300x1600	40,95	3,49	2498	2,17	2,17	2,01	2,19	0,89	0,89	0,83	0,90
T6 3010 33VM 300x1800	45,99	3,75	2810	2,43	2,43	2,16	2,46	0,89	0,89	0,79	0,90
T6 3010 33VM 300x2000	50,81	4,00	3122	2,68	2,68	2,30	2,71	0,88	0,88	0,76	0,89
T6 3010 33VM 400x0400	15,24	2,13	774	0,85	0,85	1,22	0,81	1,13	1,13	1,63	1,08
T6 3010 33VM 400x0520	19,23	2,34	1007	1,05	1,05	1,34	1,03	1,08	1,08	1,37	1,05
T6 3010 33VM 400x0600	21,89	2,48	1162	1,19	1,19	1,43	1,17	1,05	1,05	1,26	1,03

T6 3010 33VM 400x0720	25,87	2,69	1394	1,40	1,40	1,55	1,38	1,03	1,03	1,14	1,02
T6 3010 33VM 400x0800	28,53	2,83	1549	1,53	1,53	1,63	1,52	1,02	1,02	1,08	1,01
T6 3010 33VM 400x0920	32,64	3,05	1781	1,74	1,74	1,75	1,74	1,01	1,01	1,01	1,01
T6 3010 33VM 400x1000	35,30	3,19	1936	1,88	1,88	1,83	1,88	1,00	1,00	0,97	1,00
T6 3010 33VM 400x1120	39,29	3,40	2168	2,09	2,09	1,95	2,10	0,99	0,99	0,93	0,99
T6 3010 33VM 400x1200	41,94	3,54	2323	2,22	2,22	2,03	2,24	0,98	0,98	0,90	0,99
T6 3010 33VM 400x1320	45,93	3,75	2556	2,43	2,43	2,16	2,45	0,98	0,98	0,87	0,99
T6 3010 33VM 400x1400	48,72	3,89	2710	2,57	2,57	2,24	2,60	0,97	0,97	0,85	0,99
T6 3010 33VM 400x1600	55,36	4,24	3098	2,91	2,91	2,44	2,96	0,97	0,97	0,81	0,98
T6 3010 33VM 400x1800	62,23	4,61	3485	3,27	3,27	2,65	3,32	0,96	0,96	0,78	0,98
T6 3010 33VM 400x2000	68,88	4,96	3872	3,61	3,61	2,85	3,68	0,96	0,96	0,76	0,98
T6 3010 33VM 500x0400	17,31	2,24	891	0,95	0,95	1,29	0,92	1,10	1,10	1,49	1,07
T6 3010 33VM 500x0520	21,87	2,48	1159	1,19	1,19	1,43	1,17	1,05	1,05	1,26	1,04
T6 3010 33VM 500x0600	24,91	2,64	1337	1,35	1,35	1,52	1,33	1,03	1,03	1,17	1,02
T6 3010 33VM 500x0720	29,46	2,88	1604	1,58	1,58	1,66	1,57	1,01	1,01	1,06	1,01
T6 3010 33VM 500x0800	32,50	3,04	1782	1,74	1,74	1,75	1,74	1,00	1,00	1,01	1,00
T6 3010 33VM 500x0920	37,18	3,29	2050	1,98	1,98	1,89	1,99	0,99	0,99	0,95	1,00
T6 3010 33VM 500x1000	40,22	3,45	2228	2,13	2,13	1,98	2,15	0,98	0,98	0,91	0,99
T6 3010 33VM 500x1120	44,77	3,69	2495	2,37	2,37	2,12	2,39	0,98	0,98	0,87	0,98
T6 3010 33VM 500x1200	47,81	3,85	2674	2,52	2,52	2,21	2,55	0,97	0,97	0,85	0,98
T6 3010 33VM 500x1320	52,37	4,09	2941	2,76	2,76	2,35	2,80	0,96	0,96	0,82	0,98
T6 3010 33VM 500x1400	55,54	4,25	3119	2,92	2,92	2,44	2,96	0,96	0,96	0,81	0,98
T6 3010 33VM 500x1600	63,13	4,65	3565	3,31	3,31	2,67	3,37	0,95	0,95	0,77	0,97
T6 3010 33VM 500x1800	70,96	5,06	4010	3,71	3,71	2,91	3,79	0,95	0,95	0,75	0,97
T6 3010 33VM 500x2000	78,55	5,46	4456	4,10	4,10	3,14	4,19	0,95	0,95	0,72	0,97
T6 3010 33VM 600x0400	19,30	2,35	981	1,06	1,06	1,35	1,03	1,11	1,11	1,42	1,08
T6 3010 33VM 600x0520	24,40	2,61	1276	1,32	1,32	1,50	1,30	1,06	1,06	1,21	1,05
T6 3010 33VM 600x0600	27,80	2,79	1472	1,49	1,49	1,60	1,48	1,04	1,04	1,12	1,04
T6 3010 33VM 600x0720	32,90	3,06	1766	1,76	1,76	1,76	1,76	1,02	1,02	1,02	1,02
T6 3010 33VM 600x0800	36,30	3,24	1962	1,93	1,93	1,86	1,94	1,01	1,01	0,98	1,02

T6 3010 33VM 600x0920	41,52	3,52	2257	2,20	2,20	2,02	2,22	1,00	1,00	0,92	1,01
T6 3010 33VM 600x1000	44,93	3,69	2453	2,37	2,37	2,12	2,40	1,00	1,00	0,89	1,01
T6 3010 33VM 600x1120	50,03	3,96	2747	2,64	2,64	2,28	2,67	0,99	0,99	0,85	1,00
T6 3010 33VM 600x1200	53,43	4,14	2944	2,81	2,81	2,38	2,85	0,98	0,98	0,83	1,00
T6 3010 33VM 600x1320	58,52	4,41	3238	3,07	3,07	2,53	3,12	0,98	0,98	0,80	0,99
T6 3010 33VM 600x1400	62,05	4,60	3434	3,26	3,26	2,64	3,31	0,97	0,97	0,79	0,99
T6 3010 33VM 600x1600	70,55	5,04	3925	3,69	3,69	2,90	3,77	0,97	0,97	0,76	0,99
T6 3010 33VM 600x1800	79,28	5,50	4415	4,14	4,14	3,16	4,23	0,96	0,96	0,74	0,99
T6 3010 33VM 600x2000	87,77	5,95	4906	4,58	4,58	3,42	4,69	0,96	0,96	0,72	0,98
T6 3010 33VM 750x0400	24,46	2,62	1139	1,32	1,32	1,51	1,31	1,19	1,19	1,36	1,18
T6 3010 33VM 750x0520	31,19	2,97	1480	1,67	1,67	1,71	1,67	1,16	1,16	1,19	1,16
T6 3010 33VM 750x0600	35,67	3,21	1708	1,90	1,90	1,84	1,90	1,14	1,14	1,11	1,15
T6 3010 33VM 750x0720	42,41	3,56	2050	2,25	2,25	2,05	2,26	1,13	1,13	1,03	1,14
T6 3010 33VM 750x0800	46,88	3,80	2278	2,48	2,48	2,18	2,50	1,12	1,12	0,99	1,13
T6 3010 33VM 750x0920	53,74	4,16	2619	2,83	2,83	2,39	2,87	1,11	1,11	0,94	1,13
T6 3010 33VM 750x1000	58,24	4,40	2847	3,06	3,06	2,53	3,11	1,10	1,10	0,91	1,12
T6 3010 33VM 750x1120	64,96	4,75	3189	3,41	3,41	2,73	3,47	1,10	1,10	0,88	1,12
T6 3010 33VM 750x1200	69,45	4,99	3416	3,64	3,64	2,87	3,71	1,09	1,09	0,86	1,12
T6 3010 33VM 750x1320	76,17	5,34	3758	3,98	3,98	3,07	4,07	1,09	1,09	0,84	1,11
T6 3010 33VM 750x1400	80,79	5,58	3986	4,22	4,22	3,21	4,31	1,09	1,09	0,83	1,11
T6 3010 33VM 750x1600	92,00	6,17	4555	4,80	4,80	3,55	4,91	1,08	1,08	0,80	1,11
T6 3010 33VM 750x1800	103,44	6,77	5125	5,38	5,38	3,89	5,52	1,08	1,08	0,78	1,11
T6 3010 33VM 900x0400	27,98	2,80	1288	1,50	1,50	1,61	1,49	1,20	1,20	1,28	1,19
T6 3010 33VM 900x0520	35,67	3,21	1675	1,90	1,90	1,84	1,90	1,17	1,17	1,13	1,17
T6 3010 33VM 900x0600	40,80	3,48	1933	2,16	2,16	2,00	2,18	1,15	1,15	1,06	1,16
T6 3010 33VM 900x0720	48,50	3,88	2319	2,56	2,56	2,23	2,59	1,13	1,13	0,99	1,15
T6 3010 33VM 900x0800	53,63	4,15	2577	2,82	2,82	2,39	2,86	1,13	1,13	0,95	1,14
T6 3010 33VM 900x0920	61,45	4,56	2963	3,22	3,22	2,62	3,28	1,12	1,12	0,91	1,14
T6 3010 33VM 900x1000	66,58	4,83	3221	3,49	3,49	2,78	3,55	1,11	1,11	0,89	1,13
T6 3010 33VM 900x1120	74,27	5,24	3608	3,88	3,88	3,01	3,97	1,11	1,11	0,86	1,13

T6 3010 33VM 900x1200	79,40	5,51	3865	4,15	4,15	3,17	4,24	1,10	1,10	0,84	1,13
T6 3010 33VM 900x1320	87,09	5,91	4252	4,54	4,54	3,40	4,65	1,10	1,10	0,82	1,12
T6 3010 33VM 900x1400	92,35	6,19	4509	4,81	4,81	3,56	4,93	1,10	1,10	0,81	1,12
T6 3010 33VM 900x1600	105,17	6,86	5154	5,47	5,47	3,94	5,61	1,09	1,09	0,79	1,12
T6 3010 33VM 900x1800	118,22	7,55	5798	6,14	6,14	4,34	6,31	1,09	1,09	0,77	1,12