

## PRODUCT-DETAILS

# UK612NB

## UK612NB Consumer unit



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | UK612NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Code de produit              | 2CPX031374R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                          | 4011617313748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description courte           | UK612NB Consumer unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description longue           | Consumer unit, series UK600, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, without frame and without door, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 347 x 362 x 97, 1-rows, Space units 12, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable |

### Technique

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Normes et standards       | DIN 43871             |
| Type de produit           | Consumer unit         |
| Tension                   | Maximum 400 V         |
| Operational Voltage       | 400 V                 |
| Courant nominal ( $I_n$ ) | 63 A                  |
| Power Loss                | $\Delta t = 30K$ 31 W |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Number of Rows      | 1                              |
| Configuration Type  | assembled with device carrier  |
| Cover Plate Type    | optional                       |
| Enclosure Type      | Consumer unit                  |
| Type de montage     | Flush-mounted                  |
| Door Type           | Without Door                   |
| Qualité du matériau | Plastic                        |
| Cover Style         | Closed                         |
| DIN Place Units     | 12                             |
| RAL Number          | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Couleur             | Traffic white                  |
| Terminal Type       | Quick-Terminal                 |

## Environnement

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Indice de protection | IP30     |
| Classe de protection | Isolated |

## Dimensions

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Width in Number of Modular Spacings         | 12       |
| Produit Largeur Net                         | 362 mm   |
| Produit Hauteur Net                         | 347 mm   |
| Produit Longueur Net                        | 97 mm    |
| Poids net                                   | 1.481 kg |
| Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> ) | 75 mm    |

## Emballage

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | pack 1 pièce           |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 390.000 mm             |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 380.000 mm             |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 115.000 mm             |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 1.54 kg                |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 4011617313748          |
| Emballage Niveau 2 Unités   | pallet (lift) 90 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur  | 800.000 mm             |
| Emballage Niveau 2 Hauteur  | 1820.000 mm            |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 1200.000 mm            |
| Emballage Niveau 2 Poids    | 153.29 kg              |

---

## Commande

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Quantité minimum  | 1 pièce      |
| Code douanier     | 85381000     |
| E-Number (Sweden) | 2201237      |
| Pays d'origine    | Germany (DE) |
| Unité de mesure   | pièce        |

---

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité<br>- CE | 9AKK107992A8137 |
| Instructions et manuels           | 2CPC129380M5601 |

---

---

## Downloads Préférés

---

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fiche produit, informations<br>techniques | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101<br>2CPC000003B0101 |
| Instructions et manuels                   | 2CPC129380M5601                                       |

---

---

## Classifications

---

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                     | EC000214 - petit distributeur d'installation               |
| ETIM 7                     | EC000214 - Small distribution board                        |
| ETIM 8                     | EC000214 - Small distribution board                        |
| EPLAN Catalog Tree         | Mechanics / Housings / General                             |
| Catégorie DEEE             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B             | Business To Consumer                                       |
| CN8                        | 85381000                                                   |
| Object Classification Code | U                                                          |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Petit coffret modulaires → Tableaux d'abonné encastrés → UK600

