


Ensemble, vivons notre **maison connectée**



#mamaisonsimplementconnectée

Pourquoi passer ensemble à la maison connectée ?

1




Pour **rester en contact avec sa maison** où que l'on soit et pour profiter de l'interopérabilité entre les objets connectés du quotidien

2



Parce que **75%** des français sont équipés d'un **smartphone***

3




Pour adapter la maison à nos modes de vie : en 2020, **50%** des requêtes sur Internet seront **vocales****

4



Pour vivre une expérience utilisateur fluide, avec des **solutions simples** d'utilisation et d'installation

5



Parce que le **respect de la vie privée** est une valeur fondamentale pour **Legrand**

* Source CREDOC 2018, ensemble de la population de 12 ans et plus

** Source : The 2017 Voice Report by VoiceLabs

Votre maison **simplement connectée** avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand


La commande à distance de la maison est aujourd'hui une réalité. En 2020, ce seront 50 milliards d'objets connectés installés dans le monde*. Legrand accompagne vos envies, innove et vous propose des solutions toujours plus simples, intuitives... et connectées. Netatmo, qui vient de rejoindre le groupe Legrand, ouvre de nouvelles opportunités pour une maison toujours plus sûre, plus confortable, plus intelligente... Ainsi, Netatmo a co-développé aux côtés de Legrand plusieurs solutions de pilotage de la maison connectée, telles que Céliane with Netatmo. Pour suivre l'évolution de nos solutions connectées, rendez-vous sur legrand.fr.




* Source CISCO, IBSG



Où que vous soyez, **contrôlez votre maison** connectée et recevez des notifications



L'APPLICATION



Home + Control est une application intuitive co-développée par **Legrand** et **Netatmo** pour contrôler une installation connectée **Céliane™ with Netatmo**, **dooxie™ with Netatmo** ou **Mosaic™ with Netatmo**. Elle permet de commander à distance vos éclairages, vos volets roulants filaires ou radio, votre chauffage et vos appareils électriques. Avec **Home + Control**, vous personnalisez vos scènes de vie prédéfinies, vous suivez vos consommations et vous êtes alertés par une notification en cas de coupure de courant. Entièrement gratuite, l'application est disponible sur l'App Store et Google Play.



Au quotidien, **personnalisez** vos scènes de vie et gardez **l'esprit tranquille**



LES SCÉNARIOS



Définissez et **personnalisez** vos moments. Créez vos propres scénarios en activant simultanément différentes fonctions. "Lorsque je pars de la maison, j'active la scène de vie « **Départ** » que j'ai personnalisée. Toutes les lumières s'éteignent, les volets sélectionnés se ferment et mes prises se mettent en veille".



Demandez et votre maison **exauce vos souhaits**



LE CONTROLE
VOCAL



Fonctionne avec
Apple HomeKit

fonctionne avec
l'Assistant Google

WORKS WITH
alexa

La maison exauce vos envies. Contrôlez votre installation par la voix, via un assistant vocal de votre choix, associé ou non à une enceinte connectée. Vous pourrez commander vos éclairages, vos appareils électriques, votre chauffage ou vos volets.



Déplacez vos commandes sans fil selon vos envies




Contrôlez vos interrupteurs et prises par des commandes sans fil. Ces commandes extra-plates sont repositionnables grâce aux adhésifs fournis. Vous pouvez ajouter un point de commande sans tirer de fils où vous le souhaitez.
"Je réaménage ma pièce et je déplace mes commandes selon mes besoins".

Découvrez les solutions qui vous **simplifient la vie**

OUVREZ ET FERMEZ
VOS **VOLETS** SIMPLEMENT
AVEC VOTRE **VOIX**
P. 10



ADAPTEZ VOTRE **CHAUFFAGE**
À VOTRE **QUOTIDIEN**
P. 8




FAITES ÉVOLUER VOTRE **ÉCLAIRAGE**
EN VERSION **CONNECTÉE**
P. 12



SOYEZ **AVERTI PARTOUT**
EN CAS D'ALARME
P. 14

Votre maison simplement connectée

Grâce aux produits **Legrand** et **Netatmo**, vous avez l'esprit tranquille. Votre maison devient un endroit où vous vous sentez bien, une véritable extension de vous et de votre famille, un « chez vous ». Que ce soit pour vos éclairages, votre chauffage, votre détecteur de fumée, votre portier ou vos caméras, prenez le contrôle de votre maison simplement et intuitivement.



**ACCUEILLEZ VOS VISITEURS
MÊME EN CAS D'ABSENCE**
P. 16



**GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE
MAISON ET SOYEZ RASSURÉ**
P. 18



Retrouvez
l'ensemble
des solutions
connectées à
installer en toute
simplicité sur
legrand.fr




**RESTEZ INFORMÉ
ET SUIVEZ
VOS CONSOMMATIONS**
P. 20



RÉCONFORT

VOUS AVEZ UN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE?

La sortie de câble connectée s'installe à la place d'une sortie de câble existante.



> Retrouvez plus d'informations produit en flashant ce code.



Sortie de câble connectée 3000 W

La sortie de câble fonctionne en ON/OFF pour les radiateurs sans fil pilote ou pour commander des appareils électriques. Peut se commander par une commande sans fil d'éclairage et prises.

La sortie de câble est compatible avec les radiateurs électriques en fil pilote 4 ou 6 ordres.


Elle vous permet également de suivre les consommations du produit et protège le circuit contre les surcharges.



ADAPTEZ VOTRE CHAUFFAGE À VOTRE QUOTIDIEN



Quel que soit votre type de chauffage, vous pouvez le contrôler à distance depuis l'App Home + Control⁽¹⁾ ou via vos assistants vocaux.





Je peux créer des plannings en fonction de mes habitudes de vie et commander mon chauffage à distance avec l'App Home + Control⁽¹⁾.

Je commande mon chauffage également par la voix avec les assistants vocaux.



fonctionne avec
l'Assistant Google



Fonctionne avec
Apple HomeKit



WORKS WITH
alexa



> (1) Si le pack de démarrage est installé dans la maison.

VOUS AVEZ UNE CHAUDIÈRE INDIVIDUELLE OU UN CHAUFFAGE COLLECTIF ?

Commandes compatibles avec des chaudières à gaz, fioul ou bois et les pompes à chaleur. Installation rapide, filaire ou non.



Thermostat Intelligent Netatmo⁽²⁾

Permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à votre confort. Grâce au planning de chauffage adapté à votre rythme de vie, chauffez votre maison uniquement selon vos besoins.

⁽²⁾ À associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles pour un chauffage adapté à chaque pièce. Fonctionne également avec l'App Energy de Netatmo.

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo⁽²⁾

Permet de maîtriser la température de votre logement en chauffage collectif. Chauffez votre logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire grâce au planning pièce par pièce.





OUVERTURE

VOUS AVEZ DES VOLETS **FILAIRES** ?



Micromodule pour volets roulants

Permet de rendre connecté un volet électrique, sans tirer de fils. Vous pouvez ensuite commander vos volets avec une commande sans fil pour volet roulant.



Interrupteur connecté pour volet roulant

Pour tous types de moteurs à butée électronique ou mécanique.

Commande sans fil pour volet roulant

Permet de centraliser la commande des volets sans tirer de fils et sans dégâts sur les murs.



Extra plate

Se positionne et repositionne où on veut grâce aux adhésifs fournis.

“ OUVREZ ET FERMEZ VOS VOLETS SIMPLEMENT AVEC VOTRE VOIX ”

Quel que soit votre type de volets roulants, filaires ou radio, vous pouvez les commander par la voix avec des assistants vocaux ou via l'App Home + Control. Vous pouvez personnaliser vos plannings et scènes de vie Départ/Arrivée ou Lever/Coucher en associant la gestion de vos volets avec celle de l'éclairage, du chauffage ou des appareils électriques dans l'App Home + Control⁽¹⁾.




Je commande l'ouverture et la fermetures de mes volets simplement depuis un smartphone avec l'App Home + Control. ⁽¹⁾

Apple HomePod
Compatible avec l'assistant vocal Siri d'Apple


Google Home
Compatible avec l'Assistant Google



 ⁽¹⁾ Si le **pack de démarrage** est installé dans la maison.

VOUS AVEZ DES VOLETS RADIO ?

BUBENDORFF



> Retrouvez plus d'informations produit en flashant ce code.

Module de connexion iDiamant with Netatmo


Pour piloter les volets compatibles radio Bubendorff. À brancher sur une prise de courant. Permet de commander vos volets radio dans l'App Home + Control. iDiamant with Netatmo est compatible avec Siri d'Apple.

somfy.



Box TaHoma ou Connexoon Somfy

Pour commander les volets roulants radio à motorisation Somfy via l'App Home + Control et les associer aux commandes de scénarios Céliane™ with Netatmo. Le pack de démarrage et la box TaHoma ou Connexoon doivent être installés pour vous permettre de contrôler les produits Céliane™ with Netatmo et créer des scénarios.



VOUS SOUHAITEZ RENDRE VOS ÉCLAIRAGES CONNECTÉS?

EN NEUF

Prise DCL Modul'up with Netatmo

Installation facilitée avec un câblage rapide et sécurisé dans la boîte Modul'up 100% étanche à l'air pour faux plafond. Permet de rendre un point d'éclairage connecté et commandé par une ou plusieurs commandes sans fil.



EN RÉNOVATION

Micromodule d'éclairage

À installer dans une boîte DCL près d'une lampe. Peut être commandé par un interrupteur connecté et par une ou plusieurs commandes sans fil. Permet de rendre un éclairage connecté ou d'ajouter un point de commande sans tirer de fils.



FAITES ÉVOLUER VOTRE ÉCLAIRAGE EN VERSION CONNECTÉE

Quelle que soit votre installation d'éclairage, rendez-la connectée en remplaçant vos commandes actuelles par des interrupteurs connectés à option variateur ou en ajoutant des commandes sans fil : créez un va-et-vient, centralisez les éclairages. Vous pouvez également intégrer la gestion d'éclairage à des plannings (simulation de présence) et à des scènes de vie avec d'autres produits de votre maison, volets roulants et chauffage, pour vous faciliter le quotidien.

J'éteins, j'allume, je fais varier mon éclairage par pièce ou dans toute ma maison depuis un smartphone avec l'App Home + Control. ⁽¹⁾

Je contrôle mon éclairage également par la voix avec les assistants vocaux.

fonctionne avec l'Assistant Google

Fonctionne avec Apple HomeKit

WORKS WITH alexa


⁽¹⁾ Si le pack de démarrage est installé dans la maison.

VOUS VOULEZ TRANSFORMER UN INTER EXISTANT EN VERSION CONNECTÉE ?



Interrupteur standard mécanique

Quelle que soit la gamme d'appareillage, votre interrupteur peut devenir connecté tout en conservant l'esthétique que vous aimez.



Émetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir

Permet de transformer votre interrupteur en commande sans fil d'éclairage ou de prise pour installation connectée. S'installe dans la boîte d'encastrement de votre interrupteur, derrière le mécanisme.

VOUS VOULEZ AJOUTER DES COMMANDES SANS FIL ?



Commande double sans fil extra plate

Permet d'ajouter un point de commande sans tirer de fils, et de contrôler deux circuits d'éclairages connectés et de prises.

Se positionne et repositionne où on veut grâce aux adhésifs fournis.



Détecteur de mouvement sans fil

Peut commander une ou plusieurs commandes filaires. Idéal pour rajouter un point de commande dans un lieu à accès difficile en intérieur ou extérieur (IP 44).



VOUS SOUHAITEZ UN DÉTECTEUR INTELLIGENT POUR VOTRE LOGEMENT ?

Un détecteur autonome qui se teste régulièrement et vous tient au courant de sa durée de vie.



Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo

Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo qui vous avertit sur votre smartphone en cas de déclenchement de son alarme. S'installe rapidement et sans fil au plafond de votre couloir et dans chaque chambre de votre logement. Autonomie de la batterie : 10 ans.






SOYEZ AVERTI PARTOUT EN CAS D'ALARME

À votre domicile ou à l'extérieur, vous êtes averti en cas de fumée par une alarme de 85 dB et une notification. Recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone et ceux des membres de la famille.




Recevez les alertes en temps réel, désactivez l'alarme en cas d'incident ménager maîtrisé, consultez les rapports d'Auto-Test et recevez les alertes de batterie faible depuis votre smartphone avec l'App Security de Netatmo.



Fonction Auto-Test

Contrôle automatique de la batterie, du capteur de fumée et de la connexion Wi-Fi pour un détecteur toujours fonctionnel.



VOUS SOUHAITEZ **MÉMORISER LES APPELS REÇUS** AVEC UN PORTIER VIDÉO CONNECTÉ DESIGN ?



Portier vidéo Classe 300X connecté

Permet de voir vos visiteurs et de dialoguer avec eux.
Ecran tactile 7" extra-plat avec mémoire d'image.
Installation en saillie. Depuis votre smartphone via l'App Door Entry Classe300X, gérez plusieurs fonctionnalités : appelez chez vous, répondez depuis n'importe quel endroit dans le monde, ouvrez le portail et allumez ou arrosez votre jardin.
Disponible également en kit prêt à poser et en version blanc et noir.
Compatible avec les caméras Netatmo.

“ ACCUEILLEZ VOS VISITEURS MÊME EN CAS D'ABSENCE ”

Où que vous soyez, restez toujours connecté à votre maison avec les portiers connectés Classe 100X et Classe 300X, et les applications Door Entry.
Le smartphone devient alors un portier vidéo virtuel supplémentaire par lequel il est possible de répondre aux visiteurs et de déclencher une gâche à distance.
Vous êtes en vacances ou au bureau ? Vous pouvez prendre les appels vidéo où que vous soyez et ouvrir le portail si vous le souhaitez.



Je peux voir qui sonne chez moi, répondre à l'appel, ouvrir le portail à distance et activer d'autres fonctionnalités de la maison avec les Apps Door Entry.
L'app Door Entry Classe300X permet de visionner l'intérieur ou l'extérieur de la maison avec les caméras Netatmo.



VOUS SOUHAITEZ UN PORTIER VIDÉO CONNECTÉ SIMPLE ET INTUITIF ?



Portier vidéo Classe 100X connecté

Permet de voir vos visiteurs et de dialoguer avec eux.
Écran 5". Idéal pour la rénovation d'anciens systèmes d'interphone.

Installation en saillie.

Depuis votre smartphone via l'App Door Entry Classe100X, gérez plusieurs fonctionnalités : appelez chez vous, répondez depuis n'importe quel endroit dans le monde, ouvrez le portail et allumez ou arrosez votre jardin.

Disponible également en kit prêt à poser.



SURVEILLANCE

SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL SUR CE QU'IL SE PASSE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ



Caméra Extérieure Intelligente Netatmo

La caméra extérieure permet de voir ce qu'il se passe autour de votre porte d'entrée et de surveiller votre jardin en temps réel. Elle distingue les personnes, les animaux et les voitures, et vous envoie une alerte en temps réel en cas de détection d'une personne ou d'un véhicule inconnu sur votre propriété avec l'App Security de Netatmo. Le système d'éclairage intelligent à LED vous aide à faire fuir des intrus et peut éclairer votre chemin la nuit.



“ GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE MAISON ET SOYEZ RASSURÉ ”

Avec les Caméras Intelligentes Netatmo, protégez votre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Elles vous alertent en temps réel sur votre smartphone, en cas d'intrusion chez vous. Le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités et les mises à jour sont accessibles sans abonnement, tout le temps. Vous pouvez également les associer à votre portier vidéo et l'App Door Entry via le module intérieur de votre portier.




Security



Door Entry

Je peux être alerté et voir ce qu'il se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de ma maison, en temps réel grâce à l'App Netatmo Security. Certaines fonctionnalités sont disponibles dans l'App Door Entry.



SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL SUR CE QU'IL SE PASSE CHEZ VOUS

Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

Grâce à des notifications intelligentes, et avec l'App Security de Netatmo, votre Caméra Intérieure vous alerte en temps réel sur votre smartphone, en cas d'intrusion chez vous. La reconnaissance faciale ainsi que la fonctionnalité « détection des animaux » lui permettent de faire la différence entre les inconnus, vos proches et les animaux. Personnalisez les notifications qui vous intéressent. La caméra préserve aussi la vie privée de vos proches en vous permettant de désactiver les notifications et l'enregistrement vidéo qui les concernent.





INFORMATION

**VOUS SOUHAITEZ SUIVRE LA
CONSOMMATION TOTALE DE VOTRE
INSTALLATION ?**



Module de mesure

Envoi de notification en cas d'atteinte du seuil paramétré. À installer dans le tableau électrique. Fonctionne uniquement avec l'App Home + Control.

**VOUS SOUHAITEZ SURVEILLER
LA CONSOMMATION D'UN PRODUIT?**




Prise connectée Plexo

Installation en saillie, étanche. Permet de contrôler à distance des appareils électriques. Peut s'associer à une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée.

“ RESTEZ INFORMÉ ET SUIVEZ VOS CONSOMMATIONS ”

Quels que soient vos appareils électriques dans votre logement, vous pouvez visualiser la consommation globale ou simplement d'un produit dans l'App Home + Control. Vous pouvez également intégrer le contrôle des prises dans des scènes de vie pour vous faciliter le quotidien.



Je peux lire la consommation instantanée et les consommations journalières ou mensuelles simplement depuis un smartphone avec l'App Home + Control.⁽¹⁾

Je peux allumer ou éteindre par la voix un appareil branché sur une prise électrique connectée via les assistants vocaux.



> ⁽¹⁾ Si le pack de démarrage est installé dans la maison.



Sortie de câble connectée

Compatible fil pilote, idéale pour les radiateurs électriques. Peut être commandée par une commande sans fil.



Prise mobile connectée

Permet la commande d'un éclairage et tout appareil électrique et gros électroménager dans une prise standard. Idéale pour commander un luminaire.



Prise connectée

Peut s'associer à une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante.

INTEROPÉRABILITÉ

ASSISTANTS VOCAUX

Pour enrichir les usages de vos objets connectés au sein de votre maison, un nombre toujours croissant de nos produits sont compatibles avec les principaux assistants vocaux du marché.

			
Caméras Intelligentes Extérieure et Intérieure Netatmo	✓	✓	
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo		✓	
Thermostat Intelligent Netatmo	✓	✓	✓
TêtesThermostatiques Intelligentes Netatmo	✓	✓	✓
Céliane with Netatmo	✓	✓	✓
iDiamant with Netatmo		✓	

iOS : La solution Céliane™ with Netatmo, dooxie™ with Netatmo et Mosaic™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur. Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandé.

Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec tvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.

WEBAPP : PC & Mac

iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple inc. Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

UN SYSTÈME OUVERT

Céliane™ with Netatmo, dooxie™ with Netatmo et Mosaic™ with Netatmo sont des systèmes ouverts sur tous les acteurs de la maison connectée.



App de Leroy-Merlin



App de Rexel



LE HUB NUMÉRIQUE

App de la Poste

NETATMO
Une marque de 

IFTTT

somfy.





le cloud legrand et la sécurisation des données



LE CLOUD ET L'ACCÈS AUX SOLUTIONS CONNECTÉES

Le Cloud Legrand **héberge, gère et sécurise** les données nécessaires à l'accès aux solutions connectées :

- données des installations et identités utilisateurs
- données des usages.

Le Cloud Legrand est développé sous **la solution Microsoft Azure**, leader mondial du cloud : un système évolutif, avec une forte capacité de croissance et de nouvelles expériences utilisateurs.



LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le Cloud Legrand garantit la sécurité des informations et la protection de la vie privée. Legrand respecte la **norme de sécurité unifiée ISO 27001**, référentiel en termes de sécurité des données.

Legrand met en place des **PIA⁽¹⁾ : Etude d'Impact sur la Vie Privée**.

Il s'agit d'une méthodologie rédigée par la CNIL visant à s'assurer du respect de la vie privée des utilisateurs par une étude systématique de l'utilisation faite de leurs données.

Legrand **s'assure également qu'une personne extérieure ne peut pas s'introduire** dans les systèmes d'information pour subtiliser, modifier ou détruire des données. Des audits de sécurité et des tests d'intrusion sont constamment effectués par des sociétés faisant référence en matière de cybersécurité.

Legrand s'engage à respecter les dispositions du RGPD⁽²⁾

- En entérinant le droit à l'oubli des utilisateurs
- En renforçant les modalités de consentement du consommateur
- En menant des PIA (voir ci-dessus)

(1) Privacy Impact Assessment,

(2) Règlement Général de Protection des Données : Règlement européen sur les données personnelles dont le texte entre en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Maison connectée

pack de démarrage connecté

A commander impérativement pour toute installation connectée

Etape 1 : Pack de démarrage pour une maison connectée



Home + Control
LEGRAND



0 677 00
Livré en pack



0 677 70

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal

A commander impérativement pour toute installation connectée
Le pack de démarrage peut être complété par les packs connectés (ci-contre) ou produits connectés (p. 25 à 31)
Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz

Réf. Pack de démarrage installation connectée

Permet de connecter votre installation
Composition :
- 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Connexion par bornes automatiques
Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm
- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier

- 0 677 00 ○ Blanc
- 0 677 70¹ ○ Titane
- 0 648 90 ● Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo

Livré complet avec plaque et protection de chantier

- 6 006 70 ○ Blanc
- 6 007 70 ○ Alu

Version Mosaic with Netatmo

Livré complet avec plaque et protection de chantier

- 0 777 00L ○ Blanc

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant Control

Maison connectée

pack Extension connecté

Etape 2 : Packs connectés



Home + Control
LEGRAND



0 676 31
Livré en pack



0 676 31

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés (p. 25 à 31)

Réf. Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
Composition :

- 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control
- 1 commande sans fil. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées). Livré avec un compensateur actif
- Mode variation activable depuis l'App. Home + Control. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
- Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

- 0 676 30 ○ Blanc
- 0 676 31¹ ○ Titane
- 0 676 25 ● Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo

Livré complet avec plaque

- 6 006 90 ○ Blanc
- 6 007 90 ○ Alu

Version Mosaic with Netatmo

Livré complet avec plaque

- 0 777 30L ○ Blanc


1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

Principe d'une installation connectée

Etape 1 : Pack de démarrage pour une maison connectée



Etape 2 : Packs connectés



et/ou



Etape 3 : App. Home + Control



Etape 2 bis : Produits connectés



App. Home + Control LEGRAND disponible sur **Google Play et Apple Store**



Maison connectée

caméras Intelligentes Netatmo

Etape 2 bis : Produits connectés



Security



NSC-PRO



NOC-PRO

Les Caméras Intelligentes Netatmo peuvent être installées seules et pilotées par leur App. Security de Netatmo. Les images des caméras Netatmo sont également visibles sur les postes intérieurs des portiers Classe300X connectés ou sur l'App. Door Entry Classe300X

Réf. **Caméras Intelligentes**

Fonctionnent avec l'App. Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App. Door Entry Classe300X de Legrand. Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Android 5.0 minimum

Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites
Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés)

Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel

Compatible Apple Homekit, Assistant Google (commande vocale et scénarios connectés)

Caméra Intérieure Intelligente Full HD

Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale

Différencie les inconnus, vos proches et les animaux

Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Security de Netatmo

Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches

Caméra full HD 1080p. Vision infra-rouge. Angle de vision : 130°

Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) ou RJ 45 avec port Ethernet 10/100 Mbits

Dimensions : 45 x 45 x 155mm

NSC-PRO

Composition :
- 1 Caméra Intérieure finition Aluminium/Or
- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
- 1 câble USB
- 1 adaptateur secteur + prise

Caméra Extérieure Intelligente Full HD

Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété

Différencie les personnes, les animaux et les véhicules

Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement

Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Security de Netatmo et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles

Résistante aux intempéries : IPX6

Protection contre les UV

Installation facile en remplacement d'un éclairage extérieur

Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge

jusqu'à 15 m. Angle de vision : 100°. Projecteur LED 12 W inclus

Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Dimensions : 50 x 110 x 200mm

NOC-PRO

Composition :
- 1 Caméra Extérieure finition Aluminium/Noir
- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)
- 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
- 1 housse de protection

Maison connectée

détecteur de Fumée Intelligent Netatmo

Etape 2 bis : Produits connectés



Security



NSA-PRO

Les Détecteurs de Fumée Intelligentes Netatmo peuvent être installés seuls et pilotés par leur propre App. Security

Réf. **Détecteur de Fumée Intelligent**

En cas de détection de fumée : déclenchement de l'alarme et envoi d'une notification en temps réel sur le smartphone.

Équipé d'un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d'un voyant LED pour informer sur le statut de l'appareil

Alarme de 85 dB

Couverture moyenne : 50 m²

Auto-tests réguliers :

- état du capteur de fumée

- état de la batterie

- état de la connexion Wi-Fi

Possibilité de lancer le test d'alarme et de désactiver l'alarme depuis le smartphone ou sur le produit

Détecte la fumée et se déclenche même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée (Wi-Fi nécessaire pour recevoir des alertes sur un smartphone via l'App. Security de Netatmo)

Possibilité de programmer dans l'App. des rappels mensuels, biannuels ou annuels pour tester l'alarme

Envoi de notification de batterie faible

2 Batteries CR17450 - 3V intégrées, non remplaçables, d'une autonomie de 10 ans

Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - Ouvert/WEP/

WPA/WPA-A personal

Bluetooth Low Energy (BLE)

Le téléchargement et la configuration de l'App. Security

requiert un smartphone ou une tablette équipée des systèmes iOS 10 minimum ou Android 5.0 minimum avec la technologie

Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE)

Compatible Apple HomeKit

Fixé au plafond avec vis

Utilisation en intérieur uniquement

Température de fonctionnement : -10°C à 65°C

Dimensions : Ø115mm, profondeur 44mm

NSA-PRO

Composition :
- 1 Détecteur de Fumée finition blanc
- 1 kit de montage

Etape 2 bis : Produits connectés



NTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

Réf.	Thermostat Intelligent
NTH-PRO	<p>Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Energy ou App. Home + Control de Legrand permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien</p> <p>Il est contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)</p> <p>Compatible avec l'App. Home + Control si le kit de démarrage Legrand est installé</p> <p>Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet</p> <p>Contrôle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à distance via l'App. Energy de Netatmo et l'App. Home + Control de Legrand (iOS 9.0 minimum requis pour iPhone, iPad, iPod. Android 5.0 minimum requis) - par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant <p>Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières</p> <p>Designé par Starck</p> <p>Écran E-paper pour une lisibilité optimale</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Économies d'Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie - Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO <p>Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)</p> <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C, précision +/- 0,1°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz).</p> <p>Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)</p> <p>Dimensions thermostat : 83 x 83 x 22 mm (prof. 46mm avec le support mobile)</p> <p>Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thermostat Intelligent - 1 Relais - 1 support mobile et 1 support mural - 1 plaque murale - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur - 4 adhésifs de couleur - 3 piles AAA - 4 vis et 4 chevilles

(1) Taux de compatibilité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 6 adaptateurs fournis.

Réf.	Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif
NVP-PRO	<p>Pour utilisation en appartement avec chauffage collectif ou de ville. Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes</p> <p>Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché⁽¹⁾</p> <p>Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale</p> <p>Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés</p> <p>Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire. - modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie. - Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques. En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique. <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>Dimensions vanne : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague de fixation)</p> <p>Dimensions relais : 24 x 83 x 83 mm</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes - 1 Relais - 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc - 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert) - 2 x 2 piles AA

Réf.	Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle
NAV-PRO	<p>Fonctionne uniquement avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO et le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO</p> <p>Peut remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes et permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment</p> <p>Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché⁽¹⁾</p> <p>Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale</p> <p>Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés</p> <p>Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température</p> <p>Caractéristiques et fonctionnalités identiques au Starter Pack Têtes Thermostatiques Intelligentes</p> <p>Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C</p> <p>Température de consigne : de 5°C à 30°C avec réglage +/- 0,5°C</p> <p>La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes</p> <p>Dimensions : Ø58mm, profondeur 80mm (avec bague de fixation)</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tête Thermostatique Intelligente - 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc - 4 films adhésifs de couleur - 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées

Etape 2 : Produits connectés



Home + Control
LEGRAND



0 677 71



0 648 91



0 777 01L



0 677 74



0 777 24L

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)

Réf. **Interrupteur filaire connecté (avec option variation)**

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Livré avec un compensateur actif
Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App.
Home + Control
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

0 677 21
0 677 71
0 648 91



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo

Livré complet avec plaque

6 000 81
6 001 81



- Blanc
- Alu

Version Mosaic with Netatmo

Livré complet avec plaque

0 777 01L



- Blanc

Réf. **Commande sans fil d'éclairage et prises**

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible (sauf version Plexo)

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 23
0 677 73
0 648 93



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo

Livrée complète avec plaque

6 000 83
6 001 83



- Blanc
- Alu

Version Mosaic with Netatmo

Livrée complète avec plaque

0 777 23L



- Blanc

Version Plexo with Netatmo

Livrée complète avec boîtier saillie (sans adhésif)

0 697 94



- Gris

Commande double sans fil pour éclairage et prises

Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 24
0 677 74
0 648 94



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo

Livrée complète avec plaque

6 000 88
6 001 88



- Blanc
- Alu

Version Mosaic with Netatmo

Livrée complète avec plaque

0 777 24L



- Blanc

Maison connectée

prises connectées

Etape 2 bis : Produits connectés



0 677 75



0 777 11L



0 676 39
prise connectée livrée
par 3 en pack



0 648 79



0 648 87

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)

Réf.	Prise connectée
	<p>Permet de contrôler à distance des appareils électriques Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier Fixation à vis ou à griffes Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil (p. 27)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>0 677 25 0 677 75¹ 0 648 95</p> <p> ○ Blanc ● Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p> <p>Version dooxie with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>6 003 91 6 004 91</p> <p> ○ Blanc ● Alu</p> <p>Version Mosaic with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>0 777 11L</p> <p> ○ Blanc</p> <p>Version Plexo with Netatmo Livrée complète avec boîtier saillie</p> <p>0 697 96</p> <p> ● Gris</p>

Réf.	Prise mobile 16 A
0 648 87	<p>A enficher directement dans une prise de courant existante pour la commande d'un éclairage et tout appareil électrique et gros électroménager 16 A - 1 circuit 3680 W Fonctions : - ON/OFF - mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes Peut être commandée par une commande sans fil et l'App. Home + Control</p> <p>● Graphite</p> <p></p>

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

Réf.	Pack prises connectées
	<p>Composition : - 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peuvent s'installer à la place de prises de courant existantes dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrées avec griffes. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Livrées avec protection de chantier Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil (p. 27)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livré complet avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>0 676 38 0 676 39¹ 0 676 45</p> <p>○ Blanc ● Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p> <p>Version dooxie with Netatmo Livré complet avec plaque</p> <p>6 006 98 6 007 98</p> <p>○ Blanc ● Alu</p> <p>Version Mosaic with Netatmo Livré complet avec plaque</p> <p>0 777 38L</p> <p>○ Blanc</p> <p>Sortie de câble Permet de contrôler à distance des appareils électriques Câblage compatible avec le fil pilote Peut être commandée par une commande sans fil 3000 W maxi. (protégée contre les surcharges) Fonctions : - ON/OFF - mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Livrée avec protection de chantier Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée Fixation en multipostes non possible</p> <p>0 648 79 0 648 82 0 648 83 0 648 98</p> <p></p> <p>○ Blanc ● Titane ● Graphite ● Alu</p>

App. Home + Control LEGRAND disponible sur **Google Play et Apple Store**



Maison connectée

produits complémentaires connectés

Etape 2 bis : Produits connectés



Home + Control
LEGRAND



0 648 88



0 885 21



4 120 15



0 648 75

Réf. **Micromodule pour éclairage connecté**

0 648 88



Permet de rendre un éclairage connecté 300 W, avec Neutre
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton poussoir
S'installe dans la boîte d'encastrement au plafond

Réf. **Module de mesure modulaire 230 V**

4 120 15



Permet :
- de suivre la consommation totale journalière et mensuelle
- de mesurer la puissance instantanée totale du circuit avec envoi de notification (en cas d'attente d'un seuil paramétrable)
Livré avec 1 tore
1 module

DCL Modul'up with Netatmo

Prise

0 885 21



Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo
Pour boîte Modul'up ON/OFF, pour tous types de lampes
Puissance maxi acceptée : 75 W
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil (simple ou double, détecteur ou télécommande)
Associer en tapotant la ou les commandes sur le DCL
Configuration possible avec l'App. Home + Control
Portée 150 m en champ libre
Protection intégrée contre les surtensions
Se monte dans boîte Modul'Up réf. 0 885 00

SEPT 2019

Détecteur de mouvements sans fil IP 44

0 648 75



Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles
Associer en tapotant le ou les produits choisis
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation
Détection infrarouge 140°
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Pour usage intérieur et extérieur
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 1 à 30 min
Test possible avec temporisation de 5 sec
Seuil de luminosité réglable de 1 à 1000 lux
○ Blanc

Boîte Modul'up

0 885 00

Diamètre de perçage Ø80mm, permettant une recherche facile des gaines
Permet de mettre en attente votre installation en connectant par la suite un spot, DCL ou patère E27
Profondeur 50 mm
Equipée de 2 entrées Ø20 mm
Connexion facile et rapide sans outil 6 x 1,5 mm²

Module émetteur sans fil pour va-et-vient

0 676 94



Permet de transformer un va-et-vient standard (mécanique) en commande d'éclairage et prises sans fil
Encombrement réduit permettant l'installation dans la boîte d'encastrement du va-et-vient
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livré avec pile CR 2032 3V pour alimentation



App. Home + Control LEGRAND disponible sur **Google Play et Apple Store**



Etape 2 bis : Produits connectés




0 677 76



0 648 97



0 777 46L



BU050610

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)

Réf. **Interrupteur connecté pour volet roulant**

Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique à distance et en local
 Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
 Alimentation Phase + Neutre 230V~
 Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
 Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier
 Non compatible avec les installations de volets roulants radio

Version Céliane with Netatmo
 Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

0 677 26 ○ Blanc
 0 677 76 ○ Titane
 0 648 96 ● Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo
 Livré complet avec plaque

6 000 86 ○ Blanc
 6 001 86 ○ Alu

Version Mosaic with Netatmo
 Livré complet avec plaque

0 777 06L ○ Blanc

Commande sans fil pour volet roulant

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volet roulant filaire
 Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volet roulant choisis
 Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
 Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo
 Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 676 46 ○ Blanc
 0 676 47 ○ Titane
 0 648 97 ● Graphite et plaque Métal Tungstène

Version dooxie with Netatmo
 Livrée complète avec plaque

6 000 87 ○ Blanc
 6 001 87 ○ Alu

Version Mosaic with Netatmo
 Livrée complète avec plaque

0 777 46L ○ Blanc

Réf. **Micromodule pour volet roulant connecté**

0 676 97 **SEPT 2019**

Permet la centralisation de volets roulants
 Commande les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet
 A associer avec une ou plusieurs commandes sans fil par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule
 S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur les murs
 Charges maxi supportées en 230 V~ : 1 x 500 VA

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo
 BU050610 Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) à distance via l'App. Legrand Home+ Control ou par la voix
 Permet également l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée et Lever/Coucher
 Produit à enficher sur 1 prise de courant existante



Maison connectée

commandes générales connectées

Etape 2 bis : Produits connectés



0 648 73



0 648 86

Réf.	Commande générale sans fil Départ/Arrivée
0 648 72 0 648 73 0 648 74	<p>Permet l'ajout d'une commande sans fil Départ/Arrivée supplémentaire Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage Scénario Départ/Arrivée personnalisable dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>○ Blanc ● Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p>
6 000 85 6 001 85	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>○ Blanc ● Alu</p>
0 777 15L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>○ Blanc</p>

Réf.	Commande sans fil Lever/Coucher
0 648 84 0 648 85 0 648 86	<p>Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>○ Blanc ● Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p>
6 000 84 6 001 84	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>○ Blanc ● Alu</p>
0 777 18L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>○ Blanc</p>

Réf.	Accessoire
0 648 71	Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires, repositionnables pour fixation d'une commande sans fil

Maison connectée


tableau de choix enjoliveurs Céliane de remplacement

		Blanc	Titane	Graphite	
	0 648 25				
	0 648 13				
	0 648 39				
	0 648 22				
	0 648 21				
DOIGTS OU ENJOLIVEURS					
Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit Céliane livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur Pour changement d'esthétique du produit ou maintenance					
Interrupteur filaire connecté	0 677 21 0 677 71 0 648 91		0 648 15	0 648 25	0 648 35
Commande d'éclairage sans fil	0 677 23 0 677 73 0 648 93				
Commande d'éclairage double sans fil	0 677 24 0 677 74 0 648 94		0 648 16	0 648 26	0 648 36
Prise connectée	0 677 25 0 677 75 0 648 95		0 648 13 ⁽¹⁾	0 648 23 ⁽¹⁾	0 648 33 ⁽¹⁾
Interrupteur connecté pour volet roulant	0 677 26 0 677 76 0 648 96		0 648 19	0 648 29	0 648 39
Commande sans fil pour volets roulants	0 676 46 0 676 47 0 648 97				
Commande générale sans fil Départ/Arrivée	0 648 72 0 648 73 0 648 74		0 648 12	0 648 22	0 648 32
Commande sans fil Lever/Coucher	0 648 84 0 648 85 0 648 86		0 648 11	0 648 21	0 648 31

1 : Bague uniquement, puits intégré au mécanisme

Maison connectée

kits portiers connectés



BT363911

BT364614

Maison connectée

postes intérieurs connectés



BT344642

BT344682

Réf. **Kit vidéo à mémoire d'image et contrôle d'accès Classe 300**

BT363911

Kit vidéo couleur mains libres avec contrôle d'accès par badges, mémoire vidéo et message entre postes

Kit Classe 300X connecté

Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X Comprend :

- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur Classe 300
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN
- 5 badges de proximité
- 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation

Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7" Classe 300X réf BT344642, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T Compatible avec les caméras Netatmo

Kit vidéo avec contrôle d'accès Classe 100X

SEPT 2019

BT364614

Kits vidéo couleur mains libres avec contrôlé d'accès et message entre postes

Kit Classe 100X connecté

Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X Comprend :

- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf BT344682, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- 5 badges de proximité
- 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils

Réf. **Poste intérieur vidéo Classe 300X**

Avec

- écran couleur 7" tactile extra plat
 - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile
 - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
 - fonction mémoire vidéo
 - 4 boutons sensitifs pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons "décroché/raccroché" et "ouverture de porte" pour une meilleure accessibilité
 - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie
 - appel porte palière
 - réglage des volumes (sonnerie, écoute)
- Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec support réf. 344632

Classe 300X connecté

Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X

Compatible avec les caméras Netatmo

BT344642

BT344643

- Blanc
- Noir

Poste intérieur vidéo Classe 100X

Avec :

- écran couleur 5"
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - 4 touches supplémentaires personnalisables (exemple : activation d'une gâche supplémentaire, intercommunication...)
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Manette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
- Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec 2 supports réf. BT344692 Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Classe 100X connecté

Transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe100X

○ Blanc

SEPT 2019

BT344682

Supports de table

344632

SEPT 2019

BT344692

Support de table pour postes intérieurs Classe 300

Support de table pour postes intérieurs Classe 100 Prévoir 2 supports pour la fixation des postes intérieurs vidéo Classe 100

App. Door Entry Classe300X et Classe100X disponibles sur **Google Play et Apple Store**



Choisissez vos solutions d'accès contrôlé avec le logiciel illiPro à télécharger gratuitement sur **legrand.fr**





SUIVEZ-NOUS

 [pinterest.com/legrandfrance/](https://www.pinterest.com/legrandfrance/)

 twitter.com/legrand

 [facebook.com/LegrandFrance](https://www.facebook.com/LegrandFrance)

 [facebook.com/LegrandCampus](https://www.facebook.com/LegrandCampus)

 legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr



LEGRAND SNC
SNC au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88