


1500133 VLTM 1500-5**Rail porteur RIDI LINIA**Code article **1500133**GTIN **4029299505856**Lien profond <https://www.ridi.de/fr/go/1500133>**Description du produit**

Les rails porteurs peuvent être montés ou complétés avec les pièces de fixation et les accessoires (accessoires à commander séparément). Des nœuds d'assemblage sont disponibles pour la réalisation de configurations de chemins lumineux. Le rail porteur doit être entièrement fermé par des platines-réglettes ou des plaques de fermeture.

Brèves informations

Type de montage	En surface Suspension
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I

1500133 VLTM 1500-5

Généralités

Catégorie de produit	Rail porteur
Domaine d'utilisation	Éducation Office Commerce de détail Industrie

Montage

Type de montage	En surface Suspension
Nombre de pôles	5
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm ²

Boîtier


Couleur	blanc trafic, similaire à RAL 9016
Indice de protection	IP20
Matériau du boîtier	Acier

Version électrique

Classe de protection	I
----------------------	---

1500133 VLTM 1500-5

Plan d'encombrement

**Dimensions**

Cote L	1500 mm
Cote B	64 mm
Cote H	50 mm
Poids net	1.762 kg

1500133 VLTM 1500-5

Accessoires

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
VLTV-MONTAGEHILFE	0204009	Aide au montage du raccordement électrique, 1 pièce
VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.-STARR	1207209	Aliment. réseau câbles souples 11cond IP20/54 résiste huiles
VLNE-11/2,5S-WS NETZEINSP.-STARR	1207070	Alimentation du réseau. Alimentation en c.a. 11/2,5pôle entrée. IP20/54, blanc, 1p.
VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR	1207041	Alimentation réseau câbles rigides 5 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR	1207042	Alimentation réseau câbles rigides 7 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR	1207043	Alimentation réseau câbles rigides 11 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207047	Alimentation réseau câbles souples 5 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207048	Alimentation réseau câbles souples 7 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX.	1207049	Alimentation réseau câbles souples 11 cond., IP20/54, 1 pce
VLNE-11/2,5F-WS NETZEINSP.-FLEX	1207066	Alimentation réseau câbles souples 11 cond., IP20/54, 1 pce
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Chaîne à maillons, maxi 20 kg, au mètre (0,25 kg/m)
VLTLA	0205760	Clip de maintien de câbles externes maxi 2xØ13mm+1xØ7mm (1x)
VLGFP/VLGF-L-K	0209129	Clip de sécurité pour VLGF, VLPGFP, pas VLGFP..W, blanc, 1 pièce
VLGFP/VLGF-L-K-SI	0209129SI	Clip de sécurité pour VLGF, VLPGFP, pas VLGFP..W, gris alu, 1 pièce
VLG-FK	0206633	Clip de sécurité pour VLGFP..W, VLG-LENSES, VLG-BRITT, VLG-MRM, blanc, 1 pièce
VLG-FSK	0206806	Clip de sécurité pour VLGF, blanc, 1 pièce
VLTLIK	0208310	Clips en matière synthétique (par 10 pièces)
VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE	0205886	Clip à ressort +traverse pour montage incliné par chaîne, 1x
VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE	0205922	Clip à ressort avec serre-câble, filin 1,5m + baldaquin (1x)
ZAL 3X1,5/3,0M-T	0207977/L300	Câble de raccordement transparent, 3 x 1,5 mm ² , L = 3,0 m
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Câble de raccordement transparent, 3x 0,75 mm ² , 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Câble de raccordement transparent, 3x 1,5 mm ² , 1,5 m
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Câble de raccordement transparent, 5x 0,75 mm ² , 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Câble de raccordement transparent, 5x 1,5 mm ² , 1,5 m
UKNS 3,0M	0215942	Câble de suspension avec fixation métall. plafond, L=3m (1x)
UKNS 5,0M	0215943	Câble de suspension avec fixation métall. plafond, L=5m (1x)
VLTE TRAGSCHIENEN ENDECKEL	0205791	Embout de rail porteur, blanc, en matière synthétique (1x)
VLT-SFK STROMFÜHRUNGSKAPPEN	0204008	Embouts droite + gauche pour alimentation électrique dans le VLT...
VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0207943	Filin de susp. pr plaf. en T visibles, 24/26 mm, L=1,5m (1x)
VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN	0205923	Filin de suspension, baldaquin blanc, L=1,5 m (1 pce)
VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN	0205923SI	Filin de suspension, baldaquin gris alu, L=1,5 m (1 pce)
VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE	0205922SW	Filin de suspension 1,5 m + œillet, étrier noir, 1 pièce

1500133 VLTM 1500-5

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.	0205921	Filin de suspension avec fixation plafond, L=1,5m (1x)
VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.	0205921SW	Filin de suspension avec fixation plafond, étrier noir (1x)
VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE	0205920	Filin de suspension avec fixation plafond incliné, L=1,5m 1x
SLKBTR M6 SCHNELLBEFEST.	0201525	Fix. rapide pr montage à chaînes sur toitures en tôle trapéz
VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ	0205222	Fixat. pr suspens. inclinée du profil-support, charge <=20kg
VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205685	Fixat. pr susp par crochet à bascule+clip à ressort acier 1x
VLTHDB AUFHÄNGER	0205224	Fixation au plafond avec vis transversale de sécurité, 20 kg maximum, 1 pièce
VLTWFK TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205881	Fixation par chaînette, utilisable avec VLRWF (1 pce)
UKND	0208105	Fixation plafond pour UKN
VLTHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0209167	Fixation pour montage au plafond, H = 1 mm, brillant, max. 20 kg, 1 pièce
VLTHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930	Fixation pour montage plafond H=10 mm, maxi 20 kg, 1 pièce
VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930BA	Fixation pour montage plafond H=10mm, blanc, max. 20kg, 1pce
VLTHT 90°	0208285	Fixation pour suspension en travers du profil en T
VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205793	Fixation pour suspension par tige Ø 13,5 (1 pce)
VLTHT 0°	0208286	Fixation pour suspension sous le profil en T
VLTHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788	Fixation pour suspension sur fers porteurs en T
VLTHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788SW	Fixation pour suspension sur fers porteurs en T, noir, 1x
VLTHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205794	Fixation pr montage plafond du rail porteur max 20kg (1x)
VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205792	Fixation pr susp. par crochet à bascule et écrou moleté (1x)
VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER	0205223	Fixation pr suspens. par chaîne avec mousqueton, pr VLRFAS
SLKB 3-7 SCHNELLBEFEST.	0200907	Fixation rapide pour fers en L et T, A = 3 ... 7 mm + œillet
SLKB 8-13 SCHNELLBEFEST.	0200908	Fixation rapide pour fers en L et T, A = 8 ... 13 mm + œillet
SLKBT SCHNELLBEF.	0200910	Fixation rapide pour profilés en T visibles, + œillet
SLKBT M6X16 SCHNELLBEF. CADDY	0200912	Fixation rapide pour profilés en T visibles, filetage M6x16
VLTVD DICHUNG TRAGSCH.-VERB.	1205789	Joint d'étanchéité pour IP54 (1 pce)
VLKN-L	0209122	Jonction d'angle en L pour VLT, blanc
VLKN-T	0209123	Jonction d'angle en T pour VLT, blanc
VLKN-X	0209124	Jonction d'angle en X pour VLT, blanc
VLTV-5 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207044	Jonction mécanique et électrique 5 cond., IP 20/54, 1 pièce
VLTV-5-600 TRAGSCHIENENVERB.	1207050	Jonction mécanique et électrique 5 cond., IP 20/54, L=600, 1x
VLTV-5 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207056	Jonction électrique entre rails 5 cond., IP20/54, 1 pièce
VLTV-5-KN TRAGSCHIENENVERB.	1207067	Jonction électrique à 5 conducteurs., IP20, 1 ex.
SLKG KETTEN-S-GLIED	0200906	Maillon en S, maxi 20 kg (1 pce)

1500133 VLTM 1500-5

Désignation de l'article	Code article	Description du produit
VLKH	0205888	Mousqueton, maxi 20 kg (1 pce)
UKN-WS	0203253BA	Noeud d'assemblage, D=120, H=60, ligne lum. blanche, 1 pce
VLBP	0205887	Plaque de fixation au plafond avec œillet, max 20kg (1 pce)
UKNSB SEILP.KLEMME+BALD. 1,5M	0210959	Suspens. par filin + baldaquin rond, blanc, L=1,5m (1x)
VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL	0207943SW	Suspension câble pour faux-plafond T24-26mm max 10kg 1,5m 1x
ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR KETTE	0200483	Suspension par chaînette 114 mm + baldaquin (1 pce)
UKNS 1,5M	0210958	Suspension par filin et fixation métal. plafond, L=1,5m (1x)
VLSPSO-KH	0208347	Tendeur à œillets + mousqueton, réglage 50 mm, 20 kg maximum, 1 pièce
ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M	0205020	Tige de suspension, baldaquin rond, blanc, L=0,50 m, 1p
ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M	0205021	Tige de suspension, baldaquin rond, blanc, L=1,0 m, 1p
VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006	0206548AG	Éclisse de raccord. rails porteurs, externe, IP20, RAL 9006
VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER	0206548	Éclisse de raccord. rails porteurs, externe, IP20, blanc
VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER	1205790	Éclisse de raccordement de rails IP 20 et IP 54 (1x)
VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205885	Étrier de fixation montage incliné 30/45/60°, mur ou plafond

Remarque sur le produit

Pour faciliter le montage de l'alimentation d'entrée électrique et du connecteur, il est possible d'utiliser l'aide au montage VLTVE-MH (code art. 0204009).