




KENKUA SPOT

applique intérieure, liseuse, chrome/opale, E27, 40 W max, LED, 2 W, 3000 K

Le KENKUA SPOT WL séduit par un mélange heureux d'acier et de composants en verre et est équipé, en plus de la source de lumière principale, d'une liseuse LED en couleur d'éclairage blanc chaud. Grâce à l'angle de rayonnement sélectionné de la liseuse LED, celle-ci agit presque sans éblouissement et assure une lumière agréable et reposante sur l'utilisateur. Grâce à l'articulation orientable et inclinable, la LED peut être orientée en conséquence. Le support de lampe E27 derrière l'abat-jour principal ainsi que le convertisseur LED intégré rendent le KENKUA SPOT WL prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire contient des lampes LED intégrées .



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002855
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	180 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	2 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	17 µs
Lumen	200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	25 °
Coloris	chrome
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus



Source Lumineuse

916538	Ŷ F

Source Préconisée

1008641	LED A60 , ampoule LED, transparent, E27, 4W, 2700K
1005304	A60 E27 , ampoule LED, dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR- C90, 320°

Risk Group	0
Largeur	21.5 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	15.5 cm
Poids net	1.498 kg
Poids brut	2.025 kg
Page du BIG WHITE	409