

# EB-2247U

## FICHE TECHNIQUE



Réalisez des présentations Full HD parfaites avec cette solution d'affichage, offrant une luminosité de 4 200 lumens et connectivité sans fil et de mise en miroir.

Bénéficiez d'une luminosité exceptionnelle de 4 200 lumens et d'une résolution Full HD avec le modèle EB-2247U, conçu pour diffuser une image évolutive pouvant atteindre 300 pouces. Équipé de la fonction Gestion Presenter, il dispose également de connectivités telles que les deux entrées HDMI et la connexion Wi-Fi sans fil en standard.

### Affichage de qualité exceptionnelle pouvant atteindre 300 pouces

La résolution Full HD, associée à la technologie 3LCD d'Epson, garantit des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus éclatantes et des images plus lumineuses. La connectivité HDMI permet d'obtenir des présentations plus nettes et précises sur une taille d'affichage évolutive pouvant atteindre 300 pouces.

### Configuration simple et plusieurs options de connectivités

Le modèle EB-2247U propose de nombreuses options de connectivité, notamment la mise en miroir de l'écran (screen mirroring), le Wi-Fi en standard et deux entrées HDMI. Sa configuration est également facile, grâce à des fonctionnalités comme le démarrage automatique, la correction du trapèze et l'ajustement automatique à l'écran, pour des présentations rapides et efficaces. Compatible avec le logiciel iProjection<sup>1</sup> pour une connectivité aisée avec les appareils mobiles.

### Écran d'accueil

L'écran d'accueil offre un accès rapide et facile à une variété de fonctions utiles, telles que les sources de connexion. Les connexions sans fil sont également simplifiées grâce aux informations qui apparaissent.

### Flexibilité à valeur ajoutée

Le logiciel de projection multi-PC, associé au modèle EB-2247U permet de connecter jusqu'à 50 ordinateurs et de diviser l'image projetée pour afficher jusqu'à 4 sources simultanément. Ainsi, vous profitez d'un rapport coût/efficacité et d'une flexibilité inégalés par rapport à un écran plat.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant atteindre 300 pouces**  
Résolution Full HD avec technologie 3LCD d'Epson
- **Soyez professionnel**  
Luminosité de 4 200 lumens
- **Options de connectivités**  
Mise en miroir de l'écran, Wi-Fi en standard et deux entrées HDMI inclus
- **Interaction flexible**  
Écran partagé et projection multi-PC
- **Lampe longue durée**  
Jusqu'à 12 000 heures en mode Éco



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,67 pouce avec D10

### IMAGE

Luminosité couleur	4.200 lumen- 2.410 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	4.200 lumen - 2.410 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Haute définition	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	15.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	230 W, 5.500 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$ , Automatique horizontal $\pm 30^\circ$
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	200 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	1,39 - 2,23:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objectif	Optique
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Distance de projection « grand angle »	1,5 a ( 45 pouce écran
Distance de projection « téléobjectif »	8,9 a ( 260 pouce écran
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 2
Distance focale	23 mm - 38,4 mm
Focale	Manuel
Offset	27 : 1

### CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Miracast, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir
Caractéristiques	A/V mute slide, Mise sous tension automatique, Sélection d'entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Alimentation/coupeure directe, Compatible avec la Document Camera, Figer l'image, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Administration du réseau, Fonction de copie OSD, Sans PC, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Affichage en miroir, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (réseau), Control4

## EB-2247U

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Logiciel (CD)
- Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)
- Unité W-LAN
- Warranty card
- Appareil principal



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

EB-2247U

---

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	331 W, 227 W (économie), 2 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	309 x 282 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,2 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Options	Malette de transport souple
Haut-parleur	16 W
Type de salle / Application	Salle de réunions, Grande salle de réunion / Amphithéâtre
Positionnement	Fixé au plafond, Bureau
Couleur	Blanc
TCO Certified	Oui

---

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

---

## ACCESSOIRES EN OPTION

EB-2247U

- ELPLP96  
V13H010L96
- Filtre à poussière - ELPAP32  
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Haut parleurs actifs - ELPSPO2  
V12H467040
- Air Filter - ELPAP54  
V13H134A54
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H881040
Code EAN	8715946642727
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	6 Pièces



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. - Nécessite l'application iProjection et une connexion  
à Internet, compatible uniquement avec les appareils sous  
iOS, sous Android et Google Chromebook ; une limite au  
partage de fichiers peut s'appliquer.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-01-20

**EPSON**<sup>®</sup>