

Fiche technique du produit

Spécifications



DIGITAL PANEL METER GREEN LED DISPLAY DIGITAL PANEL METER 4-DIGIT GREE

XBH1AA0G4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB5
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Afficheur digital	4 digit(s) - 14 mm en hauteur

Complémentaires

Type d'afficheur	DEL 7 segments
Couleur d'affichage	Vert
Projection d'affichage	-999...9999
Précision	+/- 0,15 % de la plage de mesure + 1 digit
Type de sortie statique	2 x power MOSFET
Tension de sortie logique	30 V CC
Courant de sortie TOR	0,5 A
Luminosité	Fixé
Plage d'entrée analogique	4...20 mA CC
Chute de tension maximale	6 V
Dérive en température	50 ppm/°C
Diamètre de fixation	22,5 mm
Mode de raccordement	Bornes à ressort: capacité de serrage 1 x 0,2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
Matière du boîtier	Plastique
Tenue à la flamme	UL94-V1
Couple de serrage	1,3 N.m +/- 0,2 N.m 11,5 lb.in +/- 1,8 lb.in
Largeur	51,5 mm
Hauteur	29,5 mm
Profondeur	78,2 mm
Poids du produit	0,032 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529 (face avant)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	IEC 61326-1
--------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	12,9 cm
Poids de l'emballage 1	67,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	62
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,685 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	5
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

Encombrements

Dimensions




e : Epaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm
(1) : Vue latérale
(2) : Vue avant

Montage et périmètre de sécurité


Montage et dégagement

Découpe pour affichage numérique



Technical Illustration

Dimensions





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative





