

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Boîtiers et coffrets KX **Coffrets électriques** **KX en tôle d'acier –** **KX 1551.000**

Date d'édition : 5 juin 2019

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Boîtiers et coffrets KX Coffrets électriques KX en tôle d'acier – KX 1551.000

created: 05.06.2019 on www.rittal.com/fr-fr



Description du produit

Description:	Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
Matériau:	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition:	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 66
Indice de protection NEMA:	NEMA 4
Code IK:	IK08
Composition de la livraison:	Coffret avec porte - angle d'ouverture 180° Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm
Matériau de base:	Tôle d'acier

Caractéristiques du produit

Dimensions:	Largeur: 150 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 80 mm
Épaisseur de matériau:	Porte: 1,25 mm Plaque de montage: 2 mm
Plaque de montage:	Largeur: 125 mm Hauteur: 135 mm
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	1,7 kg
EAN:	4028177816534
Numéro du tarif douanier:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Description du produit:	KX Coffret électrique, LHP : 150x150x80 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte