

Ludospot 50 - Corps
LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA
0005314



Caractéristiques

- LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA - Boîtier décoratif encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Colerette ronde réglable horizontalement à 350° avec réflecteur blanc fixe. Réglable horizontalement et fixé avec sa source lumineuse encastrée, inclinaison verticale de 14°. IP20. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 110x42 mm. Découpe 90 mm. Usage intérieur uniquement



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288053141

TABLEAU DE DONNÉES







Données générales	
Nom du produit	LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC002557
Garantie	5 ans
Données physiques	
Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	110
Largeur (mm)	110
Poids (kg)	0.35
Emballage	
Code EAN	5410288053141
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.5

Ludospot 50 - Corps







LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA
0005314

Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (intérieur)	15410288053148
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	60.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

PHOTOMÉTRIE



Ludospot 50 - Corps
LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA
0005314



SCHÉMAS TECHNIQUES

