

**Série 4, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur  
inox, Total No Frost  
KGN49XLEA**



**Le réfrigérateur combiné Total No Frost :  
conserve vos aliments frais plus  
longtemps.**

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Capacité XXL** : espace de stockage supplémentaire pour vos aliments frais.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	..... 259 kWh / an
Volume utile partie congélation:	..... 108 l
Volume utile partie réfrigération:	..... 330 l
Niveau sonore:	..... 40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... C
Type d'installation:	..... Pose-libre
Habillage de porte:	..... Non disponible
Hauteur:	..... 2030 mm
Largeur appareil:	..... 700 mm
Profondeur appareil:	..... 670 mm
Poids net:	..... 81.6 kg
Code EAN:	..... 4242005162963
Puissance de raccordement:	..... 100 W
Intensité:	..... 10 A
Charnière de porte:	..... Droite réversible
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 240 cm
Nombre de compresseurs:	..... 1
Nombre de circuit de froid:	..... 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	..... non
Porte réversible:	..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	..... 4
Clayettes spéciales bouteille:	..... Oui
Froid ventilé:	..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	..... Pose-libre



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN49XLEA

**Le réfrigérateur combiné Total No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.**

- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- bac à glaçons

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C

### Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode éco

### Design

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales intégrées

### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps


### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Congélation à tous les niveaux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN49XLEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm