

PRODUCT-DETAILS

# 422010

## CENTRAL BATTERY SYSTEM



### Informations générales

Extension du type de produit	422010
Code de produit	7TCA304050R0021
EAN	5415022505955
Description courte	CENTRAL BATTERY SYSTEM
Description longue	Balise au sol LED multi voltage 60L - LSC

### Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Commercial

### Commande

EAN	5415022505955
UPC	075114403931
Code douanier	9405606000

### Dimensions

Produit Hauteur Net	21 mm
---------------------	-------

Produit Longueur Net	144 mm
Produit Largeur Net	150 mm
Poids net	2.80035 lb 1.27 kg

## Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Bouton test
Type d'encastrement	Plancher
Type de montage	Montage en surface
Indice de protection	IP68
Résistance aux chocs	IK10
Distance de visibilité	7 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	45 lm
Répartition lumineuse	Focal Lens
Nombre de pôles	2
Nombre de batteries	0
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Qualité du matériau	Acier inoxydable
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	-20 ... 60 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled 6000 K
Type de raccordement	Cable with Mains Plug (2P+E)
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm <sup>2</sup>
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC/DC
Type de marquage	Etiquette 0.7 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Source (source centrale)
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	48 ... 230 V
Type d'affichage	4 côtés
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Fin de l'année
Classe de protection	Isolated

## Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022505955
Emballage Niveau 1 Hauteur	144 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	144 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	35 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.084 kg

---

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A8129
Instructions et manuels	9AKK107492A6837
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A8365
Certificat NF	9AKK107680A1969

---

### Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

---

### Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

