

PRODUCT-DETAILS

E232E-230-MULTI10

E232E-230-MULTI10 Staircase Switch



Informations générales

Extension du type de produit	E232E-230-MULTI10
Code de produit	2CDE110013R0511
EAN	4016779654180
Description courte	E232E-230-MULTI10 Staircase Switch
Description longue	E232E-230 Multi10 Staircase time switch
Clearance Between Contacts (> _{clearmin})	≥ 3 mm

Technique

Fonction	Electro-Mechanical
Reset Function	Push Button
Tension nominale (U _e)	230 V AC
Supply Voltage	0.85 ... 1.1 V
Maximum Control Current DC	26 mA
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz

Maximum Lamp Load	150 mA
Power Loss	6 W
Puissance Watt	Filament Lamp 3600 Fluorescent Lamp Compensated 3600 Fluorescent Lamp Shunt Capacitive 1200 Fluorescent Lamp Inductive 3600 Halogen Lamp 3600
Minimum Switching Time	0.02 second [unit of time]
Time Range	0.5 – 20 min. Stepless Long 60 min. time range available
Appareil	Électronique
Enclosure Material	Heat resistant, self-extinguishing thermoplast
Options Provided	With Switch-Off Warning
Cable Cross-Section	13 Terminal mm ² 4 Conductor mm ²
Control Supply Voltage	230 AC V
Connection Mode and Capacity	3 or 4 conductor operated automatically
Switch Off Warning Type	Flickering
Application Function	10
Rated Switching Capacity	16 A 23 V AC
Contact Material	silver-tin-oxide (AgSnO ₂)

Environnement

Température extérieure	–25 ... 50 °C
RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental Information	2CDU400020D0201

Dimensions

Produit Largeur Net	17.5 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	58 mm
Poids net	0.075 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	93 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	72 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	183 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.005 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4016779654180

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85364900
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CDK440040D0201
EAC Certificate	9AKK108466A2730
Environmental Information	2CDU400020D0201
Instructions et manuels	9AKK107991A3508
RoHS Information	2CDK440004K0202
VDE Certificate	9AKK108466A2521

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A8017
Instructions et manuels	9AKK107991A3508

Classifications

ETIM 7	EC000297 - Staircase lighting timer
ETIM 8	EC000297 - Staircase lighting timer
EPLAN Catalog Tree	Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 49 00
eClass	V11.0 : 27142307

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Control and Automation Devices → Staircase Switches

