


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

UWTGB1682-21 Cave sous plan mixte



UWTgb 1682-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave mixte 2 zones encastrable sous plan noire vitrée traitée anti-UV. Capacité 34 bouteilles type Bordeaux. Equipée de 3 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Système d'ouverture TipOpen.

CARACTÉRISTIQUES

Soft
System

Telescopic
Rails

Wine

LED



Tip
Open

Avantages produit



Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Classe énergétique 2021	G
Consommation kwh/24h 2021	0.4
Consommation en kwh/an	146
Niveau sonore dB(A)	35
Vol. utile cave à vin (L)	94
Vol. utile total (L)	94

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	34
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	3
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	3
Nombre de zones de température	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

Design

Poignée	Système TipOpen sans poignée
Finition porte/couvercle	Noire vitrée

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Pieds réglables	avant/arrière
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Non
Serrure	De série

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382235270
Hauteur (cm)	81.8
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	57.5
Hauteur emballage (mm)	871
Largeur emballage (mm)	655
Profondeur emballage (mm)	692
Poids brut (kg)	53
Poids net (kg)	49
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	580
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.8
Tension (V)	220-240V