


PRODUCT-DETAILS

RT/U30.0.1-825

RT/U30.0.1-825 ABB RoomTouch® 5"



Informations générales

Extension du type de produit	RT/U30.0.1-825
Code de produit	2TMA200050B0005
EAN	6955891816190
Description courte	RT/U30.0.1-825 ABB RoomTouch® 5"

Description longue	Multifunctional HD IPS KNX touchdisplay as a room control element for visualisation and control of all functions in a KNX system. For the display and intuitive control of the following standard KNX functions: Switching, rocker switch, dimming (4-bit and 8-bit), slider, blind, RGBW control element, room temperature control element, Split Unit control element, step switch, scene switch, display element or audio control element. Additional functions: 20 fault and alarm messages, 10 logic functions, 10 timers each with 6 switching times, 4 scene actuators, 1 room temperature controller and individual pages can be protected with a PIN code. Status display, display of date and time, as well as inside and outside temperature. Installed temperature sensor, proximity sensor and brightness sensor. With a push-button/switch input and external temperature sensor input. Page display with a maximum of 30 touch surfaces on 6 or 10 pages (dependent on the mounting method). Viewing angle display: 160° - 160°. Mounting via a separate flush-mounted box. External power supply: 20-32 VDC (SELV).
--------------------	---

Commande

EAN	6955891816190
Code douanier	85371091
Quantité minimum	1 pièce
E-Number (Finland)	2815630

Dimensions

Produit Longueur Net	40 mm
Produit Hauteur Net	144 mm
Produit Largeur Net	80 mm
Poids net	0.375 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	6955891816190
Emballage Niveau 1 Longueur	204 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	65 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	158 mm
Emballage Niveau 1 Poids	375 g
Emballage Niveau 3 Unités	box 22 pièce
Emballage Niveau 3 EAN	6955891816190
Emballage Niveau 3 Longueur	0.425 m
Emballage Niveau 3 Hauteur	0.35 m
Emballage Niveau 3 Largeur	0.33 m
Emballage Niveau 3 Poids	8.986 kg

Technique

Compatible Bus Systems	KNX
Type de montage	Flush-mounted
Taille d'écran	5 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107680A8247
Instructions et manuels	2TMU190000M0048 2TMU190000M0049 2TMU190000M0050
RoHS Information	9AKK107680A8249

Environnement

RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Classifications

ETIM 7	EC001585 - Multi operating device for bus system
ETIM 8	EC001585 - Multi operating device for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Visualisation, Display and Signalling → Touch Panels

