

PRODUCT-DETAILS

OVR T2-T3 20-440 C QS

OVR T2-T3 20-440 C QS Surge Protective Device



Informations générales	
Extension du type de produit	OVR T2-T3 20-440 C QS
Code de produit	2CTB803876R0600
EAN	3660308520913
Description courte	OVR T2-T3 20-440 C QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2-T3 20-440 C QS Surge Protective Device

Technique	
Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S IT
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U _r)	400 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U _o)	400 / 690 V
Voltage Rating DC	560 V
Voltage Protection Level (U _p)	1.4 kV (L-N) 1.4 kV (N-PE) 1.4 kV

Tension de service maximale (U _c)	(L-PE) 440 V
Temporary Overvoltage Test Value (U _T)	581 V
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal (8 / 20 µs) 5 kA I (max, 8 / 20 µs) 5 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Short Circuit Withstand Icc	100 kA
Arrester Class	II III
Number of Protected Poles	1
Nombre de pôles	1
Nombre de conducteurs	1
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN-Rail
Type de produit	QS
Options Provided	Replacement Cartridge
Preventive Maintenance Feature	Non
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	1 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK108466A4410
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	1
Produit Largeur Net	17.6 mm
Produit Hauteur Net	57 mm
Produit Longueur Net	55.6 mm
Poids net	0.12 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.14 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
CB Certificate	2CTC432024G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410

Installation	
Instructions et manuels	2CTC432097M1701

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	No document needed

Classifications	
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141EEC

Catégories	
Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Accessoires parafoudres	

