

Unica System+ - nourrice précâblée M - 4 prises 2P+T + USB A+C blanc

INS44236

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica	
Gamme de produit	Unica System+	
Type de produit ou équipement	Desk modular unit	
Dimension	М	
Type d'alimentation USB	USB type A + C	
Nuance de la couleur	Blanc	

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie	
Nombre de modules	10 modules	
Composition de l'appareil	Socket-outlet + USB charger	
Tension de sortie	5 V 2,4 A CC	
Nombre de prises d'alimentation	4	
Norme de prise	CEE 7/5	
Écart-type de sortie	Français	
Courant assigné d'emploi	16 A	
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V	
Type de réseau	CA	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
Finition de la surface	Mat	
Matière	Aluminium	
Profondeur	308 mm	
Hauteur	64 mm	
Largeur	64 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm

Poids de l'emballage 1	627,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,146 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner		
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie	
Reprise	No	
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles	

Fiche technique du produit

INS44236

Image of product / Alternate images

Alternative











