Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol XL



INS52161

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Couvercle
Système d'installation de câblage	Boîte de sol
Type de sol	Sol surélevé Sol alvéolé Sol de cavité
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Gris

Complémentaires

•		
Mode d'installation	Montage affleurant	
Mode de fixation	Bande adhésive	
Nombre de modules	24 modules	
Matière du produit	Acier inoxydable	
Hauteur	6 mm	
Largeur	147 mm	
Profondeur	314 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	31,500 cm
Poids de l'emballage 1	817,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,520 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No