


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Rail réglable appareil modul. - Coffret ou armoire L600

LVS03002

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G
Type de rail	Modulaire Réglable
Produit installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV3 ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 x3P: fixe GV2L 9 x3P: fixe GV2P 7 x3P: fixe GV3 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
----------------------------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de modules verticaux	3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de raccordement dans 600 mm largecoffret
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	467 mm
Profondeur	97 mm
Poids du produit	0,34 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,700 cm
Longueur de l'emballage 1	46,800 cm
Poids de l'emballage 1	307,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,500 cm
Largeur de l'emballage 2	31,000 cm
Longueur de l'emballage 2	49,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,539 kg
Type d'emballage 3	P12

Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	104,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	106,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.