


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Platine gaine- NSX630 vertic-fixe-Cde rotative- L300-RAL9003

LVS03081

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
Condition d'utilisation du serrage-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux	12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière Tôle d'acier

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	400 mm
Poids du produit	0,62 kg
Unité fonctionnelle	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	22,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,4 cm
Poids de l'emballage 1	639,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,636 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui


Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.