


Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 2M - L600-RAL9003



LVS03202

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe
Type de plastron	Modulaire Découpe
Appareil installé	Acti 9 : fixe 1/2 ou 1 module lampe - horizontal installation Acti 9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation Multi9 : fixe appareil de mesure - horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Pas de 9 mm	48
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de modules verticaux (50 mm)	2
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	100 mm
Poids du produit	0,36 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 1/2 ou 1 module lampe fixe horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 1/2 ou 1 module lampe fixe horizontal direct 2 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 1/2 ou 1 module lampe fixe horizontal direct 2 600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Acti 9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Multi9 appareil de mesure fixe horizontal 6 direct 2
----------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	350,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,500 cm
Poids de l'emballage 2	3,500 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	37,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	77,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.