Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 60x5

LVS04516

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	800 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	15 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 40 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position) 15 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 40 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position)
Courant admissible	800 A à 35 °C : = IP31 750 A à 35 °C : IP31
Section du jeu de barre	60 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	4,54 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	179,500 cm
Poids de l'emballage 1	4,446 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	34,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
Poids de l'emballage 2	374,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Teneur en halogène	**Pièces en plastique sans halogène**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**No**
DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

Technical Illustration

Dimensions