


## Fiche technique | Référence: 207-1432 **NOUVEAU**

Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris

[www.wago.com/207-1432](http://www.wago.com/207-1432)



Couleur: ■



### Description du produit :

Veillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées. Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

### Données

#### Données de raccordement

Type d'actionnement

Verrouillage

#### Données géométriques

Largeur

40,1 mm / 1.579 inch

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Hauteur	21,3 mm / 0.839 inch
Profondeur	49,4 mm / 1.945 inch

**Données mécaniques**

Type de fixation	Connexion volante
Protection class	IPx8 (2m/2h) selon 60529

**Données du matériau**

Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Poids	1 g

**Conditions d'environnement**

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... 85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... 40 °C

**Données commerciales**

Unité d'emb. (SUE)	36 (3)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	IT
GTIN	4055144097290
Numéro du tarif douanier	85389099990

**Autorisations / certificats****Homologations spécifiques au pays**

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938

**Téléchargements****Documentation****Texte complémentaire**

207-1432

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

doc - Datei	docx 20,9 kB	Téléchargement
-------------	-----------------	----------------

207-1432 X81 - Datei	xml 3,7 kB	Téléchargement
-------------------------	---------------	----------------

### Description du système

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1,2 MB	Téléchargement
---	---------------	----------------

### Informations complémentaires

Technical explanations	2019 Apr 3	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	------------	---------------	----------------

## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 207-1432 Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

## Indications de manipulation


### Installation



Gelbox öffnen.




Placer la borne câblée dans la Gelbox.




Placer la borne câblée dans la Gelbox.


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Fermer la Gelbox.




Fermez bien le loquet.




De nouveau accessible :


- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants




Lift the flap and pull the cover perforation forward.




Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !