

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI

OVA59111

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                                     |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                               | Exiway                                                                                                                                              |
| Nom du produit                                      | Exiway Light                                                                                                                                        |
| Type de produit ou équipement                       | Emergency luminaire                                                                                                                                 |
| Application                                         | Éclairage d'issue de secours                                                                                                                        |
| Fonction                                            | Autotestable<br>Évacuation                                                                                                                          |
| Mode de fonctionnement                              | Maintenu<br>Non maintenu                                                                                                                            |
| Nombre de batteries                                 | 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4                                                                                                                           |
| Nuance de la couleur                                | Blanc                                                                                                                                               |
| Source lumineuse                                    | 9 x LED intégrée 0,3 W                                                                                                                              |
| Distance de visibilité                              | 20 m                                                                                                                                                |
| Couleur de la source lumineuse                      | Neutre                                                                                                                                              |
| Type de plaque                                      | Logement complet                                                                                                                                    |
| Information additionnelle du système d'installation | Branchement 2 fils<br>Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement<br>Pictogrammes fournis<br>Fourni avec des étiquettes d'icône |

### Complémentaires

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil          | Saillie                                             |
| Support de montage             | Mural<br>Plafond                                    |
| Type de commande               | Contrôle à distance<br>1 bouton poussoir            |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz                                   |
| Puissance consommée en VA      | 1,8 VA non maintenu                                 |
| Puissance consommée en W       | 0,7 W non maintenu                                  |
| Classe d'isolation électrique  | Classe II                                           |
| Durée de vie des LED           | 100000 H                                            |
| Test de fonctionnement         | Test automatique périodique fonctionnel et de durée |
| Autonomie                      | 1 h                                                 |
| Temps de charge                | 12 H                                                |
| Flux lumineux                  | Condition d'urgence: 45 lm for 1 h                  |
| Indication de tension          | LED                                                 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Fonction de signalisation | État de la batterie        |
| Matière                   | Plastique auto-extinguible |
| Hauteur                   | 112 mm                     |
| Profondeur                | 32 mm                      |
| Largeur                   | 229 mm                     |
| Poids du produit          | 0,34 kg                    |

## Environnement

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP65                                                            |
| Tenue aux chocs IK                                  | IK09                                                            |
| Certifications du produit                           | CE<br>LCIE                                                      |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...40 °C                                                       |
| Normes                                              | NF C 71-820<br>NF C 71-800<br>NF EN 60598-1<br>NF EN 60598-2-22 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,800 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 402,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 7,570 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Use Better                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Use Again                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Batterie amovible                                                                                                              | Yes                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEEE                                                                                                                           | <div> Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |