

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

**GROHE AG**  
**Industriepark Edelburg**  
**58675 HEMER**  
**Allemagne**

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

**Mitigeur bain douche / Bath mixer 33304003**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **21 ACC LY 326**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : les composants sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié.

Comments : components are compliant with the decree dated 29<sup>th</sup> May 1997 modified.

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Mitigeurs douche ou bain douche / Shower or bath mixers**

#### Références / References ( 33 references ) :

33 412 003	32 279 002	23 205 002	322782432
33 300 003	25 244 003	23 229 002	322792432
33 302 003	25 242 003	29 337 003	232292432
32 278 002	33 303 003	29 338 003	293382433
23 413 002	32 158 003	33 305 003	321582433
25 243 003	23 206 002	23 558 002	321722433
25 241 003	33 304 003	33 556 003	333002433
33 555 003	32 172 003	32 590 002	334122433
			335552433

#### Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE  
Responsable MCDE  
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 23 Octobre 2023

Date d'expiration / Expiry date : 11 Mai 2026

Commentaires / Comments : Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 11 Mai 2021 / This ACS is an update of the ACS issued on May 11, 2021 (additional references).

Consequently, its expiry date remains the same.