



COFFRET EXPLOITATION CÂBLES IRVE

Code article 81396

Codet 6902666



Fonction:

• Raccordement, comptage et protection d'un branchement à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique:

Caractéristiques:

- Coffret polyester porte pleine
- Dimensions extérieures H 300 x L 250 x P 144 mm
- Fermeture de la porte par batteuse 1/4 tour à tête triangle de 8 mm (clé fournie)
- 1 presse étoupe M63
- 1 bornier de connexion à dénudage triphasé + neutre en câble de section 25mm².
- Le bornier permet l'accès à la VAT sans ouverture des capots (IP2X) et l'accès à des prises M8 avec ouverture des capots.
- •Indice de protection : IP 55 IK 10.
- ·Coloris: grise.

Domaine(s) d'utilisation:

- Exploitation et distribution du réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en parkings couverts ou souterrains, sur le domaine privé ou public

Norme(s) de référence :

•NF C 14-100 NF C 15-100





10 NF EN 62262



COFFRET EXPLOITATION CÂBLES IRVE

Code article 81396

Codet 6902666

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyester teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	350 x 250 x 144 mm	
Poids (kg)	3,9 kg	
Capacité de raccordement	Cuivre ou Aluminium massif 25mm² Cuivre ou Aluminium câblé 25mm²	