

PRODUCT-DETAILS

OVR PV T2 40-1000 P

OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device



Informations générales	
Extension du type de produit	OVR PV T2 40-1000 P
Code de produit	2CTB802400R1000
EAN	4053546050110
Description courte	OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device
Description longue	OVR PV T2 40-1000 P Surge Protective Device

Technique	
Normes et standards	IEC 61643-31 UL14419 Ed5
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_r)	1000 V DC
Voltage Rating DC	1000 V
Voltage Protection Level (U_p)	3 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Maximum Power Point (MPP) Voltage	1000 V

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	10 kA
Discharge Current	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 40 kA
Short Circuit Withstand Icc	10 kA
Arrester Class	II
Number of Protected Poles	2
Nombre de pôles	3
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN-Rail
Options Provided	Solar
Preventive Maintenance Feature	Non
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	3 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 2000 m
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK108466A0826
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

Maximum Continuous Operating Voltage UL/CSA (MCOV)	(L-PE) 1000 V (L-L) 1000 V (L-N) 0 V (N-PE) 0 V
Voltage Protection Rating UL/CSA (VPR)	Lpe 3 kV LI 3 kV

Dimensions

Produit Largeur Net	54 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	0.3 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.369 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A0826
Certificat UL	9AKK108466A1952

Installation	
Instructions et manuels	9AKK107992A4589

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A4590
Mechanical Drawings	9AKK108466A2019 9AKK108466A5300 9AKK108466A5301

Classifications	
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DCC

Catégories	
Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → PV Type T2 40kA	

