

Resi9 Coffret VDI 13M1R - Switch 5ports PoE - grade 3TV 4xRJ45 cat6a

R9H13401VDIXS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

•		
Gamme	Resi9	
Nom du produit	Resi9 CX	
Type de produit ou équipement	Coffret de communication	
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45	
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 1x grille 1x rail DIN240 mm 1x USB DTI + câble ADSL 1xResi9 switch Ethernet (PoE) 5 port(s) 1x panneau de raccordement 8 port(s) 4xActassi USB S-One DPM Cat6subA/sub 3x USB cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F coudé à 90° adaptateur coaxial 2x serre-câble 1x prise 1x module de distribution d'alimentation	

Complémentaires

Nombre de sorties	4 réseau Ethernet 2 TV/SAT	
Type de coffret	Resi9 boîtier 13 module(s) 1 rangée(s) horizontale(s)	
Type de connecteur	USB Cat. 6subA/sub STP Actassi S-one	
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 300 mm (x 3)	
Puissance de sortie maximale du commutateur PoE	30 W par port 57 W total	
Raccordement du bornier à la terre	1 x 2,516 mm² borne à vis 1 x 2,510 mm² borne à vis	
Pièce pour	DTIO montage direct sur tiges de verrouillage	
Longueur	250 mm	
Hauteur	108 mm	
Largeur	252 mm	
Poids du produit	2,0 kg	

Environnement

Normes	EN 50083
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	27,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,223 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	95,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	112,568 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	31
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again


○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

Fiche technique du produit

R9H13401VDIXS

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

R9H13401VDIXS









Fiche technique du produit

R9H13401VDIXS

