


FLIPPER BLANC 85

Hotte inclinée Murale Flipper Blanche 85cm



Descriptif

Hotte inclinée Fonctionne en évacuation ou en recyclage Evacuation horizontale possible



Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Inclinées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Non
- Moteur à induction : Non
- Consommation électrique : 58 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Oui

Hotte

- Type d'installation hotte : Mural
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Oui
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 2.4 W

Design

- Couleur : Blanc
- Matériaux : Verre Trempé

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : Non

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Oui
- Arrêt temporisé : Oui
- Eclairage réglable en intensité : Non
- Réglage de température de couleur : Non
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 224 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 295 m3/h
- Débit d'air max. : 500 m3/h
- Débit d'air boost : 750 m3/h
- Puissance acoustique min. : 46 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 58 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 66 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 404 Pa

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122350004
- Largeur de hotte : 85 cm
- Hauteur hors cheminée : 510 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 57 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 850x405x525 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 950x440x655 mm
- Poids brut : 29 kg
- Poids net : 27 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension : 220-240V
- Consommation en mode veille : 0.48 W
- Type de prise : Schuko
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques



Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122709574	124969	DEFILO1410	Défecteur d'air mural grand modèle
8034122710518	128107	KACL941	Caissette Charbon Zeolite pour Hottes inclinées
8034122710938	128108	KACL943	Filtre charbon Zeo
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m3/h
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
3700338206408	125005	MOTDE1500	Pack moteur déporté extérieur 1500m3/h
3700338206415	125006	MOTEP850	SOLUTION MOTEUR EXTRA PLAT
3700338206620	125996	MOTDSC1300	SOLUTION MOTEUR DEPORTE SOUS COMBLES 1300m3/h
8034122709833	124272	MOTEUR3422	Moteur 950 m3/h
8034122707433	118358	KACL78641F	Moteur déporté extérieur 1000 m3/h