

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV46KX55E



## Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Info Light** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.\*<sup>5</sup>

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: ..... E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco<sup>2</sup>: ..... 94 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 13  
 Consommation d'eau du programme Eco<sup>3</sup>: ..... 9.5 l  
 Durée du programme Eco<sup>4</sup>: ..... 3:30 h  
 Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 36.7 kg  
 Poids brut: ..... 38.6 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: ..... 7.8  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005175789  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable

### Accessoires en option

SGZ0BI02	JEU DE FIXATION NIRO
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C  
<sup>5</sup> Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
<https://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite>

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV46KX55E

### Lave-vaisselle SuperSilence avec programme Silence

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- Fermeture douce
- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

#### Confort et sécurité

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Non
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Display sur la tranche (int.), InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boutons sur la tranche
- Couleur des LED : rouge
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

#### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Pied arrière réglable par l'avant
- 5 températures
- Chauffe eau sous cuve.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique.
- \* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

#### Caractéristiques principales

##### Design

##### Confort et sécurité

##### Caractéristiques techniques

##### Performance et consommation

##### Accessoires

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 4, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm  
SMV46KX55E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm