





Le lampadaire Bodom sublimera aussi bien votre intérieur que vos espaces extérieurs, balcon, terrasse ou jardin, en toutes saisons. Durable et intemporel avec son socle en béton et son mât en aluminium, il est également étanche de la tête au pied, jusqu'à son boîtier de gradation qui permet d'adapter l'intensité lumineuse à toutes les situations. Sa lumière se dote d'une teinte douce grâce à des lamelles métalliques disponibles en finition cuivrée, argentée, laiton et pétrole.











## Lampadaire

Structure	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code
Coal	Copper	700	12	BODOM Coal Copper 700 Copper	80155101
	Brass	700	12	BODOM Coal Brass 700 Brass	80155102
	Petrol	700	20	BODOM Coal 700 Petrol	80155103
Marsala	Silver	700	12	BODOM Marsala 700 Silver	80155104
White	Brass	700	12	BODOM White Brass 700 Brass	80155106

## Spécifications

















Caractéristiques techniques					
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)				
Gradation	Par bouton variateur sur cordon				
Confort lumineux	Réflecteur avec grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées, réversible				
Câblage	Equipé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44				
Alimentation	220-240V 50/60Hz				
Classe électrique	Classe I				
Température d'utilisation	-20°C à +30°C				
Matériaux					
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø70 pour usage intérieur et extérieur				
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L				
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur				
Normes					
Etanchéité	IP66, IP68				
Résistance aux chocs	IK10				
Résistance au feu	650°C				