

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte

CCT591012

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Compatibilité de gamme	Wiser HUB
Gamme	Wiser
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Type de produit ou équipement	Contact fenêtre / porte
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc
Alimentation	Pile3 V / CR2450

Complémentaires

Application	Sécurité
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à 50 m
Composition de l'appareil	capteur 50 mmx33 mmx16,3 mm aimant 50 mmx9 mmx9 mm
Durée de vie	48/ jour
Espace magnétique	18 mm sur surface bois ou plastique 10 mm sur surface métallique
Equipement fournis	Manuel utilisateur Batterie Ruban adhésif Vis
Mode d'installation	Par vis Adhésif
Support de montage	Cadre de fenêtre Cadre de porte
Poids du produit	30 g
Normes	CEI 60669-2-5 EN 60669-2-5
Certifications du produit	CE Zigbee 3.0 CB RCM EAC
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	10...95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Caractéristique d'environnement	Utilisation en intérieur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	74,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,954 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Yes
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Keep your home safe



Monitor status on-the-go



Easy installation with screws or tape

Image of product / Alternate images

Alternative







